

## RAPPORTLISTA FÖR FÅGELOBSERVATIONER 2009

Det är dags att rapportera sina fågelobservationer från Kristianstads och Bromölla kommuner avseende år 2009. Senaste datum de skall vara inne är den 10 januari 2010, men skicka gärna in dem tidigare. Rapportmottagare är Greger Flyckt, Floravägen 13, 291 43 Kristianstad (tel 044-121699), [greger.flyckt@utb.kristianstad.se](mailto:greger.flyckt@utb.kristianstad.se).

Har du löpande rapporterat på rapportdatabasen "Svalan" kommer alla dina observationer automatiskt med. Har du inte rapporterat här vill vi helst att du rapporterar i ett excel-blad via e-post eller på en diskett.

Följande uppgifter lämnas:

- Art (svenska)
- Antal
- Ålder
- Kön
- Datum
- Lokal (precisera)
- Medobservatör
- Kommentar (sträckande, häckande, bobyggnad etc, så fylligt som möjligt)

Det är viktigt att följa några enkla regler för att datorprogrammet skall uppfatta och hantera uppgifterna korrekt. Exempel på hur du bör skriva kan du se i figuren nedan.

Med erfarenhet av de år man kunnat rapportera i excel-blad, vill vi lämna följande rekommendationer för rapporteringen:

- det är viktigt att skriva ut hela namnet på fågelarten – alltså större strandpipare och vitkindad gås (ej st. strandpipare eller vitk. gås).
- ange alltid datum med bindestreck

09-12-14. Excel klarar inte av och uppfattar inte följande som datum; 091214 eller 09.12.14.

- ange bara förstadatomet i datum-kolumnen. Har fågeln observerats över en period, ange intervallet i kommentaren.
- ange alltid antal i form av enkel siffra, ej i intervall 2-3, >, mer än, minst, "några", ex, ad, juv, par. Intervall och uppgifter om ålder, par etc redovisas i kommentar-kolumnen.
- vid uppgift om häckning, som ju sträcker sig över en tidsperiod, försök ange ett datum, ex.vis datomet för första observationen (i datumkolumnen kan datorn bara hantera ett korrekt datum). Övriga uppgifter om häckningen, ex.vis kläckningsdatum, datum för flygga ungar etc anges i kommentar-kolumnen.

Du kan givetvis även skicka in din rapport på A4-papper. Även då redovisar du uppgifterna enligt ovan.

Det förekommer ofta att lokalen för en observation inte är tillräckligt precis. Extremt svårt att antalsbedöma är de småfläckiga sumphönorna som rapporteras med följande lokalnamn; öster om Häslövs ängar, Hercules, Herculesdammarna, Herculesviken, Vibyviken, Viby äng och Rinkaby holme. Arten hörs långt och fågeln som hörs från Jamals skrot, kan sitta både i Herculesdammarna, i vassen eller starmaden på Viby äng, ute på Rinkaby holme eller längre ut i Herculesviken. Ovanliga namn eller namn som kan förekomma på flera håll är viktigt att koppla till närmaste större ort för att undvika miss-



|                     | J | F | M | A                 | M | J | J | A | S | O | N | D |                             |
|---------------------|---|---|---|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------|
| Knölsvan            |   |   |   | häckning          |   |   |   |   |   |   |   |   | > 50 ex                     |
| Mindre sångsvan     | x | x | x | x                 | x | x | x | x | x | x | x | x |                             |
| Sångsvan            |   |   |   | häckning          |   |   |   |   |   |   |   |   | > 50 ex                     |
| Sädgås              |   |   |   | x                 | x |   | x | x |   |   |   |   | > 2.000 ex, alla rossicus   |
| Spetsbergsgås       | x | x | x | x                 | x | x | x | x | x | x | x | x |                             |
| Bläsgås             |   |   |   | x                 | x |   | x | x |   |   |   |   | > 50 ex                     |
| Fjällgås            | x | x | x | x                 | x | x | x | x | x | x | x | x | Rrk-blankett!               |
| Grågås              |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |   |   |   | > 1000 ex                   |
| Kanadagås           |   |   |   | häckning          |   |   |   |   |   |   |   |   | > 500 ex                    |
| Vitkindad gås       | x | x |   | häckningskriterie |   |   |   |   |   |   | x |   | > 50 ex                     |
| Prutgås             | x | x | x | x                 | x | x | x | x | x | x | x | x |                             |
| Gravand             | x |   |   |                   |   |   |   |   |   |   |   | x | > 50 ex                     |
| Bläsand             | x | x |   |                   | x |   | x |   |   |   |   | x | > 50 ex                     |
| Snatterand          | x | x |   | x                 | x |   | x |   |   |   |   | x | > 5 ex                      |
| Kricka              | x | x |   |                   | x |   | x |   |   |   |   | x | > 50 ex                     |
| Gräsand             |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |   |   |   | > 500 ex                    |
| Stjärtand           | x | x |   | x                 | x |   | x |   |   |   |   | x | > 5 ex                      |
| Årta                | x | x | x | x                 | x | x | x | x | x | x | x | x |                             |
| Skedand             | x | x |   | x                 | x |   | x |   |   |   |   | x | > 10 ex                     |
| Brunand             |   |   |   |                   | x |   | x |   |   |   |   |   | > 15 ex                     |
| Vigg                |   |   |   |                   | x |   | x |   |   |   |   |   | > 500 ex                    |
| Bergand             |   |   |   |                   | x |   | x | x |   |   |   |   | > 5 ex, alla inland         |
| Ejder               |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |   |   |   | > 500 ex, alla inland       |
| Alfågel             |   |   |   | x                 | x |   | x | x |   |   |   |   | > 200 ex, alla inland       |
| Sjööorre            |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |   |   |   | > 50 ex, alla inland        |
| Svärta              | x | x | x | x                 | x | x | x | x | x | x | x | x |                             |
| Knipa               |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |   |   |   | > 50 ex                     |
| Salskrake           |   |   |   | x                 | x |   | x | x |   |   |   |   | > 25 ex                     |
| Småskrake           |   |   |   | häckning          |   |   |   |   |   |   |   |   | > 50 ex, alla inland        |
| Storskrake          |   |   |   | häckning          |   |   |   |   |   |   |   |   | > 50 ex                     |
| Järpe               | x | x | x | x                 | x | x | x | x | x | x | x | x | Rrk-blankett!               |
| Orre                | x | x | x | x                 | x | x | x | x | x | x | x | x |                             |
| Tjäder              | x | x | x | x                 | x | x | x | x | x | x | x | x |                             |
| Rapphöna            | x | x | x | x                 | x | x | x | x | x | x | x | x |                             |
| Vaktel              | x | x | x | x                 | x | x | x | x | x | x | x | x | noggrann lokal              |
| Smålom              | x | x | x | x                 | x | x | x | x | x | x | x | x |                             |
| Storlom             |   |   |   | häckningskriterie |   |   |   |   |   |   |   |   | > 5 ex, alla inland         |
| Smådopping          | x | x |   | häckningskriterie |   |   |   |   |   |   |   |   |                             |
| Skäggdopping        |   |   |   | häckningskriterie |   |   |   |   |   |   |   |   | > 20 ex                     |
| Gråhakedopping      | x | x | x | x                 | x | x | x | x | x | x | x | x |                             |
| Svarthakedopping    | x | x | x | x                 | x | x | x | x | x | x | x | x |                             |
| Svarthalsad dopping | x | x | x | x                 | x | x | x | x | x | x | x | x | Rrk-blank sept-mars,+ ungf. |
| Storskarv           |   |   |   | häckningskriterie |   |   |   |   |   |   |   |   | > 100 ex                    |
| Rördrom             | x | x | x | x                 | x | x | x | x | x | x | x | x |                             |
| Häger               |   |   |   | häckning          |   |   |   |   |   |   |   |   | > 10 ex                     |
| Vit stork           | x | x | x | x                 | x | x | x | x | x | x | x | x |                             |
| Bivräk              | x | x | x | x                 | x | x | x | x | x | x | x | x |                             |
| Brun Glada          | x | x | x | x                 | x | x | x | x | x | x | x | x |                             |
| Glada               |   |   |   | häckning          |   |   |   |   |   |   |   |   | > 10 ex                     |
| Havsörn             |   |   |   | x                 | x | x | x | x | x |   |   |   | > 5 ex                      |

|                  | J | F | M | A                          | M                 | J | J | A | S | O | N | D |                               |
|------------------|---|---|---|----------------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------------|
| Brun kärrhök     | x | x |   | fenologi,häckning          |                   |   |   |   |   | x | x | x |                               |
| Blå kärrhök      | x | x | x | x                          | x                 | x | x | x | x | x | x | x |                               |
| Ängshök          | x | x | x | x                          | x                 | x | x | x | x | x | x | x |                               |
| Duvhök           | x | x | x | x                          | x                 | x | x | x | x | x | x | x |                               |
| Sparvhök         |   |   |   | x                          | x                 |   | x |   |   |   |   |   | > 10 ex                       |
| Ormvråk          |   |   |   |                            |                   |   |   |   |   |   |   |   | > 25 ex                       |
| Fjällvråk        | x | x | x | x                          | x                 | x | x | x | x | x | x | x |                               |
| Kungsörn         | x | x | x | x                          | x                 | x | x | x | x | x | x | x | ange ålder                    |
| Fiskgjuse        | x | x | x | häckningskriterie          |                   |   |   |   |   | x | x | x | alla sträckande               |
| Pilgrimsfalk     | x | x | x | x                          | x                 | x | x | x | x | x | x | x |                               |
| Tornfalk         |   |   |   | häckningskriterie          |                   |   |   |   |   |   |   |   |                               |
| Aftonfalk        | x | x | x | x                          | x                 | x | x | x | x | x | x | x | Rrk-blankett!                 |
| Stenfalk         | x | x | x | x                          | x                 | x | x | x | x | x | x | x |                               |
| Lärkfalk         | x | x | x | x                          | x                 | x | x | x | x | x | x | x |                               |
| Vattenrall       | x | x | x | x                          | x                 | x | x | x | x | x | x | x |                               |
| Småfl. sumphöna  | x | x | x | x                          | x                 | x | x | x | x | x | x | x | noggrann lokal                |
| Kornknarr        | x | x | x | x                          | x                 | x | x | x | x | x | x | x | noggrann lokal                |
| Rörhöna          | x | x | x | x                          | x                 | x | x | x | x | x | x | x |                               |
| Sothöna          |   |   |   |                            |                   |   |   |   |   |   |   |   | > 100 ex                      |
| Trana            | x | x |   | fenologi,häckningskriterie |                   |   |   |   |   | x |   |   | > 100 ex                      |
| Strandskata      | x | x |   | fenologi                   |                   |   |   |   |   |   |   | x | > 25 ex                       |
| Skärfläcka       | x | x |   | fenologi,häckningskriterie |                   |   |   |   |   | x |   |   | > 10 ex, alla inland          |
| M. strandpipare  | x | x | x | x                          | x                 | x | x | x | x | x | x | x |                               |
| St. strandpipare | x | x |   | fenologi,häckning          |                   |   |   |   |   |   |   | x | > 10 ex                       |
| Ljungpipare      | x | x |   | häckningskriterie          |                   |   |   |   |   |   |   | x | > 25 ex                       |
| Kustpipare       | x | x | x | x                          | x                 | x |   |   |   |   |   | x | > 10 ex,alla inland           |
| Tofsvipa         | x |   |   | fenologi                   |                   |   |   |   |   |   |   | x | > 500 ex                      |
| Kustsnäppa       | x | x | x | x                          | x                 | x | x | x | x | x | x | x |                               |
| Sandlöpare       | x | x | x | x                          | x                 | x | x | x | x | x | x | x |                               |
| Småsnäppa        | x | x | x | x                          | x                 | x | x | x | x | x | x | x |                               |
| Mosnäppa         | x | x | x | x                          | x                 | x | x | x | x | x | x | x |                               |
| Spovsnäppa       | x | x | x | x                          | x                 | x | x | x | x | x | x | x |                               |
| Skärnsnäppa      | x | x | x | x                          | x                 | x | x | x | x | x | x | x |                               |
| Kärrensäppa      | x | x | x | x                          | x                 | x |   |   |   |   |   | x | > 100 ex, alla schiinzi       |
| Myrsnäppa        | x | x | x | x                          | x                 | x | x | x | x | x | x | x |                               |
| Brushane         | x | x | x |                            |                   | x |   | x |   |   |   | x | > 25 ex, spelplatser          |
| Dvärgbeckasin    | x | x | x | x                          | x                 | x | x | x | x | x | x | x |                               |
| Enkelbeckasin    | x | x |   | fenologi                   |                   |   |   |   |   |   |   | x | > 25 ex                       |
| Dubbelbeckasin   | x | x | x | x                          | x                 | x | x | x | x | x | x | x | Rrk-blankett för ej spelande! |
| Morkulla         | x | x |   | fenologi                   |                   |   |   |   |   |   |   | x |                               |
| Rödspov          | x | x | x | häckn.krit.                |                   |   | x | x |   | x | x | x | > 15 ex, fenologi             |
| Myrspov          | x | x | x | x                          | x                 |   |   |   |   |   |   | x | > 5 ex, alla inland           |
| Småspov          | x | x | x | x                          | x                 | x | x | x | x | x | x | x |                               |
| Storspov         | x | x |   | fenologi,häckning          |                   |   |   |   |   |   |   | x | > 10 ex                       |
| Svartsnäppa      | x | x | x | x                          | fenologi          |   |   |   |   |   | x | x | > 5 ex                        |
| Rödbena          | x | x |   |                            |                   |   |   |   |   |   |   | x | > 10 ex                       |
| Gluttsnäppa      | x | x | x | fenologi                   |                   |   |   |   |   |   | x | x | > 10 ex                       |
| Skogssnäppa      | x | x | x | häckningskriterie          |                   |   |   |   |   | x | x | x | > 5 ex, fenologi              |
| Grönbena         | x | x | x | x                          | häckningskriterie |   |   |   |   | x | x | x | > 10 ex                       |
| Drillsnäppa      | x | x | x | x                          | häckningskriterie |   |   |   |   | x | x | x | > 5 ex                        |

|                   | J | F | M | A                                      | M | J | J | A | S | O | N | D |                          |
|-------------------|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------|
| Roskarl           | x | x | x | x                                      | x | x | x | x | x | x | x | x |                          |
| Smaln simsnäppa   | x | x | x | x                                      | x | x | x | x | x | x | x | x |                          |
| Bredstjärtad labb | x | x | x | x                                      | x | x | x | x | x | x | x | x |                          |
| Kustlabb          | x | x | x | x                                      | x | x | x | x | x | x | x | x | Rrk-blankett dec-feb     |
| Fjällabb          | x | x | x | x                                      | x | x | x | x | x | x | x | x | Rrk-blankett             |
| Dvärgmås          | x | x | x | x                                      | x | x | x | x | x | x | x | x |                          |
| Skrattmås         |   |   |   | häckningskriterie                      |   |   |   |   |   |   |   |   | > 100 ex                 |
| Fiskmås           |   |   |   | inlandshäckning                        |   |   |   |   |   |   |   |   | > 100 ex                 |
| Silltrut          | x | x | x | x                                      | x | x | x | x | x | x | x | x |                          |
| Gråtrut           |   |   |   | inlandshäckning                        |   |   |   |   |   |   |   |   | > 500 ex                 |
| Kaspisk trut      | x | x | x | x                                      | x | x | x | x | x | x | x | x | Rrk-blankett 1.12 – 15.7 |
| Havstrut          |   |   |   | inlandshäckning                        |   |   |   |   |   |   |   |   | > 25 ex                  |
| Tretåig mås       | x | x | x | x                                      | x | x | x | x | x | x | x | x |                          |
| Skräntärna        | x | x | x | x                                      | x | x | x | x | x | x | x | x |                          |
| Kentsk tärna      | x | x | x | fenologi, häckning                     |   |   |   |   |   | x | x |   | > 25 ex, alla inland     |
| Fisktärna         | x | x | x | fenologi, häckning                     |   |   |   |   |   | x | x | x | > 25 ex                  |
| Silvertärna       | x | x | x | fenologi, häckning                     |   |   |   |   |   | x | x | x | > 25 ex, alla inland     |
| Smätärna          | x | x | x | fenologi, häckning                     |   |   | x |   |   | x | x | x |                          |
| Svarttärna        | x | x | x | x                                      | x | x | x | x | x | x | x | x |                          |
| Sillgrissla       | x | x | x | x                                      | x | x | x | x | x | x | x | x |                          |
| Tordmule          | x | x | x | x                                      | x | x | x | x | x | x | x | x |                          |
| Tobisgrissla      | x | x | x | x                                      | x | x | x | x | x | x | x | x |                          |
| Alkekung          | x | x | x | x                                      | x | x | x | x | x | x | x | x |                          |
| Skogsduva         | x | x |   | häckningskriterie                      |   |   |   |   |   |   |   | x | > 10 ex                  |
| Ringduva          |   |   |   | > 50 ex(dec-feb), > 500 ex (övrig tid) |   |   |   |   |   |   |   |   |                          |
| Turkduva          |   |   |   | häckning                               |   |   |   |   |   |   |   |   | > 15 ex                  |
| Turturduva        | x | x | x | x                                      | x | x | x | x | x | x | x | x |                          |
| Gök               | x | x | x | fenologi                               |   |   | x |   |   | x | x | x |                          |
| Kattuggla         | x | x | x | x                                      | x | x | x | x | x | x | x | x | noggrann lokal           |
| Hornuggla         | x | x | x | x                                      | x | x | x | x | x | x | x | x | noggrann lokal           |
| Jorduggla         | x | x | x | x                                      | x | x | x | x | x | x | x | x | noggrann lokal           |
| Pärluggla         | x | x | x | x                                      | x | x | x | x | x | x | x | x | noggrann lokal           |
| Sparvuggla        | x | x | x | x                                      | x | x | x | x | x | x | x | x | noggrann lokal           |
| Berguv            | x | x | x | x                                      | x | x | x | x | x | x | x | x | noggrann lokal           |
| Nattskärna        | x | x | x | x                                      | x | x | x | x | x | x | x | x | noggrann lokal           |
| Tornseglare       | x | x | x | fenologi                               |   |   |   |   |   | x | x | x | > 100 ex                 |
| Kungsfiskare      | x | x | x | x                                      | x | x | x | x | x | x | x | x | noggrann lokal           |
| Göktyta           | x | x | x | x                                      | x | x | x | x | x | x | x | x |                          |
| Gröngöling        |   |   |   | häckningskriterie                      |   |   |   |   |   |   |   |   |                          |
| Spillkråka        |   |   |   | häckningskriterie                      |   |   |   |   |   |   |   |   |                          |
| Mindre hackspett  | x | x | x | x                                      | x | x | x | x | x | x | x | x | noggrann lokal           |
| Trädlärka         | x | x | x | x                                      | x | x | x | x | x | x | x | x | noggrann lokal           |
| Sånglärka         | x |   |   | fenologi                               |   |   |   |   |   |   |   | x | > 50 ex                  |
| Berglärka         | x | x | x | x                                      | x | x | x | x | x | x | x | x |                          |
| Backsvala         | x | x | x | fenologi, häckningskrit                |   |   | x |   |   | x | x |   | > 200 ex, alla bohål     |
| Ladusvala         | x | x | x | fenologi                               |   |   |   |   |   | x | x |   | > 200 ex,                |
| Hussvala          | x | x | x | fenologi                               |   |   |   |   |   | x | x |   | > 200 ex                 |
| Fältpiplärka      | x | x | x | x                                      | x | x | x | x | x | x | x | x | noggrann lokal           |
| Trädpiplärka      | x | x | x | fenologi                               |   |   |   |   |   | x | x |   | > 50 ex                  |
| Ångspiplärka      | x | x |   | fenologi                               |   |   |   |   |   | x |   |   | > 50 ex                  |



