

Nr 3 - 2013

Spoven

Nordöstra Skånes Fågelklubb



Spoven

årgång 37



Nordöstra Skånes Fågelklubb - En förening för fågelintresserade

Vi vill främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan och fåglarnas livsmiljöer.

Vi vill sprida intresse för fåglar och fågelskydd hos allmänheten.

Verksamhetsområdet är Kristianstads och Bromöllas kommuner.

Vi arrangerar många exkursioner till intressanta fågellokaler, både nära och fjärran.

Vi anordnar trevliga inomöten med föredrag och bildvisningar om fåglar.

Vi erbjuder våra medlemmar lärorika och roliga studiecirkel.

Vi ger årligen ut fyra nummer av tidskriften Spoven.

Vi har kul när vi träffas. Kom med du också!

Vi organiserar och genomför ornitologiska undersökningar.

Vi föreslår och verkar för genomförandet av fågelskyddsprojekt och inventeringar.

Vi bistår myndigheter, organisationer och enskilda i ornitologiska frågor.

Föreningen har över 500 medlemmar - du är också välkommen!

Sätt in medlemsavgiften på plusgiro 1 64 24 - 4 så får du också vår tidskrift SPOVEN i brevlådan! Medlemsavgiften 2013 är 125 kr. Medlem under 25 år/familjemedlem 25 kr.

Hjälp oss i fågelskyddsarbetet!

Nordöstra Skånes Fågelklubb

(medlemskap och adressändringar)

c/o Peo Kjellsson, Frans G Wibergs v10,
291 40 Kristianstad. 044 - 704 84

peo.kje06@telia.com

www.spoven.com

Organisations nummer: 802430-9349

Tidskriften SPOVEN (4 nummer per år)

Ansvarig utgivare Jan Linder

Redaktion Patrick Tollgren Lazarov
Emil Andersson

Bildredaktör Sven Birkedal

Tryck GL-Tryck


2013 - Årgång 37 ISSN 1103-0917

Innehåll

Ordförande sjunger ut 4

Aktuellt i fågelmarkerna 5

CES-ringmärkning på Näsbyfält 8



12 Fångad i flykten

15 Övervakningen fungerar!

Läsartävling 16

Årsrapport 2012 22

Program 68



Omslag fram: Myrsnäppa foto: Jan Lindner
Omslag bak: Skärnsnäppor foto: Patrick Tollgren Lazarov
Omslag insida och Innehåll (fågeln: Härmsångare)
foto: Patrick Tollgren Lazarov

Ordförande sjunger ut!

Bli volontär! Begreppet volontär betyder enligt SAOL frivillig och har nästan blivit ett modeord i olika sammanhang. Inom ideell verksamhet har vi alltid varit volontärer. Utan dessa skulle överhuvudtaget föreningslivet och därmed samhällslivet i Sverige inte fungera. Se t ex uppropet i förra numret av Spoven (sid 44) där vi efterlyser fler engagerade medarbetare i såväl stort som smått.

Men även den offentliga verksamheten efterlyser i dessa tider volontärer. Såväl statliga som kommunala medel saknas, inte minst inom miljö- och naturvårdsområdet. Oberoende av framtida politiska majoriteter eller beslut är det en realistisk uppfattning att så blir det även framöver. Därför kan vi krasst konstatera att ideella insatser kommer att behövas. Detta har även aktualiserats i Kristianstads kommun.

Ett exempel är Klintabäckens naturreservat i Tollarp. Där sköter lokala, friska och pigga pensionärer manuell röjning och märkning av promenadslingorna i reservatet. Biosfärkontoret och C 4 teknik efterlyser fler volontärer inom andra områden och verksamheter. Det kan handla om att bl a hålla uppsikt över besöksanordningar som stättor, spångar och fågeltorn och anmäla behov av åtgärder till kommunen.

Det handlar således inte, enligt min uppfattning, om att åta sig någon totalentreprenad eller ägaransvar. Här kommer sådana saker in såsom arbetsmiljö- och arbetsgivaransvar som den enskilde eller föreningen inte kan eller bör åta sig. Men se över dina möjligheter. Kan jag bidra till att en stig ut till en utsiktspunkt i vassen i Hammarsjön kan röjas och hållas öppen så områdets fågelliv kan avnjutas? Eller kan jag vid min dagliga tur på Näsbyfält hålla uppsikt över behovet av åtgärder och anmäla till C4 teknik?

Eller kan jag ställa upp under några dagar/kvällar vid Pulken under våren och informera besökare om tranorna? Det är således dags för dig, om du inte redan gjort det, att volontera ("erbjuda sig som frivillig", SAOL).



foto: Fredrik Rydhamen

Nils Waldemarsson
ORDFÖRANDE

Aktuellt i fågelmarkerna

Rapporterade fåglar 1 maj – 30 augusti

av Ulf Sjölin och Ulrika Tollgren

De flesta fynden är hämtade från "rapportsystemet för fåglar" på Svalan

<http://www.artportalen.se/birds> Det finns fler observationer att finna på

<http://www.spoven.com> under menyn Aktuella Obsar. Du kan själv lägga in dina iakttagelser och på så sätt bidra till flödet av rapporter. Alla obsar är inrapporterade inom föreningens område. Ha i åtanke att alla observationerna ännu inte är granskade av någon raritetskommitté (RK eller RRK).

I år har sommaren varit het, men på fågelfronten har det varit ganska ljumt. Äspet och Herculesdammarna har levererat troget som vanligt, men i år har vi fått en ny uppstickare, den nyanlagda våtmarken Adinal utanför Färlöv. Variationen av vadare har varit stor vid just Adinal med både tuvsnäppa och dammsnäppa. Så det blir till att lägga in bevakning av även denna lokal framöver!

Periodens höjdpunkt var när två skådare i sin trädgård den 19 maj såg ett gäng fåglar som mest såg ut som julgranspyrtnader, nämligen hela 8 st biätare. Till glädje för många besökande skådare blev de kvar på lokalen hela dagen och höll sig runt några blommande

sälg, som hade dragit till sig bin och andra pollinerare. Men redan i gryningsljuset dagen därpå lyfte de och sträckte vidare!

En pappaledig skådare har dagligen patrullerat med barnvagn i Kronoskogen och vaskat fram lundsångare, mindre flugsnäppare samt triss i sjungande brandkronade kungsfåglar (bkk). Unga bkk noterades på samma plats den 2/8 så häckning förefaller ganska troligt.

I maj fullständigt exploderade det av flodsångarsång i de mest skilda delar av området, troligen till följd av varma sydöstliga vindar i början av maj. Flodsångare har rapporterats ifrån Näsby Fält, Naturum, Arkelstorp, Karpalunds-



foto: Jan Lindner

En ensam rostard i en flock med gravänder.

dammarna, Stensma, Sjögård, Egeside, Herculesdammarna och Ilnestorp. Även trastsångarna har observerats ifrån 3 olika lokaler i år och vid Herculesdammarna varnade 2 individer i mitten av juli.

Trots att det endast är 2 år sedan är det återigen dags för en invasion av bändelkorsnäbb. Har födotillgången på deras häckplatser försämrats? Sedan den 20/7 har de iallafall observerats både som sträckande och födosökande på flera håll i både Kristianstads och Bromölla kommun.

Den 26/7 gjorde en glädjande observation av en tjäderhona med åtminstone en flygg unge i norra delen av Kristianstads kommun. Honan

spelade skadad för att dra bort uppmärksamheten ifrån ungen. Det är sannerligen inte varje år detta inträffar!

I år finns i alla fall kornknarr och dubbelbeckasin med på årslistan som rastare till skillnad från i fjol. Men för häckande ängshök är läget sämre, då även denna art får nog anses som utgången ur vattenrikets häckfåglar.

<http://www.artportalen.se/birds>



Obsboken: <http://alturl.com/sjbyp>



foto: Hans Cronert



En biätare i en flock på 8 som besökte Friseboda

foto: Sven Birkedal



Tjäderhona

Art	Plats och datum	Antal individer
Snögås	Äspet (förbiflygande) 2/6	2
	Håslövs ängar 30/8	1
Rostand	Äspet 24/5-1/8	1
Ägretthäger	Gummastorpssjön 12/5	1
	Herculesdammarna 16/5	1
Skedstork	Gropahålet 11/5	2

Brun glada	Gyetorp 18/5	1
	Maglehem 12/6	1
	Herculesdammarna 12/6	1
Stäpphök	Rinkaby skjutfält 19/8	1
Aftonfalk	Herculesdammarna 16/5	1
Småfläckig sumphöna	Vittskövle 26/7	1
Kornknarr	Karpalundsdammarna 22/5	1
	Ängagårdsvägen 1-3/6	1
Tuvsnäppa	Adinal 11/5-17/5	1
Dammsnäppa	Adinal 18/5	1
Sydlig kärrsnäppa	Vannebergaholmen 12/5	2
Myrsnäppa	Landön 25/5	6
	Äspet 30/6-14/8	1-2
Dubbelbeckasin	Hovby ängar 6-7/5	1
Kaspisk trut	Runt Furuboda 15/8-31/8	1
Vitvingad tärna	Äspet 8/5	1
	Råbelövssjön 7/5	2
Biätare	Friseboda 19-20/5	8
Härfågel	Vannebergaholmsfuret 12/7	1
Rödstrupig piplärka	Adinal 12/5	1
	Rinkaby skjutfält 23/8	1
Flodsångare ¹	Naturum 13/5-13/7	1-2
	Näsby Fält 13/5-11/8	1-3
Vassångare	Yngsjön 12/5	1
	Egeside 19/5	1
Trastsångare	Herculesdammarna 23/5-17/7	1-2
	Lyngsjön 3/6-4/6	1
	Åhus 1/6	1
Lundsångare	Äspet 21/5	1
Brandkronad kungsfågel	Äspet 2/5-2/8	1-3
Mindre flugsnappare	Kronoskogen 24/5-3/6	1
	Olseröd 5/7	1
Svartråka	Äspet 5/5 och 11/5	1
Rosenstare	Tosteberga bodar 20/5	1
Bändelkorsnäbb ¹	Rinkaby skjutfält 19/8	3
	Norra Åsum 19/8	5
	Terraviken 21/8	11
Lappsparrv	Vannebergaholmen 1/5	1
	Åhus golfbana 5/5	1

1. Endast fler än 1 individer

Ulf Sjölin & Ulrika Tollgren

CES-märkning - Standardiserad ringmärkning på Näsby Fält

av Ola Svensson & Ulrika Tollgren

En tidig morgon!

Det är tidigt på morgonen den 4:e augusti. Trots att månaden ännu är ung är marken rejält våt av dagg. Dimslöjorna dansar och lyfter och den blå himlen lovar ännu en varm sommardag.

När vi kommer till Lerduvedungens parkering möts vi av Ola Svensson och hans medhjälpare Andreas Magnusson, som redan placerat ut de 6 näten, och det är dags för morgonens första runda.

Dagens första fångst är en gransångare, som stoppas i påse och tas till deras ringmärkningslab, dvs bagageutrymmet på Olas Volvo. Där förses den med ring, mäts och vägs. För årsungar görs också en bestämning av pullstadiet, fettdepåer på buken noteras (fåglarnas bränsletank). Slutligen släpps de fria och ingår härmed som en del av den standardiserade CES-märkningen (Constant Effort Site).

Från bakluckelabbet siktar en ung födosökande törnskata och en regelbunden ström av motionärer och hundägare.

Runda på runda löper under 6 timmar och innan dagens fångst avslutas har 17 fåglar försetts med ring. Förutom gransångare fångades den här förmiddagen även lövsångare, svartvit flugsnappare, rödstjärt, törnsångare, härmsångare, rödhake, blåmes och talgoxe.



Törnsångare med en böld orsakad av virus. Fågeln var förövrigt pigg och i god form.

Bägge törnsångarna som märktes, en ungfågel och en adult, bar på virus som visade sig som bölder på kinden respektive tarsen. Två redan märkta fåglar, en nötväcka och en koltrast kontrollerades också. Själva kontrollerades vårt arbete av en familj stjärtmesar, men de flög inte i näten.

Merparten av alla nymärkningar var årsungar och åldern på äldre fåglar noteras på de arter eller individer där så är möjligt. Syftet med CES-märkningen är att skapa ett underlag för att kunna analysera trender i populationsstorlek, reproduktion och mellanårsöverlevnad hos de arter som fångas.

Foto: Patrick Tollgren Lazarov

CES-metoden utvecklades i Storbritannien i början av 80-talet och i Sverige är projektet inne på sin 17:e säsong. Fångsten sker vid 12 fångstillfällen under maj-augusti, alltså ungefär var tionde dag under fyra månaders tid. Idén är att ringmärka de fåglar som häckar i ett visst område och att undvika fåglar som är på flyttning.

Redovisning av ringmärkningen på Näsby Fält 2012

Sammanlagt fångades 235 fåglar, av dessa var 214 nymärkningar och 21 kontroller (ringmärkta tidigare år). Antal fåglar är i snitt vad som brukar fångas på Näsby fält om man tittar tillbaka på de åren som ringmärkning bedrivits på Näsby fält. Jämför man med de tre åren som märkningen varit standardiserad enligt CES regler så ligger det i mitten.

Fångstresultat 2010-2012.

År	2010	2011	2012
Antal arter	23	29	31
Antal fångade	152	261	235
Andel juvenila, %	31	50	40

Tabell 1. Jämförelse mellan de tre årens sammanlagda märkning samt andelen ungfåglar fångade.

Många faktorer påverkar de enskilda åren som medför att fluktuationen kan bli stor. Vädret under häckningstiden är kanske den enskilt största faktorn och 2012 kännetecknades av utebliven högsommarvärme under en längre period.

Det var en ganska normal sommar både temperatur- och nederbördsmässigt. Visserligen var det lite kallare än normalt i juni och en dag med kraftigt regn, men troligen var det en bra sommar för fåg-



Trädkräpare

Foto: Patrick Tolgren Lazarov

larna i Kristianstad. Andra delar av landet hade det betydligt värre. Även väder under flyttningen kan påverka. Detta såg vi tydligt 2010 då näktergalen drabbades av lågtryck vid vårflyttningen över Östeuropa och blev kraftigt försenad vilket medförde en sämre häckning samt lägre antal fångade fåglar (tabell 2).

Mer långsiktiga förändringar är biotopförändringar. Området som ligger nedanför Näsby gård håller mer och mer på att förändras från buskmark till skog. Kanske är detta anledningen till att flera arter

År	2010	2011	2012
RÖDHAK	13	46	27
NÄKTERGAL	6	15	10
KOLTRAST	1	3	6
ÄRTSÅNGARE	3	2	1
TÖRNSÅNGARE	12	6	3
TRÄDGÅRDSSÅNG.	18	16	7
SVARTHÄTTA	7	34	26
GRANSÅNGARE	18	13	17
LÖVSÅNGARE	2	33	33
BLÄMES	6	9	10
TALGOXE	1	28	21

Tabell 2. Visar olika arter hur antalet fångade förändrats under tre år.



Foto: Patrick Tollgren Lazarov

Varsamt plockas fåglarna ur nätet

minskar, som törnsångare och trädgårds-sångare vilka häckar i miljö med buskar. Andra arter ökar i antal, Blåmes, talgoxe, lövsångare och svarthätta som vill ha mer skog. Men det är svårt att dra slutsatser efter bara tre år.

Hur ser då fångsten ut på Näsby fält? Det som förvånar mest är att andelen ungfåglar är så pass dålig, se tabell 1. 30-50 % täcker inte ens att ersätta de vuxna fåglarna som dör varje år. Varför det ser ut som det gör vet vi inte.

Rent spontant tycker man att området borde vara ett bra häckningsområde eftersom det

är en varierad artsammansättning av träd och buskar. De senaste åren har det inte varit någon värre torka. Dock kan det konstateras att det inte varit några riktigt stora mängder mygg, på gott och ont. Området närmast Araslövssjön har lite vass och där har inte heller varit så mycket bladlöss, som är en viktig föda för fåglarna. Så antingen föds det få ungar på Näsby Fält eller så överger de området för att hitta mat någon annanstans.

Antal nymärkningar 2012 per art

Nymärkningar 2012	
GÖKTYTA	1
STÖRRE HACKSPETT	1
TRÄDPIPLÄRKA	3
GÅRDSMYG	7
JÄRNSPARV	4
RÖDHAKE	27
NÄKTERGAL	11
RÖDSTJÄRT	5
KOLTRAST	8
BJÖRKTRAST	1
TALTRAST	3
GRÄSHOPPSÅNGARE	1
SÄVSÅNGARE	1
KÄRRSÅNGARE	1
RÖRSÅNGARE	2
ÄRTSÅNGARE	1
TÖRNSÅNGARE	4
TRÄDGÅRDSSÅNGARE	7
SVARTHÄTTA	28
GRANSÅNGARE (rasen collybita)	17
LÖVSÅNGARE	34
STJÄRTMES	1
ENTITA	2
BLÅMES	15
TALGOXE	21
NÖTVÄCKA	3
BOFINK	5
GRÖNFINK	1
STEGLITS	4
GRÄSISKA (rasen cabaret)	4
GULSPARV	2
SÄVSPARV	2

Förändringar i antalet iakttagna fåglar samt intressanta observationer

En art som brukar finnas med minst tre sjungande hanar är gräshoppsångare. De sista åren har endast en hane observerats. Märkningen visar att även törnsångaren har minskat.

I området har mindre hackspetten en stabil population. Varje år ses ett-två par. Hackspetten har säkert gynnats av aldöden som inträffade för några år. En annan art som dök upp 2012 och även märktes var göktyta. Vid ett och samma tillfälle hördes två individer spela. Tyvärr sågs de inte till mer under sommaren. Göktytan har gått stark tillbaka de senaste årtiondena med lokala variationer.

Lite extra roligt är det att en av de märkta svarthättorna, som föddes 2011 i området, kontrollerades i april 2012 i Italien av ringmärkare i Tribbio!



Andreas visar upp en nyligen ringmärkt gärdsmyg.

Foto: Patrick Tollgren Lazarov

Ola Svensson & Ulrika Tollgren

Fångad i flykten

Text: Ulrika Tollgren

Denna gång intervjuar vi Linda Niklasson, mottagare av årets miljöstipendium från Bromölla Rotaryclub!.



-Grattis Linda! Vill du börja med att berätta om det arbete som ligger bakom att du tidigare i år fick ett miljöstipendium av Bromölla Rotaryclub?

Tackar, det var både roligt och överraskande! Det hela började 2006 då jag och min man Alf började följa fiskgjusehäckningarna i Ivösjön lite mer noggrant. Vi har ju förmånen att bo precis intill sjön och kan lätt ta oss ut med båten.

2008 blev jag kontaktad av Patrik Olofsson för att vi kände till häckningsplatserna och kunde vara behjälpliga med båttransporter och assistera vid ringmärkning. Vi har även fått vara med om sändarmärkning tillsammans med rovfågelforskare.

Under 2010-2013 har Nordöstra Skånes fågelklubb drivit ett projekt för fiskgjusens be-

varande i Ivösjön med stöd av Lona medel, ett statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt förmedlat av Länsstyrelsen. Inriktningen för projektet har bl.a. varit att följa antalet häckningar och häckningsresultat och att bevaka och skydda häckningsplatser genom att sätta upp "vädjansskyltar" att inte vistas vid dessa under häckningstiden 1/4 - 15/8. Och så har vi ersatt rasade eller dåliga bon med konstgjorda boplatzformar – hittills har vi satt upp 8 stycken. Slutligen har vi hjälpt till vid ringmärkningen, utvärderat projektet och informerat om åtgärder.

-Varför detta engagemang för just fiskgjusarna?

Vi har haft nöjet att kunna följa ett fiskgjusepar med tubkikare från vårt vardagsrumsfönster under många år. Det är en fascinerande fågel, ju mer man lär sig desto mer spännande blir

det. Jag har också mer och mer förstått hur många olika faktorer som påverkar om vi ska få njuta av arten i framtiden.

-Hur uppstod ditt starka fågelintresse?

Har alltid älskat att vara ute i naturen och till en början var det floraboken som alltid fanns med i fikakorgen. När jag sedan gick på förskoleseminariet skulle vi kunna ett antal fåglar och läten och då fick fåglarna en extra skjuts. Sedan har det gått lite upp och ner genom åren beroende på tid, men efter att jag stängde min butik 2005 har jag kunnat ägna mig mer åt mitt stora intresse.

-Du är ju även en mycket aktiv fotograf. Hur väcktes det intresset?

Fick en liten kodak instamatic kamera av mina föräldrar i de tidiga tonåren och den hängde med länge och överallt. Till en början fastnade bara familj och vänner på bilderna. Senare blev det mer natur och blommor. Fåglar började jag inte fotografera förrän 2006.

-Starkaste skådarupplevelsen?

Det finns många! Men ett av dem som etsats sig fast är när jag var på Öland i oktober 2006 och gick en fågelkurs hos Christian Cederroth på Segerstads fyr. Plötsligt kom det ett larm på en stäppörn. När vi kom fram var den borta, men med "Crilles" fågelkunskap, lokalkännedom och envishet (när alla andra gett upp), fick jag ensam tillsammans med honom vara med om när den helt oväntat bara lyfte från en tät grundunge som vi närmade oss. Den satte sig igen en bit bort och jag fick t.o.m. ett hyggligt foto på denna pampiga örn! Kan lova att det kom massor med skådare när han larmade ut den på nytt och hade snitslat en bana med pappersbitar så att folk hittade rätt!

Hur ser din skådardröm ut?

Drömmresan framför andra är Västafrika och få se någon av fiskgjusarnas övervintringsområde. Men jag har fortfarande inte varit på Island eller Lesbos och så finns det en hel del platser kvar på önskelistan i norra Sverige.

Vilken var din första kikare?

Det var en "klumpig sak" som jag inte kommer ihåg namnet på!

– Och hur ser din utrustning ut idag?

Jag har en lätt och behändig Swarovski handkikare EL 8x32 och samma märke på tubkikaren ATS 80 HD.

-Varför ska man gå med i fågelklubben?

Helt enkelt för att det är det roligaste som finns! Spännande, fascinerande och man lär sig hela tiden något nytt tillsammans med likasinnade. Sen får man ju motion och massor med frisk luft på köpet och att vistas ute i naturen är som balsam för själen.

– Vilket smultronställe rekommenderar du läsarna så här i slutet på året?

Ivösjön såklart! Men för att komma till mina smultronställen där krävs båt. Men jag har flera ställen, t.ex. Gyetorpskärr/Takholmen. Då står jag med ett ben i Bromölla kommun och ett i Kristianstads kommun. Det är också en lokal med stora botaniska värden.

– Fem snabba till Linda:

✓ Kust	-	Sjöstrand
Falsterbo	-	✓ Ottenby
✓ Gryning	-	Skymning
✓ Vår	-	Höst
Sträckskådning	-	✓ Häckskådning

Linda rekommenderar: Gyetorpskärret och Takholmen

Gyetorpskärret är mest känt som ett extremrikkärr som bjuder på orkidéer såsom flugblomster, ängsnycklar, brudsporre, honungsblomster, jungfru Marie nycklar, nattviol, kärrknipprot och majnycklar. Men området är även en ornitologisk pärla!



Foto: Linda Niklasson

Vitkindade gäss och gravänder på Takholmen

Du hittar enklast dit genom att köra vägen förbi Tosteberga ängar i riktning mot Nymölla. Precis framför skylten ”Bromölla kommun” finns en liten parkeringsplats höger om vägen. Och precis bakom kommunskylten går stigen ut till Gyetorpskärret som ligger i Kristianstads kommun.

Följ stigen mot havet tills du når rikkärret. Gå helst längs muren eller på spänger så skadar du inte floran och slipper dessutom bli blöt om fötterna. Kliver du över muren norr om kärret står du i Bromölla kommun och därifrån utgår också udden ”Takholmen”.

Arter som du kan hitta här är trädlärka, grå flugsnappare, gärdsmyg men även göktyta som ses här årligen. Sommartid ses ofta brun kärrhök och fiskgjuse och framåt hösten är det gott om havsörnar som övervintrar här liksom fjällvråk.

Vår och höst kan stora mängder vadare rasta på och runt holmen. På vintern ger gäss och änder området sin speciella karaktär. Varfågel är också en ganska säker vinterart. Men håll korppluggarna öppna för allt för området har många rariteter på sin lista!

Ulrika Tollgren

Bevakningen fungerar!

av Ulrika Tollgren

I år har allmänheten kunnat följa och njuta av en av Vattenrikets häckande fiskgjusar. Och att rovfåglar kan råka illa ut är webbkamerans följare tyvärr väldigt medvetna om.

När det var dags att ringmärka ungarna la ringmärkarna tillfälligt en säck över kameran och detta blev Naturums personal snabbt varse om. 6-7 personer direkt ringde dit och var oroliga för att något höll på att hända våra fiskgjusar. Ja, till och med polisen ringde och frågade vad som stod på eftersom de blivit uppringda i detta ärende. Naturumets personal fick kontakt med Patrick Olofsson och Roine Strandberg som snabbt kunde gå ut med info på facebooksidan om att allt var i sin ordning.

Besök gärna Vattenrikets sida om fiskgjusar. Där finns flera artiklar om de projekt som genomförts tex Märkning med GPS-sändare och ringmärkning. Till våren kommer även länkarna till de kommande bokamerorna upp.

<http://www.vattenriket.kristianstad.se/fiskgjuse>



Ulrika Tollgren

Läsartävling



foto: Patrick Tollgren Lazarov

En rörsångare fotograferad i samband med ringmärkning.

Att se skillnad på olika arter kan ibland vara svårt. Man ser dem ju ofta på långt håll och bara en kort stund. Och att fågelböcker oftast har tecknade bilder gör inte saken lättare. När man väl får chansen att studera en fågel på nära håll så blir man väldigt förvånad över alla detaljer som man aldrig sett innan och som oftast inte finns med i fågelböckerna.

Så med detta som tema så anordnar vi en tävling för alla medlemmar och familjemedlemmar. I tävlingen gäller det att para ihop en bild på ett öga med rätt fågelart. Det finns 24 st bilder och 30 st fågelarter. Bilderna är numrerade **A1** till **A24** och ni ser dem på de kommande 2 uppslagen. Svarsalternativen är numrerade **B1** till **B30** och ni har dem på nästa sida. Ange vilka bilder och fågelarter som hör ihop tex: **A1 = B31** (obs bara ett exempel B31 finns inte med). Ange endast ett alternativ för varje bild. Man får ett poäng för varje rätt. Flest poäng vinner.

Vi har 3 priser i tävlingen och det är akvareller i A4-storlek gjorda av Carl Christian Tofte. Om det blir oavgjort så lottas vinsten ut.

Tävlingen är öppen för alla medlemmar i Nordöstra Skånes Fågelklubb.

Svaren ska vara inskickade till redaktionen senast 11 november.

Ni kan skicka era svar antingen vanlig post till:

Spoven

c/o Ulrika Tollgren

Eckbacken 7

290 37 Arkelstorp

eller via epost till webmaster@spoven.com märk mailet med ”Tävling”

Glöm inte ange namn och adress när ni skickar in svaren till tävlingen.

Svaren och vinnarna kommer att presenteras på vår hemsida i mitten av december och vinnarna kommer att få sina priser lagom till jul.

Lycka till!

Följande svarsalternativ för fågelarter finns:

B1 =	Lövsångare	B16 =	Skogssnäppa
B2 =	Svarthätta	B17 =	Nötväcka
B3 =	Ärtsångare	B18 =	Tobisgrissla
B4 =	Ladusvala	B19 =	Blåmes
B5 =	Hussvala	B20 =	Talgoxe
B6 =	Backsvala	B21 =	Gråsparv
B7 =	Steglits	B22 =	Rödstjärt
B8 =	Entita	B23 =	Gulsparv
B9 =	Gröngöling	B24 =	Grönsiska
B10 =	Större hackspett	B25 =	Trädkrypare
B11 =	Göktyta	B26 =	Sävsångare
B12 =	Stare	B27 =	Tretåig mås
B13 =	Koltrast	B28 =	Gråtrut
B14 =	Rödbena	B29 =	Sparvhök
B15 =	Gärdsmyg	B30 =	Bivråk



A1



A2



A3



A4



A5



A6



A7



A8



A9



A10




A11



A12



A13



A14



A15



A16



A17



A18



A19



A20



A21



A22



A23



A24

Årsrapport för 2012 Nordöstra Skåne

Årets första månader skiljde sig markant från året före då vintern behöll sitt grepp ända in i mars. Dagarna med minusgrader var få och snön låg endast under en knapp vecka, undantaget skogsområdet i norra delen av kommunen. Detta fick till följd att betydligt fler arter som försökt övervintra, eller dyker upp tidigt när det är is och snöfritt, sågs under januari. Exempel på sådana arter var skedand, svart rödstjärt och dubbeltrast. Efterdynningarna av den stora bändelkorsnäbbsinvasionen 2011 märktes även under januari. Samma fenomen kunde märkas även hos sparvuggla där ovanligt många fåglar sågs under jan-mars. Enda rariteten under första kvartalet var en tretåig mås som sågs vid Friseboda/Åhus i slutet av januari.

Vinterfynd av brushane i Skåne är mycket ovanliga, men en fågel sågs vid Sjögård de sista dagarna i februari.

Under hela mars spelade flera pärlugglor i områdets norra delar och årets sista bändelkorsnäbbar flög förbi vid Borrestad. En period av ovanligt varmt väder i slutet av mars gav tidiga fynd av kustpipare, skräntärna, stenskvätta, gransångare och pungmes. Årets enda lappsparv rastade i Äspet.

I början av april sågs 2 ägretthägrar i Pulken. I slutet av april sågs 6 nilgäss rasta på Ister-näset. Tre olika ringtrastar rastade under senare delen av april och 2 olika brandkronade kungsfåglar sjöng i Friseboda/Juleboda. Två småfläckig sumphöns spelade tillfälligt i månadsskiftet vid Herculesdammarna och vid Vramsåns mynning.

Årets första riktiga stänkare blev en amerikansk kricka som hittades i början av maj i

Pulken och brun glada sågs på flera ställen i vattenriket. Småugglorna hade ett bra år och 3 olika holkhäckningar av pärluggla och en av sparvuggla kunde konstateras.

En vitvingad tärna fög förbi en observatör på Håslöv. I mitten av maj hittades otroligt nog en lappuggla i skogarna på åsen utanför Vebäck och fågeln fick ses av många. En trasångare rastade kortvarigt i Herculesdammarna. En eller flera ägretthägrar snurrade runt i vårt område under maj-juni. En småfläckig sumphöns spelade i Egeside i slutet av maj. En lycklig fotograf lyckades förevisa 3 mindre flamingos när de passerade Kiaby. En efterlängtat men svårsedd lundsångare sjöng vid Vannebergaholmen i slutet av maj. Två olika nyanlända flodsångare sjöng kortvarigt vid Ö Hammaren och i Åhus.

Ytterligare 3 olika sjungande flodsångare höll revir vid Naturum och vid Näsby gård under juni. Årets enda smalnäbbade simsnäppa rastade kortvarigt i Äspet 5 juni. På nationaldagen sågs och fotograferades ytterligare en lappuggla uppe vid Bären i norra delen av kommunen. Mycket udda var den nordliga karminbiätare som fotograferades vid Djur-röd i slutet av juni. Även en rosenstare fotograferades i en trädgård i Balsby i slutet av månaden.

Äspet var extra bra under sommaren med en hel del häckande skärfläckor. I slutet av juni upptäcktes här områdets första sibiriska tundrapipare och en dryg vecka senare hittades även en tuvsnäppa.

Myrsnäppa sågs i Äspet av och till under hela juli. En brun glada sågs kortvarigt i Linderöd

i juli och områdets första sommarfynd av en tretåig mås gjordes i Äspet.

I början av augusti sågs en sträckande adult bredstjärtad labb i Äspet, vårt första sommarfynd någonsin. Under slutet av augusti – september sågs ovanligt många kustlabbar och fjällabbar längs kusten.

Ihållande västvindar under september gjorde att tyngre rariteter uteblev. Under september sågs ett 15 tal rödstrupiga pip-lärkor på flera olika lokaler och 3 blåhakar. En dubbelbeckasin rastade i Pulken i slutet av september och en mindre flugsnappare vid Vannebergaholmsfuret.

Två rastande ringtrastar sågs i början av oktober vid Hammaren/Landön och en brandkronad kunsfågel sågs kortvarigt vid N Åsum. Två unga bredstjärtade labbar sträckte Sö-

derut under okt. Två pärlugglor påträffades under sträckperioden i oktober vid Vannebergaholmen och Rinkaby skjutfält. Nordöstra Skånes fjärde stormfågel passerade Fri-seboda 1 november. Tretåig mås uppträdde otroligt talrikt kring månadsskiftet oktober/november.

En rastande ringtrast vid Rigeleje 4 november utgör det senaste fyndet i vårt område någonsin. En hökuggla upptäcktes i början av november och den stannade sedan i området året ut. Två sena bredstjärtade labbar passerade Juleboda under månaden och en ägretthäger höll till i Pulken sista veckan i november. Hela december blev kall och snörik så därför försvann nog de flesta arter som skulle kunna tänkas försöka övervintra. Årets sista roliga fynd blev en rördrom i Balsby och en tretåig mås i Juleboda.

Årsrapporten bygger på de observationer som fågelskådare, lokala såväl som tillresta, rapporterar in i databasen "svalan" eller rapporterar direkt till fågelklubben. Alla sällsynta fåglar eller väldigt avvikande fenologiska fynd som nämns i rapporten har behandlats och godkänts av RRK eller RK.

De klubbmedlemmar som jobbat med rapporten har varit följande:

Göran Flyckt:	svanar, lommar - hägrar
Christer Neideman:	änder, vit stork
Nils Waldemarsson:	gäss, labbar - gök
Patrik Olofsson:	rovfåglar
Kaj Svahn:	kornknarr, vaktel, småfläckig.
Göran Arstad:	vadare
Jan Linder:	varfågel - kornsparv
Thomas Lindblad:	berguv, rödspov, fältpiplärka
Hans Cronert:	skogshöns - trana, ugglor – hackspettar
Linda Niklasson:	lärkor - trastar
Ulf Sjölin:	sångare – törnskator
Greger Flyckt:	Rapportmottagare och årsrapportansvarig

Stort tack till Göran Arstad, Nils Waldemarsson och Hans Cronert som korrekturläst hela årsrapporten

Mindre sångsvan

Vinterfynd: 5 ex Sjögård 3/1 (BSV, GAR), 1 ex Pulken 10/1 (CCT), 1 ex Furuboda 19/1 (CNN), 1 ex Yngsjö kapell 22-29/1 (GRFL, JLR).

Vårfynd: 2 ex Köpinge ängar 10/3 (THL, EVA), 28 ex Håslövs ängar 11/3 varav en halsmärkt med gul ring nr 9238A (GRFL), 8 ex Hammar 11/3 (JLR), 1 ex Åby ängar 15/4 (RSG). Sammanlagt observerades 39 ex under vårsträcket.

Höstfynd: 4 ex Rinkaby ängar 27/10 (Frank Abrahamsson), 12 ex Iternäset 28/10 (EVA), 2 ex Åhuskärr 6/11 (POK) och 40 ex Norra Åsum 20/11 (Paul-Erik Jönsson). Sammanlagt sågs 58 ex under höststräcket. Ett ganska lågt antal.

Decemberfynd: 1 ex Yngsjö kapell 18-30/12 (CNN, LNI, m fl).

Sångsvan

Stora flockar: 54 ex Viby ängar 14/1 (CNN), 66 ex Rinkaby ängar 14/1 (CNN), 136 ex Furuboda 19/1 (CNN), 90 ex Yngsjö kapell 28/1 (GRFL), 100 ex Östra Ljungby 26/2 (Seth Nilsson), 209 ex Pulken 29/2 (CCT) och 262 ex Håslövs ängar 11/3 (GRFL).

Häckning: Lyckade häckningar har rapporterats från två lokaler; ett par med 5 pulli Nockarpsdammen (Äsphult) 13/6 (UJK), och ett par med 5 pulli Mansdala 9/7 (UJK). Par eller ruvande fåglar har setts på följande platser: Barum, Araslövssjön, Ovesholm, Borrestad, Rötved och Karpalundsdammarna. Antalet häckningsfynd återspeglar med största sannolikhet inte den faktiska populationen i området.

Sädgås

Det har tidigare uttryckts i årsrapporterna att antalet rastande sädgäss minskar vid gåsräkningarna. År 2012 var tyvärr inget undantag. Högsta antalet noterades under oktoberräkningen med cirka 11 500 ex. Detta är mindre än hälften av de antal som observerades under slutet av 1990-talet. Denna negativa utveck-

ling har märkts tydligt de senare åren. Tillgängliga forskningsresultat visar att rastande sädgäss av rasen fabalis minskade med 35 % i Sverige mellan åren 1989 och 2004.

Tundrasädgås *Anser fabalis rossicus*

Anmärkningsvärt stora flockar rapporterades 14/1. Imponerande 1 100 ex Mossagården, norr om Åsum och 350 ex vid Hovby (Frank Abrahamson). 235 ex Gärds Köpinge 4/2 (Frank Abrahamson). Så höga antal av denna ras har aldrig någonsin rapporterats från vårt område.

Kommentar: Det krävs särskild färdighet att särskilja denna ras i gåsflockarna varför det kan antas att åtskilliga sädgäss av denna nordostliga ras blir förbisedda.



Tundrasädgås Anser fabalis rossicus

Spetsbergsgås

Vinterfynd: Endast vid ett tillfälle noterades över tio spetsbergsgäss; 17 ex Sjögård 1/1 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson).

Foto: Uno Unger

Höstfynd: Endast enstaka fåglar rapporterades under hösten.

Kommentar: Årets rapporter pekar på en mycket begränsad förekomst. Normalt observeras grupper om åtskilliga tiotal under hela rastperioden.

Bläsgås

Vårfynd: Hela 2 337 ex räknades in vid gåsräkningen 17/3. Detta är med råge det högsta antal observerade bläsgäss i området under vinter/vår. Näst högsta antal är 1 053 ex från 14/3 2009.

Höstfynd: 932 ex noterades vid gåsräkningen i november, vilket också var högsta antalet under hösten. Denna summa får anses vara ett högt antal.

Kommentar: Antalet bläsgäss under sträcket, såväl vår som höst, är starkt varierande beroende på väder och vind.

Grågås

Vinterfynd: Om endast 1 ex vid januariräkningen 2011 var ett bottenrekord får 4 927 grågäss vid räkningen i januari 2012 anses vara rekordartat åt andra hållet. Rådande väderförhållanden är naturligtvis helt styrande för dessa fenomen.

Stripgås

En förmodad hybrid stripgås x snögås upptäcktes i Åhus hamn 24/1 (CG Gustavsson m fl) och fanns kvar till 10/3. Såväl stripgås som snögås anses inte uppträda spontant hos oss, varför även hybrider får föras till samma grupp.

Kanadagås

Vinterfynd: Även kanadagåsen överträffade föregående års januarsiffror med råge. Från 2 ex 2011 till 8 145 ex vintern 2012!

Vitkindad gås

Vårsträck: En rekordhög sträcksiffra från våren; 27 035 ex vid Håslövs ängar 14/5 (RSG).

Fåglarna passerade från tidig morgon till kl 12:30.

Häckningar: I samband med den genomförda havssträndängsinventeringen räknades ungkullar längs kusten från Fårabäck till Edenryd, varvid 143 kullar räknades in enbart från landsidan (NWA). Den tidigare uppskattningen att 150 par häckar i området behöver med all säkerhet justeras uppåt.

Höststräck: I november var de vitkindade gässen utan konkurrens den vanligaste arten vid den månatliga gåsräkningen; 13 380 ex räknades in. Detta är 2 000 fler än under rekordhösten 2011 (11 081 ex). Under hösten, huvudsakligen under oktober, räknades cirka 13 000 ex längs kusten. En enskild sträcksiffra värd att nämna (från lite längre inåt land) är 8 980 ex mot S vid Pulken 11/10 kl 17:00-19:00 (CCT).

Prutgås

Vinterfynd: 1 ex Tosteberga 8/1 (Frank Abrahamsson, Göran Andersson) och 1 ex Tosteberga bodar 8/12 (Ola Bondesson)

Vårsträck: Inga större antal finns rapporterade. Endast två rapporter över 100 ex finns: 150 ex str NO Pulken 25/5 (JLR) och 250 ex str NO Änggårdsdammen 25/5 (JLR). I övrigt passerade tydligen sträcket obemärkt.

Höststräck: 8 600 ex räknades in, huvudsakligen utmed kusten, under den helt dominerande sträckperioden i den sista veckan av september. Föregående år hade arten en utdragen sträckperiod med endast drygt 3 000 ex. Förloppet under 2012 förefaller vara mer normalt.

Nilgås

Utanför Tivoliparken med omnejd, där mer eller mindre domesticerade nilgäss finns regelbundet, sågs arten vid endast setts vid ett tillfälle: 6 ex Isternäset 29/4 (Rune Stenholm Jacobsen m fl).

Kommentar: Den för några år sen befarade invasionen har alltså uteblivit.



Foto: Patrick Tøllgren Lazarov

Ung Gravand

Gravand

Vinterfynd: En ensam gravand sågs i Äspet 7-14/1 (GRFL m fl).

Stora flockar: I mars sågs som mest 100 ex vid Pulken 23-26/3 (Lennart Björkkvist, CNN). I april sågs maximalt 200 ex vid Pulken 8/4 (Dan Hammarlund, Elisabeth Hammarlund). I maj noterades som mest 173 ex i Äspet 19/5 (THL) och i juni 210 ex 2/6 (HWL).

Häckningsresultat: Under häckningen sågs som mest 40 pulli/nyligen flygga ungar i Äspet 28/7 (JWE).

Höststräck: Sydsträcket började med 54 ex Äspet 19/7 (JLR). Inga större antal sågs under hösten och sista observationen var 1 ex Äspet 9/11 (THL).

Bläsand

Vinterfynd: Öväntat många påträffades i januari och arten sågs på dussintalet lokaler. De

största antalen var 50 ex Vinnö ängar 6/1 (Lennart Björkkvist), 100 ex Hovby 7/1 (CNN), 50 ex Tosteberga 22/1 (CNN) och 50 ex Vannbergaholmen 23/1 (Sven-Ola Nilsson). Från februari finns bara två fynd: en hane Hammarspynt 9/2 (CNN) och ett par Tosteberga 29/2 (CNN).

Vår och sommar: Vårsträcket började i mars och som mest sågs 100 ex Håslövs ängar 9/3 (CNN) och 200 ex Iternäset 23-25/3 (POK m fl). Ingen häckning konstaterades men arten fanns kvar hela sommaren vid Äspet.

Höststräck: Första sydsträcket sågs inte förän i september och största dagssumman var 850 ex Friseboda 24/9 (GRFL). Sammanlagt rapporterades 4 863 sydsträckande bläsänder. Största rastande flocken var 600 ex Hammarsjön 23/9 (RSG).

Decemberfynd: I december sågs endast en hona Friseboda 24/12 (HWL).

Snatterand

Vinterfynd: Öväntat många påträffades i januari och arten sågs på fem lokaler. Största antalet fanns i Äspet, 38 ex 3/1 (GAR) och 36 ex 22/1 (RSG). Från februari finns bara ett fynd: en hane Vinnö ängar 26-29/2 (August Thomasson m fl).

Vår och sommar: Vårfynden började med 3 ex Äspet 16/3 (THL) och största antalen sågs i Karpalundsdammarna 26 ex 27/3-6/4 (POK m fl) samt 32 ex Gyetorp 26/4 (LNI). Par i lämplig häckningsbiotop rapporterades från flera lokaler men inga ungar sågs.

Höststräck: Under hösten noterades arten framförallt i Äspet där som mest 35 ex sågs 26/10 (CNN) respektive 28/11 (JWE).

Decemberfynd: 1 hane Hammarspynt 11/12 (CNN, JLR) och ett par Tosteberga 21/12 (HWL).

Kricka

Vinterfynd: Öväntat många fynd i januari och arten sågs på fem lokaler. Största antalet fanns i Äspet, 120 ex 3-15/1 (GAR). Från februari

finns bara tre fynd: 4 ex Tosteberga 4/2 (Kent-Ove Hvass m fl), 1 ex Kristianstad 16/2 (Johan Niss) och 6 ex Äspet 26/2 (THL).

Vår och sommar: Antalet ökade i början mars och största antalet var 325 ex Håslövs ängar 24/3 (JLR). I april sågs som mest 500 ex Håslövs ängar 14/4 (CNN) och samtidigt 400 ex Rinkaby ängar (RSG). Arten rapporterades från flera lokaler under häckningstid, men enda bevisade häckningarna var 7 pulli Väster-vik, Raslången 14/6 (GRFL) och 3 pulli Äspet 26/6 (THL).

Höststräck: Inget större sydsträck rapportera-des. Största rastande flocken var 350 ex Äspet 27/10 (GRFL).

Decemberfynd: 51 ex Äspet 1/12 (GRFL), 1 ex Åhus hamn 5/12 (CNN), 1 ex reningsverket Kristianstad 12/12 (Johan Niss) och 5 ex Äspet 29/12 (GRFL).

Amerikansk kricka

En hane Pulken 13-15/5 (Sara Birkedal m fl). Detta är sjunde observationen i vårt område. Senast denna nordamerikan sågs var i april 2009 vid Vinnö ängar respektive Äspet.

Stjärtand

Vinterfynd: En hane Äspet 1/1 (FRY).

Vår och sommar: Första observationen var 1 par Håslövs ängar 12/3 (CNN). Antalet obser-verade under våren var ganska litet med som mest 10 ex Pulken 25/3 (Mats Olsson) och 10 ex Håslövs ängar 27/3 (THL). Den enda egentliga sommarobservationen var 1 hane Äspet 16/6 (GRFL).

Höststräck: Totalt inräknades 567 sydsträck-ande under hösten med som mest 90 ex Östra Hammaren 7/9 (RSG) och 90 ex Friseboda 10/9 (JLR). Detta är det högsta rapporterade antalet under senare år. Sista observationen var 4 ex str S Juleboda 10/11 (GRFL).

Årta

Vår och sommar: Första observationen var 1 hane Åsum 25/3 (CCT). Som mest sågs 6 ex

Åsum 25/4 (RSG). Flera observationer gjordes under häckningstid (Pulken, Viby äng, Isternä-set och Åsums ängar) men inga konstaterade häckningar rapporterades. Sista observationen gjordes vid Pulken redan 3/7 (CCT).

Kommentar: Arten minskar i vårt område och börjar nu bli riktigt ovanlig i vattenriket.

Skedand

Vinterfynd: Vid Äspet sågs som mest 3 ex 1-15/1 (JLR m fl). Därutöver 1 hane Vinnö ängar 6/1 (Lennart Björkkvist) och 2 ex Ham-marspynt 7-14/1 (ARLA m fl).

Vår och sommar: Första vårobsen var 1 ex Isternäset 16/3 (Lars Jonsson, EVA). Största antalen rastande var 20 ex Isternäset 14-16/4 (HC). Arten sågs i flera lämpliga häcknings-biotoper men ungar rapporterades endast från Äspet där 4 pulli sågs 9/6 och 11/7 (Anita Ljungström m fl).

Höst: De flesta rapporterna gäller rastande fåg-lar med som mest 82 ex Äspet 7/10 (GRFL). Sista observationen var 1 ex Äspet 28/11 (Las-se Sunnerstig).

Brunand

Vinter: De största antalen var 70 ex Äspet 15/1 (GAR), 110 ex Valjeviken 30/1 (Sven Svens-son) och 49 ex Levasjön 1/2 (LNI).

Vår och sommar: Endast mindre antal sågs och inga häckningar kunde konstateras.

Höstdflockar: I september rastade 250 ex Her-culesviken 16/9 (RSG). Senare sågs maximalt 300 ex Råbelövssjön 9/11 (EVA, UJK).

Vigg

Stora flockar: 2 500 ex Äspet 22/1 (RSG), 3 000 ex Valjeviken 30/1 (Sven Svensson) och 1 350 ex Nabben, Ivö 29/2 (LNI).

Vår och sommar: Antalet rastande minskade successivt så att i mars sågs 1 000 ex i Åhus 26/3 (Lasse Sunnerstig) och i april 500 ex 7-15/4 (Mats Axbring m fl). Arten sågs på flera lokaler under häckningstid men enda säkra

fyndet var 2 pulli Mansdala 9/7 (UJK).
Höst: Som mest rapporterades 2 500 ex Äspet 24/11 (Christer Wendeler, Sara Birkedal).

Bergand

Vinter och vår: Som vanligt övervintrade arten vid Åhus där som mest 30 ex sågs 11/1 (JWE). I inlandet sågs 2 ex Nabben, Ivö 29/2 (LNI). Sista vårobervationen var 1 hane Äspet 4/4 (JWE).

Höst: Största sträcksiffran var 100 ex str S Juleboda 10/11 (GRFL). Största antalet rastande var 120 ex Äspet 28/11 (JWE).

Ejder

Vinterfynd: Fler ejdrar än vanligt sågs i januari med som mest 25 ex Friseboda 1/1 (THL). I februari sågs endast en hane i Åhus hamn 2/2 (CNN).

Inlandsfynd: Endast tre flockar rapporterades sträcka över land: 120 ex str NO Pulken 26/3 (CCT), 110 ex str O Viby 14/4 (GRFL) och 70 ex str O Ivetofta 25/4 (LNI).

Häckning: Vid boräkning i Landöskärgården hittades 59 bon på Trueskär och 42 bon på Saltholmen 30/4 (NWA). Fördelningen mellan holmarna var helt annorlunda jämfört med 2011 säkert beroende på utebliven predation från räv 2012. Däremot var totalantalet bon nästan oförändrat. Dunungar rapporterades från fyra lokaler; maximalt 15 ex Äspet 30/5 (HWQ), 30 pulli Fårabäck 6/6 (CNN), 5 pulli Tosteberga 20/5 (HWQ) och 5 pulli Takholmen 28/6 (LNI).

Höststräck: Första sydsträcket var 400 ex Friseboda 28/7 (HWL). Årets sträcksiffror var dubbelt så stora som 2011 och 2010 men bara hälften av 2009. Totalt räknades 15 838 ex på sydsträck. Största dagssumman var 5 410 ex Friseboda 24/9 (UJK).

Alfågel

Vinter/Vår: Största antalet rapporterade var 250 ex Gropahålet 17/1 (RSG). Sista vårob-

servationerna var en hona Äspet 1/5 (Mikael Persson) och 3 hanar Friseboda samma dag (CCT).

Höst: Den första observationen var 3 ex Äspet 7/10 (GRFL). Största antalet rapporterade var 50 ex Friseboda 28/11 (JWE).

Sjöorre

Vinter/Vår: Största antalen i januari var 100 ex Juleboda 17/1 (UJK, EVA) och samma dag 100 ex Gropahålet (RSG). Senare sågs som mest 50 ex Nyehusen 16/3 (HWQ) och 70 ex Juleboda 17/4 (Åsa Nilsson, Kent Davidsson). Sista vårobervationen var 2 ex Rigeleje 17/5 (UGS).

Höst: Den första observationen var 1 ex Friseboda 26/6 (THL) och första sydsträcket var 110 ex Äspet 12/7 (GRFL). Sammanlagt sågs 5 910 ex sträcka under hösten. Största antalet rastande var 2 000 ex Friseboda 9/9 (GRFL).

Svärta

Vinter/Vår: Största antalet sedda var 20 ex Friseboda 7/1 (GRFL), annars sågs endast ensiffriga antal under våren.

Sommar: Ett par sågs i lämplig häckningsteräng vid Rakö i Landöskärgården 7/7 (NWA) och en hona 27/7 Lägersholmen (GRFL).

Höst: Första sydsträckande fåglarna var 4 ex Äspet 19/7 (JLR). Sammanlagt räknades 662 sydsträckande fåglar under hösten, med största antalet 178 ex Friseboda 9/9 (UJK, EVA).

Knipa

Vinter/Vår: Största antalen sedda var 125 ex Edenryd 20/1 (LNI) och 100 ex Äspet både 11/2 (HWL) och 26/3 (Lasse Sunnerstig).

Salskrake

Vinter/Vår: Största antalen sedda var 350 ex Landön 15/2 (NWA) och lika många Tosteberga 26/2 (Seth Nilsson). Sista vårobervationen var en hona Herculesdammarna 17/4 (THL).

Höst: Första observationen var 2 honfärgade

som str S Juleboda 4/11 (GRFL). Som mest rastade 490 ex Tosteberga bodar 21/12 (HWL).

Småskrake

Vinter/Vår: Största rapporterade antalet var 39 ex Edenryd 20/1 (LNI).

Sommar: Många observationer, men enda observationen av pulli gjordes vid Rakö, Landöskärgården 27/7 (GRFL).

Höst: Största antalen var 95 ex Friseboda 9/9 (UJK, EVA) och 91 ex sträckande Friseboda 18/9 (JLR).

Storskrake

Vinter/Vår: Största antalet vid kusten var endast 65 ex Landön 13/1 (JLR) medan som mest 250 ex sågs i Råbelövssjön 9/1 (GRFL).

Sommar: Ungkullar rapporterades från Gyetorp med 3 pulli 28/6 (LNI) och Bjärmö i Ivösjön med 8 pulli samma dag (LNI). I Äspet sågs en eller två ungvorrar (11 ex) 26/7 (Ragnar Hall).

Höst: Största antalet var 94 ex Arkelstorp 6/11 (UTO).

Orre

Arten uppvisar fortsatt tillbakagång och det känns som en tidsfråga innan den är utgången på Fjällmossen. Bara vid ett tillfälle, den 19/5, noterades här 5 spelande tuppar (Marcus Teveborg, Jeanette Teveborg, Lasse Teveborg). I övrigt noterades 2-3 tuppar och vid enstaka tillfällen en höna under perioden 29/2-6/5.

Kommentar: Från hösten saknades rapporter och det gjordes inte heller några iakttagelser utanför Fjällmossen.

Tjäder

En smygande tendens till ökning kan förmärkas. Från norra delen av kommunen föreligger tre rapporter. 1 höna 9/3 (Karl-Erik Davidsson gm GRFL), 2 ex, varav en tupp, 21/4 (HC) och 1 höna 23/5 (GÖFL).



Tjäder

Foto: Hans Cronert

Vaktel

Spelande fåglar: Antalet spelande vaktlar är mycket svårbedömt eftersom vi inte vet hur mycket individerna flyttar runt under säsongen. Totalt bedöms emellertid 16 ex ha noterats under perioden 6/5-22/7. Fåglarna fördelades enligt följande (från N till S): Karsholm (1), Torsång, Araslövssjön (1), Sjödala, Oppmannasjön (1), Hammar (1), Håslövs ängar (1), Hovby ängar (1), Köpinge ängar (1), skjutbanan Everöd (1), Sjögård (5), Pulken (1), Tolebäck (1) samt Söderäng (1). Inga observationer gjordes således i Bromölla kommun.

Helhetsbedömning: Årets summa innebär en halvering från fjolårets rekordnotering och ligger något under medel för perioden 2000-2009 (21 ex/år). Även om vakteln har ökat stadigt i Skåne sedan 1970-talet fluktuerar antalen i vårt rapportområde relativt mycket från år till år.

Smålom

Vinterfynd: 2 ex Friseboda 7/1 (GRFL), 1 ex Friseboda 28/1 (GRFL), 1 ex Juleboda 29/2 (Lars Lundqvist).

Vårfynd: 3 ex Juleboda 14/3 (Lasse Sunnerstig), 1 ex Hanöbukten 8/4 (LNI), 5 ex Fureboda 17/5 (THL).

Sommarfynd: 1 ex Friseboda 27/8 (EVA).

Höststräck: Sträckande smålommar rapporterades från Friseboda-Juleboda 26/9-30/12. Totalsumman i år blev 280 ex. Bästa dagar: 84 ex Juleboda 10/11 (GRFL), 30 ex Juleboda 17/11 (GRFL) och 33 ex Juleboda 23/12 (GRFL).

Storlom

Rapporter om rastande storlommar vid kusten har kommit in från årets alla månader.

Största antal januari-april: 21 ex Friseboda 7/1 (GRFL) och 12 ex Nyagrop 14/3 (THL).

Häckning: Inga rapporter om lyckade häckningar har kommit in. Par har setts på följande platser: Ivösjön 2-3 par och Raslängen 1 par. Inga rapporter från Immeln.

Större antal juni-december: 43 ex Juleboda

27/6 (JWE), 112 ex Juleboda 21/7 (UGS) och 105 ex Juleboda 28/12 (JLR).

Sträckräkning: Under september-december räknades uppskattningsvis 224 ex på sydsträck.



Storlom

Småddopping

Vinterfynd: 1 ex Hammarspynt 3/1-15/2 (JLR, CNN m fl), 2 ex Hammarspynt 11/1 (Jerker Jansson).

Häckning: Precis som i fjol är häckningsresultatet långt under det normala. Pulli observerades på två lokaler; 1 ex Mansdala 9/7 (UJK) och 2 + 2 ex Nockarp (Äsphult) 9/8 (Ola Ejdrén). Par rapporterades från följande platser: Vä lyckor, Karpalunds dammar, Herculesdamarna och Håkanryd (Grödbby).

Decemberfynd: 1 ex Åhus hamn 8-12/12 (LNI, CNN, NWA), 1 ex Hammarspynt 11-18/12 (CNN, JLR, HWQ) och 2 ex Balsby 28/12 (GRFL).

Skägddopping

Största vinterflockar: 250 ex Oppmannasjön 5/1 (UTO) och 200 ex Råbelövssjön 9/1

Foto: Hans Cronert

(GRFL).

Häckning: 3 par med sammanlagt 9 pulli rapporterades från Herculesdammarna 8/7 (Roger Hall). En adult med föda åt ungar Axeltorpsviken (Ivösjön) 12/6 (LNI). Par har observerats i Ivösjön, Råbelövssjön, Oppmannasjön och i Kvarnäsdammen.

Gråhakedopping

Vinterfynd: 2 ex Åhus hamn 6/1 (UTO), 1 ex Juleboda 10/1 (CCT), 2 ex Juleboda 18/1 (Kent O Andersson), 1 ex Nyagrop 19/1 (CNN) och 1 ex Friseboda 28/1 (GRFL).

Vårfynd: 1 ex Landön 10/3 (Berndt Lindberg, Bill Karlström).

Häckning: Första obs på häckningsplats gjordes vid Noviadammen 22/3. Tre lyckade häckningar konstaterades: 1 pulli Kärravången (Borrestad), 1 pulli Mansdala och 1 pulli Karpalunds dammar. Par har observerats på följande platser: Noviadammen och Vä lyckor.

Sträckräkning: Vid Friseboda-Juleboda noterades 137 ex september-december. Bästa dagar; 57 ex Juleboda 10/11 (GRFL) och 22 ex Juleboda 28/11 (Lasse Sunnerstig).

Svarthakedopping

Arten rapporterades från kuststräckan Åhus-Juleboda under alla månader utom maj och juni.

Vinterfynd: Största antal var 12 ex Rigeleje 19/1 (CNN) och 11 ex Friseboda 29/2 (CCT).

Vårfynd: Största antal var 14 ex Nyagrop 24/3 (GAR) och 26 ex Glansaboden (Yngsjö) 5/4 (CNN).

Sommarfynd: 1 ex Rigeleje (Juleboda) 21/7 (UGS) och 1 ex Friseboda 30/8 (EVA).

Höstfynd: De första fåglarna dök upp i september, 2 ex Friseboda 22/9 (GRFL), därefter sågs fåglar året ut.

Största flockar: 12 ex Friseboda 19/10 (UJK), 12 ex Glansaboden (Yngsjö) 23/10 (CNN), 9 ex Glansaboden 24/11 (CNN), 9 ex Juleboda 8/12 (THL) och 6 ex Juleboda 28/12 (JLR).

Stormfågel

1 ex sträckte söderut Friseboda 1/11 (JLR). Ett mycket udda inslag i det tidvis rikliga vitfågelsträcket denna dag. Fyndet är det fjärde i vårt område av denna västkustart som mycket sällan förrirrar sig in i Östersjön. Tidigare fynd är gjorda 1984, 2006 och 2010.

Storskarv

Häckning: Sammanlagt 568 par rapporterades från två kolonier, vilket är en minskning med 57 par från i fjol. Antalet bon minskar på Lägerholmen för tredje året i följd, men ökar på Fägö i Ivösjön. Under 2012 fanns 498 bon på Lägerholmen och 70 bon på Fägö.

Rördrom

Vinterfynd: 1 ex Balsby 8/1 (UTO) och 1 ex Balsby 28/12 (GRFL).

Tutande hanar: Den första tutande hanen hördes vid Herculesdammarna 24/3 (ARLA). På samma lokal hördes sedan 1-2 ex fram till 2/8 (ARLA m fl). Vid sidan detta 1 ex Vājla sjö 3-14/4 (LNI), 1 ex Axeltorpsviken 27/4-10/5 (NWA) och 1 ex Norra Lingenäset 28/4 (UJK, EVA). Detta innebär att vi kan ha haft så få som 3-5 tutande hanar i hela vårt rapportområde under 2012.

Kommentar: År 2006 var ett bottenår för arten med 2-3 individer men då återhämtade sig stammen snabbt till 10 ex året efter. Idag verkar det väldigt långt till de goda åren i slutet av 1900-talet då mer än 20 tutande hanar kunder höras bra år .(se tabell Spoven nr 3/2004).

Ägretthäger

Vårfynd: 2 ex Pulken 10/4 (Lars Leonards-son), 1 ex Pulken 26/4-2/5 (BSV m fl), 1 ex Fredriksdalsviken 3-5/5 (RSG), 1 ex Östra Hammaren 16-31/5 (NWA m fl) och 1 ex Herculesdammarna 27/5-8/6 (RSG m fl).

Sommarfynd: 1 ex Araslövssjön 17/8 (Johan Elmberg).

Höstfynd: 1 ex Hammarsjöns utlopp 15-16/9 (CNN, EVA) och 1 ex Egeside 17-27/11

(GRFL, CCT, EVA).

Kommentar: Ägretthägern är numera ett årligt inslag i rapporten och detta var åttonde året i rad som arten noterades i vårt område. Det är mycket svårt att fastställa hur många individer det rör sig om, men 5-8 ex är kanske en rimlig summering.

Mindre flamingo

3 ex sträckte norrut vid Kiaby 20/5 (HC).

Kommentar: Första fyndet i Skåne sedan 1 ex sågs vid Landskrona utfyllnad, sommaren 1996. Några enstaka friflygande par häckar på några få ställen i Syd- och Mellaneuropa, men det är nog mer sannolikt att dessa fåglar har sitt ursprung i någon fågelpark.

Vit stork

Vinter/Vår: Fyra friflygande storkar övervinttrade i Viby och två vid Härnestad. I mars fanns ytterligare en friflygande hane i Härnestad och ett nytt par projektstorkar släpptes ut från hägnet 22/3.

Häckningar: I Viby fick paret på gårdsbutiken 2 ungar och paret på potatisladan 2 ungar som alla kunde ringmärkas 15/6. Vid Härnestads-hägnat ruvade tre fria par och dessutom häckade ett par inne i hägnet. Tre ungar ringmärktes på hägntaket 13/6 och paret inne i hägnet hade också två ungar. De andra häckningarna misslyckades.

Höst: De två ungarna från gårdsbutiken sågs 10/8 vid Karups Nygård och en av ungarna från Härnestad sågs samma dag i närheten av Ilstorp i samma trakt. Den 21/10 fanns en flock om 23 storkar vid Härnestad (16 årsungar som återkommit från en utflykt till Själland tillsammans med en äldre hona som varit med i Danmark, plus de sex hemmastorkarna). Den 17/11-1/12 sågs 24 ex vid Härnestad.

Decemberfynd: I december sågs bara 4 storkar vid Härnestad, men antalet i Viby hade ökat till 5 efter att en stork som häckat i Karup anlant.



Bivrák

Bivrák

Vår: Årets första observation, en nordsträckande hane, gjordes vid Oppmannasjön 13/5 (EVA).

Häckning: Bivráken är en ovanlig häckfågel i vårt område och förekommer framför allt i den norra och västra delen, som har mer sammanhängande lövskogsområden. Observationer som tyder på häckning eller permanent revir noterades vid Egeside, Kumlan och Ekestad (HC, JWE, UJK). På ytterligare ett tiotal lokaler sågs enstaka fåglar under häckningstid.

Sydsträck: De flesta bivråkar sträcker söderut i månadsskiftet augusti-september och i år noterades som mest 25 ex mot S Rinkaby skjutfält 9/9 (GRFL), vilket kan jämföras med fjolårets högsta notering om 93 ex. Årets sista bivrák var 1 ex mot SV, Rinkaby skjutfält 23/9 (GRFL, UJK).

Brun glada

Den första brungladan uppehöll sig i området Hammarsjön-Egeside 13/5-20/5 (Axel Carlsson m fl). Senare under sommaren sågs 1 ex Linderöd 9/7 (Johannes Tallroth). Möjligen samma individ (2K-fågel) sträckte mot SV över Isteräset 12/7 och Bromölla 28/7 (Svan-te Söderholm, Peter Hvass). Årets sista observation gjordes vid Hercules dammar 11/8 (Ivar Tengklint).

Kommentar: Antalet fåglar under året liknar närmast föregående års uppträdande och avspeglar artens positiva trend.

Glada

Vinterflockar: Gladan är en etablerad övervintarrare i nordöstra Skåne och stora vinterflockar ses framför allt på förvintern fram till nyår. Den största ansamlingen under våren var 39 ex Vanneberga 13/1 (LNI). Även vid Degeberga noterades större flockar med 15 ex som mest 7/1 (UJK).

Häckning: Tidigare inventering av gladan i den södra delen av kommunen visar att den numera är en vanlig häckfågel i bygden och kontroll av häckningsframgång, i samband med ringmärkning, har visat att reproduktionen är god.

Höst: Under hösten-vintern fanns som mest 29 ex vid Vanneberga 12/11 (LNI). En stor flock på 59 ex sågs även vid Gringelstad 1/12 (JLR).

Havsörn

Örnräkning: Efter två kalla vintrar var vädret mildt vid årets örnräkning 7/1 vilket sannolikt bidrog till att örnarna var mer utspridda än tidigare år. Totalt noterades 56-59 örnar varav 11 adulta.

Häckning: I Kristianstadsbygden fanns under häckningstid sannolikt sex havsörnspar. Två lyckade häckningar resulterade i minst två flygga ungar. Ett par misslyckades på grund av störningar från skogsbruket. Ett bo med stor unge i rasade under en storm i juni och häckningen spolerades. Ett femte par som etablerades i bygden i början av 2000-talet finns san-

nolikt kvar men boplatsen är numera okänd. Ett nytt sjätte par med bobyggarbeteende noterades under säsongen och fåglarna är sannolikt etablerade på lokalen.

Brun kärrhök

Vårfenologi: Årets första fågel sågs vid Viby äng 20/3 (RSG).

Häckning: Sedan några år tillbaka har vi en god bild över beståndet i nordöstra Skåne. Hammarsjön är ett av artens kärnområden och under säsongen konstaterades totalt 7 par (RSG). I Svarta sjö med omgivande vassområden fanns minst 4 par (RSG).

Vid Karpalunds dammar och Araslövssjön noterades 8 par (RSG). I den södra delen av Vattenriket noterades minst 2 par i Egeside-Yngsjön (CCT m fl). Fåglar noterades under häckningstid även vid Lyngsjön, Gummastorpasjön och Råbelövssjön. Liksom tidigare år få rapporter från de stora sjöarna norr och nordost om Kristianstad. Häckning konstaterades vid Allarp, Oppmannasjön (UTO) och i Axeltorpsviken, Ivösjön (LNI, NWA). Årets rapporter tyder på att det fanns ytterligare några par i sjöarna.

Höstfenologi: Årets sista bruna kärrhök blev 1 ex Håslövs ängar 10/10 (JLR).

Kommentar: Antalet revir är de lägsta som räknats i vattenriket sedan 2004 vilket sannolikt berodde på extremt lite fjolårsvass runt sjöarna vid kärrhökarnas anländande.

Blå kärrhök

Vinterfynd: Enstaka fåglar rapporterades i anslutning till kusten och Vattenriket.

Vårfynd: Blåhökarna stannar som regel kvar till mars och vårsträckande fåglar är relativt vanliga fram till mitten av april. Två majfynd: en hona sträckte norr vid Karstads gård, Ekestad 6/5 (HC) och en honfärgad Håslövs ängar 9/5 (Patric Wihlstrand).

Sommarfynd: Det är ovanligt med sommarfynd, men under 2012 noterades en 2K-hona på flera lokaler runt Hammarsjön 5-12/7

(GRFL, RSG).

Höststräck: Höststräcket kan vara igång redan i augusti och första blåhöken sträckte förbi Rinkaby skjutfält 27/8 (RSG). Antalet fåglar ökade därefter successivt under september månad för att kulminera under mitten av oktober. Inga rapporter om flera exemplar samtidigt eller kollektiva nattplatser kom in under året.

Ängshök

Årets första ängshök, en adult hane, sträckte N vid Olseröd 22/4 (THL). Ytterligare en tidig fågel sågs vid Kavrö 27/4 (POK). Två adulta hanar sågs i fjolårets häckningsområde men inga rapporter inkom från senare under säsongen. För första året på länge sågs inga tecken på parbildning eller genomförd häckning i vårt område (Patrik Olofsson). Endast en handfull observationer gjordes under vårsäsongen vilket möjligen kan bero på ogynnsamma omständigheter, som torka och födobrist, i Sahelbältet under den föregående vintern. Årets sista fågel sågs vid Tosteberga 7/9 (Björn Björnsson).

Duvhök

Under året inkom fem rapporter som indikerar revirhållande fåglar, inkluderande en säker häckning. Duvhöken är genom sitt undanskymda leverne en betydligt vanligare häckfågel än vad den årliga rapporteringen antyder.

Fjällvråk

Vår: Relativt många rapporter under våren vilka kan bero på den goda gnagartillgången i häckningsområdet föregående sommar; 3 ex Borrestad 23/2 (Kaj Svahn), 3 ex Vinnö ängar 26/2 (August Thomasson) och 3 ex Vramsåns mynning 10/3 (Benny Hansson). Sista vårobsoen var 1 ex Isternäset 8/5 (HC).

Höst: Första höstrapporten gäller en 1K-fågel vid Isternäset 5/9 (EVA). Under höststräcket sågs som mest 42 ex str S vid Pulken 11/10 (CCT), vilket är en halvering mot förgående hösts toppnotering.

Kungsörn

Kungsörnen är mer knuten till bygdens skogsområden och lever generellt ett mer dolt liv än havsörnen. Under årets örnräkning 7/1 noterades endast två örnar vilket bara utgör en liten del av rapportområdets fåglar. Sannolikt har vi årligen ett tiotal övervintrande fåglar inom vårt rapportområde men eftersom vi idag även har häckande fåglar är det svårt att skilja de olika kategorierna åt. Två par häckade under säsongen och de fick ut vardera en flygg unge (Patrik Olofsson).



Fiskgjuse

Fiskgjuse

Vårfenologi: Årets första fiskgjuse noterades vid Äspet 26/3 (THL).

Häckning: Vattenrikets gjusar har haft en positiv utveckling sedan de etablerades 1997 men säsongen 2012 en av de sämsta på länge. Tre par fanns i området men endast ett par genomförde lyckad häckning. Två ungar blev flygfärdiga (RSG). Ett par som tidigare år häckat på en kraftledningsstolpe vid Karpalund och nu förhindrats från att återvända till boplatsten genom en svetsad kon, påbörjade häckning

Foto: Linda Niklasson

på en konstgjord boplatz som iordningsställt som ersättning. Ruvande fågel sågs i boet i maj men tyvärr avbröts häckningen. Senare under säsongen sågs hanen bygga bo på den gamla häckningsplatsen i kraftledningsstolpen (RSG).

Ett par genomförde lyckad häckning i skogsmiljö på Linderödsåsen (Janne Dahln).

Från den norra delen av kommunen kom rapporter om häckning från Ivösjön med 11 par (LNI). Av dem lyckades 8 par med häckningen (21 ungar). Två par misslyckades och ett par sågs i anslutning till bo utan att häckning kunde konstateras. Från Oppmanasjön finns rapporter om två häckande par (LNI) och från Raslången 1 par (Charlotte Wigermo). Inga rapporter om häckningar från Immeln.

Höstfenologi: Årets sista gjuse sågs vid Håslövs ängar 24/9 (RSG).

Stenfalk

Vinterfynd: Enstaka fåglar kan övervintra mil- da vintrar och årets rapporter tyder på ett sparsamt uppträdande under januari och februari: 1 ex Landön 11/1 (Cay Åkesson), 1 ex Västra Hammaren 20/2 (NWA), 1 ex Gälltofta 24/2 (ARLA, Mona Wall) och slutligen 1 ex Pulken 28/2 (GÖFL). Observationerna från årets sista månad indikerar på mycket få stenfalkar i området; 1 hona Maglehem 2/12 (Carl Jyker) och 1 ex Yngsjö kapell 28/12 (GAR, GRFL m fl).

Vårfynd: Under mars-april gjordes ett tiotal observationer. Sista vårobservationen blev en hona Hammar 28/5 (Niklas Jeppsson).

Höstfynd: Första höstobservationen blev också det en hona, Rinkaby skjutfält 28/8 (RSG). Höststräcket har som regel sin topp under den senare delen av september och under hela månaden sågs sannolikt minst ett tiotal olika fåglar. Inga stenfalkar rapporterades från november.

Kommentar: Stenfalken tillhör de nordliga fjäll- och skogsområdena och den ses främst under vår- och höststräcket.

Lärkfalk

Årets första lärkfalk sågs vid Viby äng 26/4 (RSG). Liksom tidigare år många observationer från våtmarksområdena med som mest 5 ex Pulken 6/5 (HC). Totalt endast tre rapporter om misstänkt häckning. Senare års studier tyder dock på att vi har en tät livskraftig population i nordöstra Skåne. Årets sista lärkfalk noterades på Rinkaby skjutfält 23/9 (GRFL, UJK).

Pilgrimsfalk

Kristianstad: De två falkarna sågs regelbundet på vattentornet hela vintern. Paret skred till häckning i bolådan och fyra ungar kom på vingarna i juni. Ett par dagar före midsommar hittades den adulta hanen död nedanför kyrkan. Dagen efter påträffades även två av de nyligen flygfärdiga ungarna döda. Intill en av ungarna låg en halväten tamduva. Fåglarna innehöll dödliga halter av det olagliga och mycket giftiga ämnet karbofuran. Man kan förmoda att falkarna medvetet förgiftats genom preparerade tamduvor. En vecka efter de tre första fåglarna hittats gjordes ytterligare ett fynd av en död årsunge intill järnvägsspåret nedanför vattentornet. Dödsorsak var kortslutning i luftledningarna. Fågelkroppen var sönderbränd och kunde inte analyseras på innehåll av eventuella gifter (HC, m fl).

De flesta rapporter från vårt område rör dessa vattentornsfalkar. Eftersom den adulta hanen hade en permanent vingskada var han lätt att känna igen i fält. Vi vet därför att falkarna jagade en hel del i de omgivande våtmarkerna, exempelvis på Iternäset och Håslövs ängar.

Åhus: Ytterligare en vattentornsfalk höll, liksom närmast föregående vintrar, till i Åhus. Denna brukar stanna kvar in i april (sista vårobs 12/4) och anlända i september (första höstobs 30/9), vilket troligen innebär att den falken har nordligt ursprung.

Övriga observationer: Utöver de stationära fåglarna ovan noterades ytterligare några pilgrimsfalkar, framförallt under sträcktiderna.

Under våren noterades; 1 ex 2K Vinnö ängar 6/3 (HWQ), 1 2K-hona Håslövs ängar 11/3-6/5 (GRFL m fl) och en 2K-hona mot N Karpalunds dammar 23/3 (RSG). Under hösten noterades 1 adult Äspet och Åhus hamn 29/7-15/8 (Anders Sennmalm m fl) och en jagande 2K-fågel i Äspet 5/8 (GRFL). Totalt inkom rapporter om ytterligare ett tiotal adulta fåglar senare under hösten. Observationer av yngre fåglar; en 2K-hona Håslövs ängar 14-16/9 (HC, GRFL), 1 ex 1K Hovby ängar 30/9 (RSG), 1 ex 1K Äspet 7/10 (GRFL), en 2K-fågel Håslövs ängar 21/10 (GRFL) och 1 ex 1K Pulken 27/11 (CCT, Sven Birkedal).

Vattenrall

Vinterfynd: Endast ett fynd med 1 ex Råblövs-sjöns utlopp 8/1 (UTO).

Höstfynd: 1 ex Råblövsjöns utlopp 19/11 (JLR).

Kommentar: Påtagligt färre vattenrallar noterades under vintern jämfört med för några år sedan. De kalla vintrarna har nog sorterat bort de fåglar som försökt sig på övervintring.

Småfläckig sumphöna

Spelande fåglar: 1 ex Viby äng 24/4, 1 ex Herculesdamarna 1/5 (RSG, Mårten Hammar), 1 ex Vramsåns mynning, Svarta sjö 26/4 (RSG) samt 2 ex Tolebäcken 18-23/5 (Stefan Olsson, Thomas Blad, THL m fl). Totalt således 4 individer.

Helhetsbedömning: Antalet ligger i nivå med 2010 och 2011 års resultat vilket är glädjande med tanke på att arten haft en vikande trend på senare år och helt uteblev 2009. Årets observationer var dock av så tillfällig karaktär att man kan misstänka att fåglarna endast rastade i området. I vanlig ordning uteblev höstobservationerna av arten.

Kornknarr

Observationer uteblev helt under året. 2000-talets första dekad bjöd på ett riktigt uppsving för arten inom rapportområdet, men de senaste

tre årens siffror indikerar att detta bara var en tillfällig etablering som gick om intet lika plötsligt som den dök upp.

Trana

Vår: Den sena våren medförde att de första tranorna inte sågs förrän 4/3, då 1 ex passerade Österäng (RSG) och 4 ex rastade vid Hovby (Ingrid Borgström). Därefter noterades mindre flockar (upp till 20 ex). Den första större flocken, 300 ex, rastade vid Pulken 16/3 (CCT, EVA). Därefter ökade antalet för att kulminera med 6 890 inräknade fåglar vid eller intill matningsfältet vid Pulken 26/3 (UJK, Christer Ahlquist). Vår 2012 var det under 15 dagar mer än 2 000 tranor på matningsfältet och precis som året innan rastade det 4000-6890 tranor under hela sju dagar. Det var alltså en lång period med mycket tranor vilket även glädde många besökande transkådare. Omfattande matning vid Pulken resulterade i få rapporterade skador på jordbrukarnas grödor.

Vid Pulken observerades 14 tranor med färg-ringar. Åtta av dessa var födda i Norge, vilket var oväntat många. Två var födda i Tranemo i nordvästra Småland. Vidare iaktogs 2 ex födda i Västmanland, 1 ex i Västerbotten och 1 ex i Tyskland.

Häckningar: Rapporter om tranor som visat häckningsindicer eller uppträtt enstaka eller i par under häckningstid förekommer från hela området och det går inte att dra några slutsatser om förändringar av beståndet.

Sommarflockar: En flock på ett femtiotal fåglar iaktogs vid Pulken under juni-juli.

Höst: Från augusti noterades en successiv ökning av antalet tranor som normalt rastar i området. Bland annat iaktogs 650 ex flyga in vid Hammarsjön på kvällen 31/8 (CNN). Vid Pulken noterades ca 600 ex 15/9 och kanske utgjorde flocken med 560 ex vid Hammarsjön på kvällen samma dag andra fåglar (CNN). Ganska få observationer av mer omfattande sträck har rapporterats; 1 300 ex str SV Ister-näset 7/10 (EVA) och 980 ex str SV Pulken

11/10 (CCT).

Decemberfynd: Den 25/12 upptäcktes två trannor på ett majsält utanför Tollarp (Jan Åke Nilsson). Sista observationen av dessa gjordes 28/12 (GAR, LNI)



Strandskata

Strandskata

Vårfynd: De första exemplaren visade sig runt Landön och Vannebergaholmen 10/3 (CNN, EVA, LNI). Datumet ligger i linje med tidigare år – strandskatan är en kortflyttare som återvänder med stor punktlighet. Största flockar under vårsträcket; 52 ex Vannebergaholmen 22/3 (LNI) och 55 ex Isterhäset 25/3 (Jerker Jansson). Merparten av de nordsträckande strandskatorna passerar vårt område i slutet av mars eller början av april. Inte så sällan rastar betydande flockar på inlandslokaler så som Isterhäset och Håslövs ängar.

Sydsträck: 19 ex mot S Äspet 11/7 (CNN), 90 ex mot S Rigeleje 16/7 (UGS), 30 ex mot S Rigeleje 17/7 (UGS), 40 ex mot S Rigeleje 21/7 (UGS), 26 ex mot S Äspet 25/7 (UTO), 27 ex mot S Äspet 27/7 (GRFL) och 28 ex mot S Äspet 28/7 (HWL). Årets sista strandskata rastade i Äspet 7/10 (GRFL).

Skärfläcka

Vårfynd: Årets två första skärfläckor visade sig på Vannebergaholmen 15/3 (NWA). Efter detta datum successivt ökande antal vid de etablerade kustlokalerna, där Äspet i vanlig ordning hyste flest individer. Största ansamlingar i Äspet under våren; 21 ex 30/3 (CNN), 46 ex 30/4 (JLR), 62 ex 14/5 (HC) och 50 ex 19/5 (Percy Fredriksson).

Inland: 2 ex Hovby ängar 14/4 (JLR) och 3 ex Isterhäset 17/4 (RSG).

Häckning: Som mest noterades drygt 30 ruvande par i Äspet (HC), men i vanlig ordning spolierades majoriteten av de påbörjade häckningarna. Årets första boungar noterades 21/5 (Leon Axelsson, Inga Widén). Största antalet ungar som sågs i Korran var 9 ex 30/5 respektive 10 ex 21/6 (HWQ). Utanför Äspet noterades 1 pulli på Vannebergaholmen 23/6 (Patrik Österblad).

Sydsträck: 4 ex mot S Rinkaby skjutfält 9/9 (GRFL) och 9 ex rastande Äspet 9/9 (ARLA) utgjorde årets sista observationer.

Mindre strandpipare

Fenologi: Årets första fynd utgjordes av 1 ex vid Felix damm, Vä lyckor, 1/4 (UJK, Christer Ahlquist). Den sista fågeln för året noterades vid Rinkaby skjutfält 8/9 (HC).

Häckning: Par i lämpliga häckningsmiljöer noterades på följande lokaler; Takholmen (LNI), Gyetorpskärr (CNN), Skräbeåns mynning (NWA), Isterhäset (GRFL), Bäckaskogs grustag (JLR), Kolhögarna Åhus (THL), Äspet (EVA) och Väjla sjö vid Kjuge (LNI). De enda lokalerna där det noterades pulli var Takholmen 28/6 (LNI) och Isterhäset 12/7 (Svante Söderholm, Elisabeth Stureson). I övrigt sågs 1K-fåglar på ett flertal lokaler utmed kusten under tidigare sommaren.

Kommentar: En normalt uppträdande för arten. Mindre strandpiparen fortsätter att vara en regelbunden med sparsamt förekommande häckfågel i rapportområdet. Rapporteringen från lämpliga häckningsbiotoper ligger säkert

Foto: Patrik Tölgren Lazarov

i underkant. Under 2012 inkom t ex inga rapporter från så pass väletablerade lokaler så som Pulken och Vinnö ängar.

Större strandpipare

Större flockar: 17 ex Vannebergaholmen 22/3 (LNI), 25 ex Äspet 20/6 (JWE), 50 ex Äspet 12/7 (August Thomasson), 115 ex Äspet 19/7 (JLR), 70 ex Äspet 27/7 (Anders Sennmalm), 110 ex Äspet 12/8 (UJK, EVA), 30 ex Tosteberga bodar 7/9 (Björn Björnson) samt 26 ex Äspet 8/9 (Anders Sennmalm).

Sibirisk tundrapipare

1 adult hane Äspet 23-25/6 (BSV, RSG m fl). Första fyndet för rapportområdet och därmed en av årets största attraktioner. Fågeln var mycket samarbetsvillig och fyndet är grundligt dokumenterat fotografiskt. Fågeln lockade en hel del skådare från andra delar av landet att besöka Äspet.

Kommentar: Sibirisk tundrapipare uppträder numera årligen i Sverige och under 2012 gjordes en handfull fynd i landet. Typiskt uppträder arten under juli-september. Beroende på ålder och observationsbetingelser betraktas arten som en ganska svår nöt att knäcka i fält.

Ljungpipare

Januarifynd: 115 ex Östra Ljungby 6/1 (Lars-Erik Jönsson).

Större flockar: Inga större flockar rapporteras under våren, vilket annars brukar vara fallet. Under hösten noterades som vanligt en del betydande flockar; 300 ex Håstad 9/9 (HC), 400 ex Vannebergaholmen 9/9 (RSG), 630 ex Vannebergaholmen 25/9 (PÖ), 320 ex Sjögård 9/10 (CCT), 1 100 ex Håslövs ängar 21/10 (GRFL), 500 ex Håslövs ängar 4/11 (Björn Alfer), 550 ex Håstad 6/11 (UTO), 1 000 ex Borrestad 12/11 (UJK, EVA) och 500 ex Håslövs ängar 14/11 (Björn Alfer).

Kommentar: Flocken i januari får betraktas som exceptionellt stor för årstiden och rapport-

området. Arten är dock tuff och övervintrar regelbundet i de sydvästra delarna av landskapet, där ganska betydande flockar ses milda vintrar.

Kustpipare

Vårfynd: 1 ex Östra Hammaren 22/3 (JLR) är ett extremt tidigt uppträdande i vårt rapportområde. Övriga vårfynd; 10 ex Äspet 11/5 (Staffan Nilsson), 3 ex Östra Hammaren 13/5 (HC, NWA), 1 ex Äspet 17/5 (BSV, ARLA), 1 ex Terraholmen 27/5 (RSG), 5 ex Vannebergaholmen 29/5 (RSG) och 1 ex Östra Hammaren 31/5 (NWA).

Sydsträck: Enstaka rastande fåglar sågs på olika kustlokaler juli-november. Bästa sträck-siffror var 18 ex som passerade Friseboda både 26/8 (GRFL) och 28/8 (LNI). Årets sista observation var 3 ex som rastade på Vannebergaholmen 3/11 (JLR).

Tofsvipa

Januarifynd: Den milda inledningen på vintern resulterade i ett större antal fynd än normalt. Samtliga fynd från januari: 1 ex Vannebergaholmen 6/1 (HC), 10 ex Lunden, Köpinge 7/1 (ARLA), 4 ex Kärrdala, Önnestad 10/1 (HWQ), 1 ex Tosteberga bodar 13/1 (Stig Stursson), 2 ex Nabben, Ivön 14/1 (LNI), 5 ex Tosteberga bodar 14/1 (Erik Johansson), 20 ex Köpinge ängar 14/1 (CNN) och 3 ex Håslövs ängar 17/1 (CNN). Därefter slog vintern till med full kraft och rensade effektivt bort alla tofsvipor som försökt övervintra i rapportområdet.

Vårfynd: Årets första säkra vårfynd utgjordes av 5 ex som rastade i Åhus kärr 19/2 (THL). Detta datum ligger i linje med hur arten brukar dyka upp hos oss. Därefter fylldes det raskt på med nya fåglar. Största flockar under våren; 150 ex Sjögård 27/2 (CNN), 150 ex Segesholm 13/3 (UJK, EVA), 300 ex Isteräset 25/3 (Richard Petersson),

Sydsträck: Redan under sensommaren började i vanlig ordning riktigt ordentliga flockar med

tofsvipa att byggas upp i jordbrukslandskapet kring Hammarsjön och utmed Helgeån. Ett urval av de största flockarna; 920 ex Pulken 26/7 (CCT), 600 ex Vittskövle slott 2/8 (GRFL), 420 ex Karsholm 11/8 (UTO), 1 200 ex Ister-näset 23/9 (GRFL), 2 000 ex Hovby ängar 1/10 (UJK, EVA), 2 000 ex Ister-näset 6/10 (EVA), 3 000 ex Hovby ängar 6/10 (EVA), 2 000 ex Håslövs ängar 21/10 (GRFL) och 1 100 ex Svaneholm 17/11 (UJK, EVA).



Sandlöpare

Kustsnäppa

Nordsträck: 3 ex Äspet 5/6 (Leif Östman), 4 ex Vannebergaholmen 6/6 (GRFL), 3 ex Äspet 6/6 (BSV) och 6 ex Östra Hammaren 21/6 (LNI).

Sydsträck: Inleddes med 1 ex som rastade i Äspet 11/7 (CNN). Arten sågs sedan regelbundet i ganska hyggliga antal i framför allt Äspet, där de högsta siffrorna noterades från mitten av juli till mitten av augusti. Största flockar i Äspet: 30 ex 19/7 (RSG), 42 ex 24/7 (THL), 40 ex 27/7 (Anders Sennmalm), 36 ex 10/8

(GRFL), 50 ex 14/8 (JWE), 45 ex 17/8 (JWE). Bästa sträckssiffror; 20 ex Glansaboden 7/8 (CNN), 13 ex Stockaboden 25/8 (GRFL), 23 ex Friseboda 26/8 (GRFL) och 10 ex Friseboda 29/8 (CNN). Årets sista observation utgjordes av 1 ex som rastade i Äspet 6/10 (JLR).

Sandlöpare

Sydsträck: Noterades 12/7-22/9 med enstaka rastande individer i framför allt Äspet. Största antal under sydsträcket; 8 ex Äspet 27/7 (GRFL) och 8 ex Friseboda 25/8 (THL).

Kommentar: Arten är en subraritet hos oss under vårsträcket. Under 2012 uteblev vårob-servationerna helt och hållet. Antalet höstfynd blev desto fler och fyndbilden låg där i linje med det normala.

Småsnäppa

Nordsträck: 1 ex Äspet 20-21/5 (JWE, Leon Axelsson), 1 ex Äspet 27-28/5 (Per Sjöstrand, Ulf Silvén) och 1 ex Äspet 5/6 (Leif Östman). Sydsträck: Noterades 2/7-7/10 i smärre antal i framför allt Äspet. Största flockar i Äspet; 10 ex 20/7 (Ragnar Hall), 8 ex 13/8 (JLR) och 7 ex 11/9 (Johan Andersson).

Kommentar: Ett normalt uppträdande för ar-ten.

Mosnäppa

Vårfynd: 1 ex Takholmen 10/5 (CNN), 6 ex Hovby ängar 14/5 (RSG), 1 ex Ister-näset 17/5 (Svante Söderholm), 3 ex Äspet 18/5 (JWE), 4 ex Äspet 19/5 (Stefan Olsson, Tomas Blad), 1 ex Tosteberga ängar 19/5 (THL), 4 ex Ister-näset 20/5 (GRFL), 1 ex Äspet 20-21/5 (BSV, Leon Axelsson) samt 1 ex Terraholmen 27/5 (RSG).

Sydsträck: Noterades med 1-4 ex i Äspet 1/7-9/9. Vid sidan av detta noterades 1 ex Gyetorp-skärret 18/7 (CNN) och 1 ex Kärtingören 31/7 (HC).

Kommentar: Ett normalt uppträdande för ar-ten.

Foto: Patrick Tollgren Lazarov

Tuvsnäppa

1 adult Äspet 1-5/7 (Tobis Ljungquist, BSV, CCT m fl). En av de verkliga stänkarna under året! Fyndet är det femte för rapportområdet och det tredje för Äspet. Notera även att tuvsnäppan dök upp blott en vecka efter det att lokalen gästats av en sibirisk tundrapipare (se ovan). Här fick de lokala skådarna onekligen ett bevis på att Äspet har potential att dra till sig riktigt rara vadare.

Kommentar: Tuvsnäppa är den nordamerikanska vadare som oftast ses på den här sidan Atlanten. Årligen görs ett betydande antal fynd i landet, främst under sensommaren, men även i maj och september.

Spovsnäppa

Nordsträck: 1 ex Äspet 30/4 (HC, JLR). Övriga vårfynd; 1 ex Äspet 25/5 (JLR), 2 ex Vannebergaholmen 29/5 (RSJ), 2 ex Äspet 30-31/5 (THL, BSV, Arne Andersson) och 3 ex Äspet 2-5/6 (HWL, Gunnar Siljestrand). Dessutom noterades två förmodligen eftersläntrande exemplar i Äspet 20/6 (JWE).

Sydsträck: Noterades så gott som dagligen i Äspet 5/7-7/9. Utöver detta gjordes ett fåtal fynd på några andra kustlokaler. Dessutom gjordes ett mycket sent fynd av 1 ex i Äspet 4/10 (Fredrik Ström). Större flockar i Äspet; 46 ex 8/7 (Tobias Ljungquist), 55 ex 10/7 (Tobias Ljungquist), 56 ex 12/7 (August Thomasson), 80 ex 14/7 (JWE), 40 ex 22/7 (Ragnar Hall),

Kommentar: Aprilfynd av spovsnäppa är mycket ovanliga. Faktum är att det absoluta extremdatumet för Skåne är 29/4. Medelvärdet för de tidigaste vårfynden i Skåne under den senaste tioårsperioden ligger runt 8/5, men normalt passerar arten våra trakter under ett fåtal dagar i slutet av maj eller början av juni. Sommaruppträdandet får betraktas som normalt med en hel del fina flockar. Det sena höstfyndet 4/10 är också högintressant. Detta datum ligger nästan på medelvärdet (9/10) för

de sena höstfynden i Skåne under den sista tioårsperioden.



Kärrensäppa

Kärrensäppa

Häckningstid: Årets första kärrensäppa (med oklar rastillhörighet) visade sig i Äspet 20-21/3 (CNN, BSV). Den första kärrensäppan av rasen schinzii dök upp på Takholmen 6/4 (NWA). Säkerställda fynd av denna sydliga ras gjordes därefter enligt följande på Vannebergaholmen; 4 ex 15/4 (UJK, EVA, JLR), 4 ex varav två spelande hanar 21/4 (THL), 1 ex 26/4 (NWA), 1 ex 29/4 (LNI), 1 ex varnande 26/5 (HC), 1 par 27/5 (RSG), 1 ex 31/5 (LNI) samt 1 par 6/6 där hanen visade upp boskål för intresserad hona (GRFL). Sålunda inga fastställda häckningar på Vannebergaholmen och dessvärre inte heller ett enda fynd från Håslövs ängar.

Stora flockar: Ett urval av de största flockarna från Äspet; 520 ex 8/7 (Tobias Ljungquist), 1 000 ex 19/7 (RSG, JLR), 900 ex 20/7 (Ragnar Hall), 400 ex 29/7 (Anders Sennmalm, HWL),

Foto: Patrick Tollgren Lazarov

350 ex 10/8 (GRFL), 108 ex 11/9 (Johan Andersson) och 50 ex 29/9 (HWL).

Kommentar: Under föregående år, 2011, dokumenterades ett bo med ägg men inga pulli av rasen schinzii på Vannebergaholmen. Bedömningen var då att det såg mörkt ut för den sydliga rasen av kärrensäppa i vårt rapportområde. Årets fyndbild indikerar snarare att det ser närmast nattsvart ut för rasen. Frågan är om den överhuvudtaget har kraft att återkomma under 2013.

Myrsnäppa

Sydsträck: Noterades med glesa mellanrum med 1-2 ex i Äspet 1/7-1/8. Inga fynd utanför Äspet.

Kommentar: Anmärkningsvärt nog gjordes inga vårfynd.

Brushane

Vinterfynd: 1 ex Sjögård 26-27/2 (THL m fl). Fyndet lär utgöra det första februarifyndet för Skåne! Tidigare finns dock ett fynd från Trelleborg i januari 2005. Medelvärde av de första observationerna i Skåne under den senaste tioårsperioden ligger runt 21/3. Majoriteten av brushanerna anländer förstås betydligt senare än så.

Häckningstid: Under april och maj gjordes endast ett mindre antal observationer av fåglar i lämpliga häckningsmiljöer. Inga rapporterade permanenta spelplatser.

Sydsträck: Mindre flockar rapporterades från flera lokaler 9/6-3/10.

Kommentar: Den negativa utvecklingen för arten ser ut att hålla i sig. Det finns en hel del som talar för att arten är numera helt borta som häckfågel i Vattenriket.

Dvärgbeckasin

Samtliga observationer: 1 ex Pulken 5/4 (EVA), 1 ex Håslövs ängar 5/4 (GRFL), 4 ex Viby äng 14/4 (GRFL), 3 ex Vinnö ängar 14-15/4 (BSV, UTO), 1 ex Vinnö ängar 16/4 (POK), 1 ex Yngsjö 19/4 (JLR), 3 ex Viby äng

21/4 (THL), 2 ex Viby äng 24/4 (RSG), 3 ex Pulken 28/9 (GRFL, CCT), 1 ex Hovby ängar 18/10 (HC), 1 ex Vannebergaholmen 3/11 (JLR), 1 ex Östra Hammaren 4/11 (NWA), 1 ex Lyngsjön 10/11 (ARLA) och 1 ex Adinals våtmark 23/11 (Jens Morin).

Kommentar: Ett mera normalt uppträdande för arten jämfört med 2011 då det endast gjordes tre fynd. Dvärgbeckasin kräver som regel ett aktivt eftersök.

Enkelbeckasin

Vinterfynd: 1 ex Kälkestad 3/1 (HC), 1 ex Lyngsjön 12/1 (Pål Axel Olsson), 1 ex Äspet 15/1 (GAR), 4 ex Naturum Kristianstad 24/1 (HC) och 1 ex Karsholms gods 18/2 (HC). I december gjordes ett fynd; 1 ex Yngsjö 2/12 (THL).

Dubbelbeckasin

1 rastande Pulken 28/9 (CCT).

Kommentar: Ännu ett veritabelt bottenår för denna spännande art, där det för första gången på mycket länge inte noterades några spelande fåglar under våren. Fyndstatistiken från övriga delar av södra Sverige vid motsvarande tid talar emot en generell tillbakagång för arten. Frågan är då vad som ligger bakom det minskade antalet fynd i vårt rapportområde? Helt klart är i alla fall att den tidigare kärnlokalen, Håslövs ängar, helt och hållet verkar ha förlorat sin dragningskraft på arten. Dessvärre verkar det inte bara gälla för tillfälligt rastande dubbelbeckasiner i maj månad, utan även för en rad andra lite biotopkräna vadare. Vid sidan av detta kan man ju också fundera över om vi verkligen anstränger oss tillräckligt för att hitta arten på alternativa lokaler; t ex Hovby ängar, Rinkaby ängar och Pulken.

Morkulla

Vinterfynd: 1 ex Gropahålet 4/2 (Pål Axel Olsson), 1 ex Hammarspynt 8-10/2 (JLR, CNN, NWA), 1 ex badplatsen Gårds Köpinge (HWL) och 1 ex Olseröd 10/2 (THL). I december no-

terades 1 ex Hammarspynt 8-14/12 (LNI, JLR, CNN).

Kommentar: Det lilla diket bakom skruven vid Hammarspynt har under senare år utvecklats till en ganska säker vinterlokal för arten.

Rödspov

Årets första rödspovar var 1 ex Håslövs ängar 17/3 och 1 ex Ister näset 18/3 (Kim Arehov).

Största rapporterade flockar vid ankomsten till Kristianstads Vattenrike var 25 ex på Ister näset 1/4 (Mona Wall, ARLA) respektive 22 födosökande på Håslövs ängar 9/4 (EVA).

Liksom under de senaste åren genomfördes en simultanräkning i Vattenriket 14/4 med följande resultat: Lillömrådet 14 ex (7 par, varav 5 i anslutning till centrala blötan på Ister näset och 2 söder om östra bron), Hovby ängar 2 ex (möjligen i par), Håslövs ängar 6 ex (4 i par + 2 ensamma) samt Långängarna 1 ex (hörd). Sammanlagt gav simultanräkningen endast 21-23 ex (10-11 par) i kärnområdet, vilket motsvarar en halvering i förhållande till 2011 (HC m fl)!

Den dramatiska tillbakagången bekräftades under vårens strandängsinventering, som totalt registrerade 8 par i Lillömrådet, 3 par på Håslövs ängar och 1 par vid Pulken (Nils Kjellén, RSG), dvs. summa 12 par i Vattenriket. Pulkenparet hade fått en unge på vingarna 3/7 (CCT) och 3 ad varnade upprört på Ister näset 29/5 från gissningsvis minst två ungpullar (HC).

Övrigt: Vid tömning av pilgrimsfalksholken i samband med ringmärkning av falkungarna under våren - och nedmontering av pilgrimsfalksholken i januari 2013 - anträffades rester av fem döda rödspovar från 2012, varav en var ringmärkt som häckande hona på Ister näset 1999-05-24 (återfynd HC, ringmärkare GRFL). En i alla avseenden tragisk historia!

Årets sista rödspov var 1 ex i Äspet 22-26/7 (Jan-Erik Nilsson m fl).

Myrspov

Vårfynd: 1 ex Östra Hammaren 24-28/4 (NWA, UTO); 1 ex Oxaholmen, Nymölla 16/5 (NWA) och 120 sträckande Drakamöllan 27/5 (Johnny Jönsson).

Sydsträck: Observerad 21/6-2/10. Största antal; 15 ex Kärringören 17/7 (RSG), 12 ex mot S Rigeleje 22/7 (UGS), 17 ex mot S Tvillingaboden 23/7 (RSG), 24 rastande Äspet 24/7 (THL), 46 ex mot S Rigeleje 24/7 (UGS), 60 ex mot S Friseboda 24/7 (THL), 49 ex mot S Furuboda 25/7 (JLR), 41 rastande Äspet 27/7 (GRFL), 160 ex mot S Rigeleje 27/7 (UGS), 15 rastande Kärringören 31/7 (HC), 32 rastande Vannebergaholmen 8/8 (JWE), 15 ex mot S Nyehusen 19/8 (HWQ), 11 ex mot S Stockaboden 25/8 (GRFL) och 11 ex mot S Äspet 11/9 (Anders Sennmalm). Årets sista observation utgjordes av en rastande fågel på Håslövs ängar 2/10 (HC).

Kommentar: Jämfört med föregående år noterades betydligt högre sträckssiffror. Förmodligen är detta ett resultat av intensifierad bevakning under sensommarkvällarna.

Småspov

Vårfynd: Ett drygt tiotal observationer av enstaka fåglar eller småflockar 14/4-19/5.

Sydsträck: Noterad i typiska antal 18/6-29/8. Inga större flockar.

Kommentar: Småspoven passerar hastigt igenom vårt rapportområde i slutet av april och början av maj. Nästan alltid rör det sig då om enstaka individer eller små flockar. Under sensommaren brukar det vara lättare att komma i kontakt med arten då den passerar söderut utmed kusten.

Storspov

Januarifynd: 1 ex Tosteberga bodar 22/1 (CNN, LNI).

Vårfynd: Årets första säkert nyanlända storspov passerade Tosteberga bodar 3/3 (THL). Därefter noterades det nyanlända fåglar på en rad olika lokaler från mitten av mars. Största

vårflockar; 70 ex mot NO Pulken 10/4 (CCT), 98 ex mot NO Viby äng 14/4 (GRFL) och imponerande 175 ex mot NO Rinkaby ängar 14/4 (RSG).

Häckningstid: Precis som föregående år föreligger en mängd rapporter avseende par i lämpliga häckningsmiljöer; Egeside, Fjällmossen, Furuboda, Gälltofta, Hammarslund, Herculesdammarna, Hovby ängar, Håslövs ängar, Isternäset, Köpinge ängar, Lyngsjön, Noviadammen, Pulken, Rinkaby skjutfält, Rinkaby ängar, Ripa, Sjögård, Sännarna, Tosteberga ängar, Vannebergaholmen, Vinnö ängar, Vramsåns mynning, Yngsjö kapell och Åsums ängar.

Sydsträck: Som vanligt rullade sträcket av storspov igång så smått efter midsommar för att sedan pågå till slutet av september. Årets sista observation var 1 ex som rastade på Landön 29/9 (HC).

Kommentar: Rapporteringen som helhet ger ett intryck av att arten verkar ha en stabil förekomst i området.

Drillsnäppa

Häckningstid: Ett flertal observationer av enskilda fåglar eller par i lämpliga häckningsmiljöer: Solgårdsdammen Maltesholm (UJK, EVA), Ekenäsudden Bromölla (LNI), Tollarps (UJK, EVA), Skättilljunga (UJK, EVA), Bäckaskogs slott (UTO), Herculesdammarna (Håkan Persson), Krogshultadammen Mjönäs (UTO), Axeltorpsviken (LNI), Nabben Ivön (LNI), Bjärnö Ivösjön (LNI), Enön Ivösjön (LNI) och Östrevik Bromölla (LNI). Inga konstaterade häckningar.

Kommentar: Rapporteringen indikerar en sannolikt stabil population i området.

Skogssnäppa

Fenologi: Vårens första skogssnäppa uppenbarade sig vid Stora Ry, Borrestad 22/3 (Janne Dahlén) och den sista sågs i Äspet 18/8 (Jonas Engzell).

Större flockar: 7 ex Rinkaby ängar 14/4 (RSG) och 6 ex Smekorran Borrestad 17/7 (UJK, EVA).

Häckningstid: Inga fastställda häckningar. Senast det skedde var 2009 då inte mindre än fyra häckningar konstaterades. Fåglar i lämpliga häckningsbiotoper från april till inledningen av juni: Västra Vram (UJK, EVA); Hästhagadammen, Maltesholm (UJK, EVA); Solgårdsdammen, Maltesholm (UJK, EVA); Träne (UJK); Flensma, Huaröd (Johan Frölinghaus); Stora Ry, Borrestad (UJK); Väjla sjö, Kjuge (LNI) och Västerviksnäs (GRFL).

Kommentar: Förekomsten verkar ligga i linje med närmast föregående år.



En Större Strandpipare kommer för nära Skogssnäppan som reagerar med att försöka bli så lång den bara kan.

Foto: Patrick Tollgren Lazarov

Svartsnäppa

Fenologi: Årets första svartsnäppor visade sig med vardera 1 ex på Isteräset (EVA) och Åby ängar 25/4 (RSG). Den sista individen sågs på Håslövs ängar 24/9 (RSG). Datumerna ligger helt i linje med det förväntade.

Gluttsnäppa

Fenologi: Årets första gluttsnäppa hittades vid Pulken 7/4 (HWL). Den sista glutten för året noterades på Vannebergaholmen 3/11 (JLR). Större flockar: 11 ex Äspet 25/4 (Owe Hougström), 14 ex Landön 5/5 (HC), 11 ex Vannebergaholmen 10/7 (GRFL), 19 ex Tosteberga ängar 13/7 (Sven Svensson) och 9 ex Rinkaby skjutfält 24/8 (JLR).

Grönbena

Fenologi: Årets första fynd var 1 ex på Vinnö ängar 13/4 (BSV). Sista observationen för året blev 1 ex Äspet 8/9 (Anders Sennmalm). Större flockar: 40 ex Pulken 30/4 (Albin Thorsson), 32 ex Äspet 28/6 (JWE), 40 ex Äspet 3/7 (JWE), 40 ex Äspet 15/7 (Ragnar Hall) och 40 ex Äspet 19/7 (FRY).

Rödbena

Fenologi: Inte heller under 2012 gjordes några vinterfynd. Årets första rödbena uppenbarade sig i Äspet 16/3 (HWQ), och på samma lokal uppehöll sig också årets sista exemplar 28/9 (CCT).

Roskarl

Vårfynd: 1 ex Äspet 25/4 (Owe Hougström, Jan Johansson) och 3 ex Äspet 11/5 (Staffan Nilsson). Sålunda inga konstaterade häckningar och inte heller några fynd av par i lämpliga häckningsmiljöer. Sydsträck: Noterades 13/7-9/9. Samtliga observationer utom två gjordes i Äspet. Undantagen var 1 ex Isteräset 28/7 (UGS) och 1 ex mot S Friseboda 9/9 (GRFL, ARLA m fl). Största flockar i Äspet; 6 ex 20/7 (UJK, EVA), 5 ex 11/8 (JWE), 6 ex 15-16/8 (HWL) samt 6

ex 27/8 (Lennart Persson).

Kommentar: En minst sagt märklig upprykning jämfört med 2011, då det endast gjordes två fynd under hela året. På minuskontot tvingas vi dessvärre konstatera att arten tycks vara borta som häckfågel.

Smalnäbbad simsnäppa

1 ex Äspet 5/6 (Leif Östman, Kersti Östman). Kommentar: Smalnäbbad simsnäppa har av någon anledning utvecklats till att bli en riktigt svår art att få se i vårt rapportområde. Varken under 2010 eller 2011 gjordes det några vårfynd, fast då noterades å andra sidan ett litet antal rastande fåglar i Äspet under sensommaren. Under 2012 blev det bara ett enda fynd.


Bredstjärtad labb

Sommarfynd: 1 ad str SV Äspet 6/8 (GRFL). Höststräck: 1 ad Juleboda 14/10 (EVA, JLR), 1 ex 1K Friseboda 19/10 (UJK, Christer Ahlquist, EVA), 1 ex 1K Juleboda 10/11 (GRFL, ARLA m fl) och 1 ex 1K Juleboda 25/11 (BSV). Detta ger totalt 5 olika observationer vilket är ovanligt många då arten knappast är årlig i vårt område. Det kan nämnas att under 2011, då de bredstjärtade labbarna hade en mycket god häckningssäsong i Arktis, sågs endast 3 ex.

Kommentar: Detta var det första sommarfyndet någonsin i vårt område. Sedan tidigare finns 2 majfynd och sedan får man vänta ända till sena september innan de första höstfynden dyker upp.

Kustlabb

Vårsträck: Något egentligt vårsträck noterades inte, möjligen får 2 ex mot N vid Nyehusen 26/5 (Liselott Andersson) räknas dit. Sydsträck: Minst 38 kustlabbar noterades under sydsträcket. Detta överträffar normalantalet som ligger kring 25 ex. Högsta antal blev 13 ex Friseboda 13/8 (JLR, NWA). Inte mindre än 12 av dess kom i en flock.



Antalet fjällabbobservationer under 1996 – 2012.

Fjällabb

Hela 8 ex, samtliga 1K-fåglar, finns som godkända observationer. Dessa fördelar sig enligt följande: 1 ex Stockaboden, Furuboda 25/8 (GRFL), 3 ex insträckande över land, Fårabäck 28/8 (Raymond Claassen), 1 ex Friseboda 29/8 (CNN) och 3 ex Friseboda/Juleboda 24/9 (GRFL, JLR, HC, BSV).

Kommentar: Antalet observationer av fjällabb har ökat sedan första observationen gjordes i rapportområdet 1996 (se diagram). Ökningen av fynd i vårt område får förmodligen tillskrivas bättre fältbestämningskunskaper och ett mera medvetet eftersök - och inte en ökad förekomst.

Dvärgmås

Vinterfynd: 5 ex Friseboda 1/1 (FRY), 2 ex Vannebergholmen 28/2 (UTO). Vinterfynd av dvärgmås är numera inte ovanliga, om än inte årliga.

Vårfynd: Vårsträcket passerade uppenbarligen helt obemärkt. Inga rapporter finns.

Höstfynd: Högsta dagssiffra blev 150 ex Juleboda 13/10 (GRFL). Totalt observerades under höstperioden cirka 495 ex. Detta är ett normalt antal som dock med råge överträffas av t ex hösten 2005 då 1 675 ex rapporterades.

Skrattmås

Häckningar: Arten inventerades i hela Skåne under 2012. På Bodaskäret utanför Tosteber-

ga hamn påbörjade cirka 250 par häckning i en koloni under april (NWA). Tyvärr härjade mink tidigt i kolonin och tillsammans med en äggrövande korp blev detta för mycket för måsarna. De sista dagarna i april stod kolonin tom och därmed gick även häckkolonin av kentsk tärna om intet. Skrattmåarna påbörjade omhäckning på flera lokaler i närheten. De fördelades enligt följande: Trueskär ca 100 par, Rustningsskär ca 50 par, ett skär väster om Rustningsskär ca 25 par och förmodligen ingick Tostebergafåglarna även bland de upp till 42 par som påbörjade häckning i Äspet (NWA). Kolonin på Trueskär övergavs innan några ungar kunde upptäckas. Kanske blev predationen från trut och kråka för stark i en så liten koloni. På Rustningsskär sågs ett mindre antal flygga ungar men bäst gick det förmodligen i den mindre "25-parskolonin". I Äspet reducerades efter hand antal par och bon till cirka 10 par. Dock sågs här cirka 20 pulli/juvenila. I övrigt noterades 3 par/bon i Noviadammen (GRFL). Här har under en följd av år ett mindre antal skrattmåshäkat.

Kommentar: Totalt handlar det alltså om cirka 250 par. Det återstår således endast rester av de en gång så kraftfulla skrattmåskolonierna hos oss. Här kan nämnas Harön i Hammarsjön med 5 000 par på 1970-talet och kolonin på industrimarken vid Iföverken, Bromölla med nära 4 000 par under sent 1990-tal. Så sent som 2006 fanns ca 2 500 par i Tostebergaområdet.



Fiskmås

Fiskmås

Häckning: 91 par räknades in mellan Fårabäck och Edenryd vid havssträndängsinventeringen (NWA). Arten har efter en lång följd av år med nedgång återhämtat sig en del i kustområdet och är nu nästan uppe i samma numerär som under 1980-talet. Den häckar företrädesvis på lämpliga stenar i glesa kolonier.

Silltrut

Häckning: I den nordostskånska skärgården sågs maximalt 8 par under häckningsomständigheter (NWA). Detta är i nivå med föregående år. Under artens (rasen fuscus) glansdagar omkring 1980 häckade i den nordostskånska skärgården cirka 670 par. Sedan dess har tillbakagången varit omfattande och idag hänger den skånska populationen på en skör tråd.

Rasen intermedius: Två observationer av den expansiva västliga rasen intermedius gjordes under 2012; 1 ex Vannebergaholmen 23/6 (Patrik Österblad) och 1 ex Äspet 6/8 (GRFL).

Gråtrut

Häckning: Vid den årliga boräkningen på de två öarna Saltholmen och Trueskär hittades 279 bon (NWA). Antalet har sedan 2006 varit

stabil.

Stora flockar: Ålabodarna vid kusten drar regelbundet till sig stora samlingar av gråtrut. Största rapporterade ansamling var 2 000 ex Tvillingaboden 5/9 (RSG).

Kaspisk trut

Vinterfynd: 1 ad Äspet 29/2 (Lars Lundquist, Flemming Sörensen).

Höstfynd: Drygt 10 fåglar rapporterades under andra halvåret. Samtliga rapporterades som 1K-fåglar.

Kommentarer: Rapporteringen speglar en normal förekomst. Däremot brukar någon eller några rapporter från andra halvåret avse adulta eller fleråriga fåglar.

Tretåig mås

Vinterfynd: Förmodligen observerades två olika fåglar 28/2; 1 ex Åhus hamn (Thomas Rodesson) och 1 ex Friseboda (GAR, GRFL). Båda exemplaren var 2K-fåglar. Utöver dessa noterades 1 ad Juleboda 29/12 (GRFL). Vinterfynd är mycket ovanligt i vårt område.

Sommarfynd: 1 ad Äspet 24/7 (THL, Sven Birkedal). Detta är det enda rapporterade juli-fyndet genom åren i vårt område.

Höststräck: Efter ett fynd i september, 1 ex 1K Juleboda 24/9 (BSV), tog sträcket ut ur Östersjön verkligen fart i november; 10 ex 1K-fåglar Friseboda 1/11 (UJK, EVA) och imponerande 32 ex (3 ad och 29 ex 1K-fåglar) Juleboda 10/11 (GRFL m fl). Den senare siffran utgör ett svårslaget rekord för rapportområdet.

Kommentar: Något liknande har aldrig rapporterats från vårt kustområde! Stora antal rapporterades även från andra platser längre norrut i Östersjön (framför allt Öland och Gotland). Det känns troligt att extrema vindförhållanden åstadkommit detta. Det kan t o m vara så att dessa kommit in från ryska ishavskusten via Finska viken. Normalt rapporteras max en handfull fåglar under en hel höst.

Skräntärna

Häckningar: Uppgifter från Gruarna saknas. Här har under de senaste åren två par häckat. Dessa kan mycket väl även ha häckat under 2012, möjligen då några hundra meter in på Blekingesidan. I övrigt får läget beskrivas som oförändrat med två konstaterade häckningar:

1 par Rustningsskär (Tosteberga) som fick ut en unge som med all säkerhet blev flygg (NWA) och 1 par Trueskär (Landön) som detta år fick ut två flygga ungar. Liksom under 2011 tog de i anspråk den för ändamålet iordningställda och röjda strandremsan (NWA).

Kentsk tärna

Häckningar: Farhågorna från 2011 bekräftades. Den kraftiga predation som framför allt mink men även korp gjorde i skrattnåskolonin på Bodaskäret vid Tosteberga hamn ledde till att denna övergavs tidigt. De kentska tärnor som anlant till sin gamla koloni i april påbörjade inte häckning utan skingrades. Dock gjorde 2-3 par ett häckningsförsök i en mindre skrattnåshäckning på en närbelägen holme, Rustningsskär. Dessa bedöms dock inte ha lyckats med sin häckning (NWA). De juvenila fåglar som sågs matas i Äspet torde härstamma från lyckade häckningar i Blekinge.

Stora flockar: I Äspet rastade rekordmånga kentska tärnor under högsommaren. Som mest noterades 220 ex (150 ad och 70 ex 1K-fåglar) 4/7 (Martin Tjernberg).

Silvertärna

Häckning: 42 par häckade eller gjorde häckningsförsök i kustområdet (NWA). Detta är det högsta antal silvertärnor som noterats i området. Silvertärnan har ökat under de senaste åren såväl här som i sydvästra Skåne. Tyvärr var häckningsframgångarna inte de bästa under 2012. Bland annat så spolierades större delen av en etablerad koloni vid Edenryd av kreatur som trampade sönder bona.



Ung Silvertärna

Foto: Patrick Tollgren Lazarov

Fisktärna

Kushäckningar: 31 par häckade i kustområdet (NWA) vilket är samma antal som under 2011. Således ännu ett år med goda häckningsantal av fisktärnorna. Dock misslyckades många på fastlandslokalerna. Under högsommaren omhäckade cirka 30 par på Trueskär med vad som bedöms vara ett gott resultat (NWA).

Inlandshäckningar: Rapporter med säkra häckningskriterier saknas. Detta speglar naturligtvis inte verkligheten.

Småtärna

Häckning: 8 par häckade eller gjorde häckningsförsök i kustområdet Fårabäck-Edenryd (NWA). De 16 par som häckade under 2011 var tyvärr en tillfällig uppgång. Situationen är tyvärr kroniskt bekymmersam för småtärnorna i området. Dock gick 4 till 5 par till häckning i Äspet. Flera av dessa kläckte ut äggkullarna (GRFL) och åtminstone 2 ungar kom på vingarna (NWA).

Svarttärna

Häckning: Det häckade 10-11 par i Herculesdammarna och dessa fick ut 5-6 flygga ungar (Patrik Olofsson). Antalet par är oförändrat sen 2009 och 2010, men häckningsresultatet blev klart sämre än 2011 då mer än dubbelt så många ungar blev flygga. Dock var 2011 i sammanhanget ett toppår.

Vitvingad tärna

1 ex Håslövs ängar 15/5 (RSJ).

Kommentar: Detta är sjätte året i rad denna art, som har en sydostlig häckningsutbredning, observeras i området.

Sillgrissla

Vinterfynd: 1 ex Juleboda 6/1 (GRFL) och 2 ex Juleboda 17/1 (UJK, EVA).

Höststräck: Även om sillgrisslorna var i minoritet sågs som mest 7 ex Juleboda 10/11 (GRFL). Totalt sågs minst 13 ex under senhösten.

Tordmule

Vinter och vårfynd: Cirka 20 ex sågs under vinter och vår. Det är ungefär dubbelt så många som normalt ses under ett helt år. Som mest sågs 7 ex sträckande (i samlad flock) vid Nyagrop 18/4 (THL).

Häckningstid: Minst 3 ex snurrade runt den presumtiva häckningsplatsen på Lägerholmen 20/6 (NWA).

Höstfynd: Alkfrossa! 44 ex (!) sträckte förbi Juleboda 10/11 (GRFL). Totalt räknades cirka 77 ex in under hösten. Detta är naturligtvis det högsta antal som någonsin noterats i området. Kommentar: Till skillnad från tretåig mås uppvisade alkorna inte några anmärkningsvärda antal längre upp i Östersjön. Det är därför rimligt att anta att fåglarna huvudsakligen kommit in via svenska västkusten i samband med västliga stormar.

Tobisgrissla

Vårfynd: 1 ex Hanöbukten 28/4 (LNI, JLR, UTO).

Höstfynd: Totalt 11 ex med som mest 4 ex Juleboda 17/11 (GRFL).

Kommentarer: Även tobisgrisslor sågs följaktligen i rekordantal under hösten. Endast vid sjögående expeditioner har fler tobisgrisslor setts.

Skogsduva

Vinterfynd: Inga större antal skogsduvor stannade kvar över vintern. Som mest noterades 30 ex Kärrfästorna 12/2 (ARLA).

Ringduva

Höststräck: Bästa sträckdag blev 10/10 med drygt 6 300 ex Östra Hammaren (CCT). Kommentar: Goda sträckdagar kan dock antalen uppgå till >10 000 ex. Hela 36 000 ex finns rapporterat från 13/10 1984 vid Fredriksdalsviken och 4/10 1986 vid Rinkaby skjutfält.

Turkduva

Föregående år efterlystes rapporter om större samlingar med turkduvor. Rapportörerna och duvorna bättrade sig under 2012. Exempelvis rapporterades 54 ex Åhus hamn 3/11 (HWL) och 60 ex Lillö kungsgård 11/11 (EVA). Statusten för arten är förmodligen lite bättre än rapporterna under senare år visat.



Gökunge med en förälder, en ängsplärka

Gök

Ett tidigt utfluget exemplar sågs på Östra Ham-maren redan 18/6 flitigt matad av värdfågeln, en ängsplärka (NWA). Gökungar har som bekant en snabb tillväxt och ägget kort ruv-ningstid, ca 12 dagar.

Berguv

Två par häckade på tidigare kända lokaler i rapportområdet. På den ena lokalen tycks eventuella ungar ha flugit ut före 17/5, på den andra sågs två (eventuellt tre) stora ungar sam-ma dag (båda rapporterna av Patrik Andersson och GRFL). En ensam uv hördes vid två tillfäl-len ropa söder om Åhus på senhösten (Göran Cervin).

Hökuggla

Hökugglan är en mycket ovanlig gäst i vårt område och det är egentligen bara vid invasio-nen hösten 1983 som den uppträtt rikligt. Då gjordes fynd vid 45-50 lokaler i vårt område! Därefter finns bara ströfynd, med enstaka in-divider: hösten 1989 vid Vanneberga, vårvin-tern 1990 i Egeside och hösten 1997 söder om

Skärnsnäs.

Under hösten kom alltfler rapporter om hök-uggla i södra Sverige, men det dröjde ända till den 9/11 innan vi fick den äran. Då upptäcktes en hökuggla vid parkeringen till Tosteberga ängar (Hans Berggren). Sedan dröjde det näs-tan tre veckor innan den sågs igen den 29/11 (LNI). Den beskådades flitigt en dryg vecka fram till den 8/12. Resten av december lyste den med sin frånvaro i Artportalen, för att åter dyka upp direkt efter årsskiftet, när suget efter årskryss åter väcktes till liv.

Lappuggla

Ett smått otroligt larm nådde de nordostskån-ska skådarna vid middagstid 19/5. En lapp-uggla hade siktats vid Vebäck utanför Huaröd (Jeanette Teveborg, Lasse Teveborg). Ugglan återfanns senare under dagen och visade sig sedan för många lokala och tillresta ornitolo-ger under tre dagar, t.o.m. 21/5. Som om inte detta vore nog, kom genom ett skolbarns mo-biltelefonkamera ytterligare en lappuggla till vår kännedom, denna gången vid Bären 6/6 (Ebba Eriksson gm GRFL).

Kommentar: Bakgrunden till fynden hos oss och på andra platser i södra Sverige är en under det senaste decenniet smått fantastisk expansion mot söder genom de norrländska skogarna. Ett bra uggleår i norr under 2011 följdes av ett år med lite gnagare, vilket utlöste en migration söderut av främst unga lappugglor. Det är till och med så att ett par lappugglor har häckat i grannlänet direkt norr om oss. Även det en sensationell händelse.

Sparvuggla

Rester från invasionen 2011: Invasionen under hösten 2011 gav sig till känna även under vårvintern 2012. Under denna period var det svårt att urskilja vilka fåglar som var på tillfälligt besök eller potentiella häckare. En kvalificerad gissning ger vid handen att följande enstaka eller parvisa icke-häckande fåglar under januari till mars rör sig om rester från höstinvasionen; 1 ex vardera Flackarp, Österslövshus; Udden, Ekenabben; Tolebäcken, Balsberget, Vångaberget, Arkelstorp, Orudden, Östad, Österäng samt 2 ex NO Ekestad.

Häckare: Fåglar rapporterades från följande potentiella häckningsplatser; 2 ex vid Filkesboda och 1 ex vardera Södra Myrgylet vid Skärnsnäs, norra Bäen (Dyneboda) samt Nissavången vid Raslängen. Längst i norr genomförde 1 par en lyckad häckning i en holk S om Skärnsnäs (GÖFL, GRFL) och de fick ut 7 ungar. Betydligt mer oväntat var det par som genomförde en lyckad häckning på Linderödsåsen vid Stora Ry, Borrestad, där minst 2 ungar lämnade bohålet i juni (Janne Dahlén m fl).

Kattuggla

Flera kalla och snörika vintrar verkar har påverkat kattugglebeståndet negativt och från toppåret 2009 med 60 rapporterade lokaler med kattuggla har nu två år i rad antalet legat på ca 40, vilket bara är lite högre än bottenläget kring drygt 30.

Hornuggla

Hornugglebeståndet går i berg och dalbana. Från toppåret 2010 med nästan 40 lokaler med indikationer på häckning (sång eller mattigande ungar) gick antalet ner till bara 10 under 2011, för att under 2012 öka på igen till 19. Fynden är i stor utsträckning från områden där folk lyssnar efter nattsjungande fåglar.

Jorduggla

Jordugglan häckar inte i vårt område, utan de fynd som görs gäller sträckande/rastande och någon sällsynt gång av övervintrande fåglar. Fyndantalet speglar häckningsutfallet längre norrut och goda häckningsår brukar följas av större utvandring och fler ugglor hos oss. Det verkar inte bara röra sig om ugglor som sträcker förbi eller tillbringar vintern här. Även över-somrare verkar förekomma. I vårt fall finns flera indikationer på detta från 2012.

Januari-mars: 1-3 ex vid Tosteberga, Yngsjö kapell, Östra Hammaren, Sjögård, Åhus kärr, Pulken och Näsby fält.

April-maj: 1-3 ex vid Äspet, Hovby ängar, Näsby fält, Vramsåns mynning, Östra Hammaren, Tosteberga, Råbelöv och Vannebergaholmen.

Juni-augusti: 1-2 ex vid Gyetorp och Tosteberga ängar. På den sistnämnda lokalen sågs den inte mindre än sju gånger, dock utan några indikationer på häckning.

September: 1 ex vid Vannebergaholmen 19/9.

Oktober: inga fynd.

November: 1 ex Åhus hamn, Ripa och Vanneberga plurra.

December: inga fynd.

Pärluggla

Det svänger rejält mellan åren. Medan 2010 var ett toppår med minst 20 spelande ugglor i norra delen av vårt område, kännetecknades 2011 av raka motsatsen, då inga fynd gjordes. 2012 blev åter ett bra år med många rapporter. Våren: Från norra delen av området rapporterades 17 spelande pärlugglor under mars; 6 ex



Päruggla

i trakterna av Båen (UJK, UTO, HC, GÖFL, EVA), 2 ex vardera vid Blistorp, Västervik; Rörmossen och Stora Sandvik (UTO), 1 ex Vånga (NWA), 1 ex Skärsnäs (BSV) och 1 ex Fuglabacken vid Raslängen (GÖFL, Patrik Olofsson). I norr konstaterades en lyckad holkhäckning med 5 flygga ungar. I ytterligare två holkar påbörjades äggläggning, men häckningarna misslyckades. En holk övergavs av okänd anledning och utsattes för predationen (GÖFL, GRFL).

Vid Fjällmossen på Linderödsåsen spelade 1 ex 6/4 (Anders Hansson).

Hösten: Det var flyttningsrörelser av pärluggla under hösten. 1 ex vardera hördes i Vannebergaholmsfuret respektive på Rinkaby skjutfält 11/10 (HC). Nära Hovby, mitt ute på slätten, hittades en död pärluggla 12/11 (Bengt Krook gm EVA).

Nattskärra

Vårsträck: 1 ex jagade insekter över havet utanför Rigeleje 20/5 (UGS).

Häckningstid: Färre nattskärror än vanligt är rapporterade från slätt- och kustfurena, bara 6 ex, mot dubbelt så många året före. Inga rap-

porter föreligger exempelvis från Fårabäck.

Glädjande många har däremot noterats vid Stora Ry, Borrestad där inte mindre än 7 spelflygande hanar hördes 2/7 (Per Söderquist, Janne Dahlén). Medan det var tyst i skogarna kring Ekestad och Röetved (HC) har glädjande nog fåglar hörts både vid Trädgårdslund i Arkelstorp och på Vångaberget (UTO).

Sensommarfynd: Fåglar med lockläte hördes 4/8 vid Fårabäck, kanske kvardröjande häckare (HC) och 11/8 vid Hörröd (THL). Ett anmärkningsvärt fynd gjordes mitt på dagen av tre fåglar på Pestbacken, Gualöv 15/8 (NWA).

Tornseglare

En mycket stor ansamling, 1 800 ex, observerades vid Äspet 17/7 (GRFL).

Kungsfiskare

Arten dök från 115 observationer 2009 till 51 under 2010 och vidare ner till 16 under 2011. Under 2012 har en återhämtning till 50 observationer skett.

Häckning: Observationer under häckningstid i lämplig miljö har skett på två platser längs mindre vattendrag från Linderödsåsen.

(Nordlig karminbiätare)

Nordlig karminbiätare observerades på flera håll i Sverige under 2012, egendomligt nog hos oss också på en telefonledning vid Andersgården i Djurröd 25/6 (Jörgen Hansson). Dessförinnan hade det setts ett exemplar vid Beijershamn på Öland fram till 20/6. Sedan dröjde det till början av oktober då flera karminbiätare sågs i Östergötland och senare på Värmdö öster om Stockholm. Det är ett mysterium varifrån fåglarna kommer. Naturligt häckar de i Afrika söder om Sahara och det känns inte troligt att de kommit hit för egen maskin. Spontaniteten kommer att bedömmas av RK under året.

Göktyta

Vårsträck: Under april-maj gjordes 13 fynd, vilket är i samma storleksordning som året innan.

Häckningstid: Under häckningstid (juni-juli) inkom bara tre rapporter och ingen av dem med häckningskriterier; 1 sjungande Ekestad 9/6 (Sven Svensson), 1 lockade Tolebäcken 22/6 (JWE) och 1 sjungande Kjugekull 30/6 (Johan Lenell).

Höststräck: Elva fynd av rastande fåglar gjordes, vilket är något fler än året innan.

Kommentar: Trenden med relativt få fynd under häckningstid och ökat antal fynd under sträckperioderna håller i sig. Varför den fortfarande går kräftgång i Skåne är okänt. Längre norrut verkar det gå bra för den med allt fler häckningar.

Mindre hackspett

En glädjande återhämtning till mera normala antal har skett sedan 2011. Då noterades arten under häckningstid (mars-juli) från 24 lokaler. Under 2012 rapporterades den från det mer normala 36 lokaler.

Häckning: Antalet fastställda häckningar ökade till fyra stycken 2012, mot bara en per år under 2010 och 2011.

Trädlärka

Häckning: Arten häckar spritt i nordöstra Skåne, men antalet rapporterade säkra häckningar är litet och den verkliga siffran är sannolikt betydligt högre.

Höststräck: De högsta sträcksiffrorna var 30 ex Rinkaby skjutfält 28/8 (RSG) och 27 ex mot S Rinkaby skjutfält 23/9 (GRFL, HC).

Sånglärka

Vinterfynd: Under januari rapporterades endast 2 ex rastande Lyckebo 1/1 (FRY). I december noterades 1 ex Äspet 7/12 (HWQ) och 5 ex Yngsjö kapell 15/12 (JLR).

Kommentar: Liksom 2011 rapporterades sånglärka från årets alla månader, vilket visar på artens förmåga att klara snö och kyla.

Backsvala

Inga rapporter har inkommit om häckande backsvalor från någon av de kända häckningsplatserna för arten. Det minskade antalet observationer återspeglar inte verkligheten utan beror troligtvis på låg skådar- och rapporteringsaktivitet. Det skulle vara önskvärt med bättre rapportering inför kommande säsong.

Höststräck: Största ansamlingen under året var 600 ex rastande Äspet 17/7 (GRFL).

Ladusvala

Höststräck: Under början av höstflytten sågs en stor flock med minst 2 000 ex övernatta i vassen vid Österlövshus, Råbelövssjön 21/8 (HC). Rena sträcksiffror var: 1 000 ex str S Rinkaby skjutfält 8/9 (HC), 1 400 ex str S Vanebergaholmen 9/9 (RSG) och 2 000 ex str S Rinkaby skjutfält 9/9 (GRFL).

Kommentar: En daglig bevakning på bra sträcklokaler skulle säkert ge stora antal under flyttperioden.

Fältpiplärka

Vårfenologi: Inga aprilfynd. Årets första fältpiplärkor sågs vid Gropahålet 1/5 (ARLA).

Häckning: 1 par Gropahålet, 1 par Horna san-

dar V kolhögarna med minst 1 juvenil (Jan Svantesson) och 1 par Stockaboden med två juvenila (GRFL). Utöver dessa säkerställda häckningar rapporterades fältpiplärkor även från följande lokaler: 1 ex Gälltofta 11/5 (Jan Linder m fl), 1 adult Sännarna 29/5 (Pål Axel Olsson) samt 1 ex Kumlan/Maglehem 27/5 (THL).

Höstfenologi: Årets sista observation var 2 ex (båda 1K-fåglar) vid Stockaboden 8/10 (GRFL).

Trädpiplärka

Höststräck: Den enda större noteringen var 185 ex str S Rinkaby skjutfält 9/9 (GRFL).

Annars har endast enstaka fåglar rapporterats på sydsträck till skillnad mot 2011 då högsta sträckssiffran kom upp i smått otroliga 4 250 ex. Anledningen till de stora skillnaderna står med stor sannolikhet att finna i varierande sträckbevakning samt gynnsamma eller ogynnsamma vindriktningar när majoriteten av fåglarna sträcker.

Ängspiplärka

Vinterfynd: 1 ex Yngsjö 1/1 (Johannes Löfqvist), 1 ex Gropahålet 17/1 (UJK, EVA), 2 ex

Östra hammaren 24/1 (NWA), 2 ex Tosteberga ängar 28/1 (UTO).

Därefter gjordes 9 observationer av enstaka ängspiplärkor under februari främst i Äspet där flera rapporter säkert gällde samma individer.

Decemberfynd: 1 ex Äspet 1/12 (GRFL), 3 ex Yngsjö 2/12 (THL), 2 ex Äspet 12/12 (NWA), 1 ex Äspet 30/12 (GRFL, GAR).

Kommentar: Arten är rapporterad under årets alla månader, men under 2012 uteblev de stora antalen under höststräcket.

Rödstrupig piplärka

Höstfynd: 1 ex str Ister näset 5/9 (EVA), 2 ex (1K) Håslövs ängar 5/9 (RSG), 1 ex Äspet 8/9 (Anders Sennmalm, Bengt Lindberg m fl), 1 ex Vannebergaholmen 9/9 (RSG), 2 ex Ister näset 11/9 (THL), 1 ex str S Gudahagen vid Näsrum 15/9 (Jonas Engzell), 1 ex Edenryds badplats 16/9 (Jonas Engzell), 1 ex Ister näset 17/9 (POK), 2 ex Håslövs ängar 27/9-1/10 (EVA, UJK, RSG), 1 ex Pulken 28-29/9 (CCT, GRFL), 1 ex Östra Hammaren 10/10 (CCT) och 1 ex Håslövs ängar 21/10 (GRFL).

Kommentar: Liksom 2011 noterades inga vårfynd av arten i vårt område. Däremot sågs under perioden 5/9-21/10 totalt 15 ex på åtta



Foto: Patrick Tølgren Lazarov

Trädpiplärka i samband med ringmärkning. Under ögat syns en fästing.

lokaler. Årets sista obs var mycket sen och i Artportalen Svalan finns bara två senare oktoberfynd.

Skärpiplärka

Vinterfynd: Årets första observation var 1 ex rastande Skräbeåns mynning 17/2 (LNI) medan isen fortfarande låg längs strandremsan.

Vårfynd: 1 ex Äspet 11/3 (BSV), 1 ex Äspet 5/4 (GRFL), 1 ex Rinkaby ängar 14/4 (RSG).

Höstfynd: 3 ex str S Friseboda 13/9 (RSG), 3 ex Äspet 22/9 (JLR), 2 ex Kärringören 23/9 (HC), 3 ex Friseboda (GRFL), 3 ex Äspet 27/9 (RSG), 1 ex Äspet 28/9 (Ewert Nilsson), 2 ex Landön 29/9 (HC), 5 ex Äspet 4/10 (Fredrik Ström), 1 ex Äspet 6/10 (JLR), 2 ex Östra Hammaren 6/10 (HC), 3 ex Äspet 7/10 (GRFL), 1 ex Äspet 17/10 (POK) och den sista observationen för året 1 ex Äspet 20/10 (UGS).

Kommentar: Ett inlandsfynd gjordes under vårsträcket annars sågs som vanligt de flesta skärpiplärkorna längs kusten.



Skärpiplärka

Foto: Patrick Tolgren Lazarov

Vattenpiplärka

Från att Äspet har varit en av Sveriges bästa övervintringslokaler för vattenpiplärka har nu arten lyst med sin frånvaro både där och i övriga delar av vårt område för andra året i rad.

Gulärta

De första gulärlorna anlände i normal tid med de första 17/4: 1 ex Åsums ängar (RSG) och 1 ex Herculesdammarna (THL). Därefter gjordes observationer på flera lokaler med som mest 8 ex Herculesdammarna 24/4 (Sven-Ola Nilsson).

Höststräck: Inga större antal noterades under sträcktiden utan som mest 50 ex str SV Rinkaby skjutfält 8/9 (HC). Årets sista observationer var 1 ex str S Pulken 29/9 (CCT), och en ovanligt sen rastande fågel, 1 ex (1K) Äspet 28/10 (Lars-Olof Nilsson).

Forsärta

Vinterfynd: 1 ex Ilnestorpsgården 9/1 (EVA) och 1 ex reningsverket Kristianstad 16/1 (RSG).

Häckning: Säkra häckningar rapporterades från Forsakar, Lindemölla vid Linderöd, Björkeröd vid Sätaröd (UJK, EVA) och Östafors (Stig Sturesson, Ulla B. Johnsson).

Möjliga häckningar: Mörkavad vid Degeberga (EVA), Bäcklunda vid Vramsån (UJK, Göran Knutsson), Rallatådalen vid Degeberga (Lasse Sunnerstig) och Skättilljunga (UJK, EVA).

Kommentar: De inrapporterade häckningarna speglar inte den verkliga, betydligt större, populationen i vårt område.

Sädesärta

Vinterfynd: 1 ex Ilnestorpsgården 10/1 (EVA).

Kommentar: Tittar man tillbaka på hur vanligt det är med decemberfynd av arten så har det setts 1-2 ex varje år mellan 2006-2012, med undantag av 2010 då ingen observation gjordes. Januarifynden under samma period var färre, med 1 ex 2006, 2007, 2009 och 2012. Det finns inga rapporterade februarifynd under samma tid.

Sidensvans

Vår: Under årets tre första månader födosökte många, både större och mindre flockar i vårt område, främst vid äppelodlingarna i nordost. Den högsta noteringen var 600 ex Kjugeskull 2/2 (LNI). Vårens sista iakttagelser blev 15 ex Arkelstorp 7/4 (UTO) och 7 ex Ekestad 11/4 (Sven Svensson).

Höst: Den första höstobservationen var 3 ex Bromölla 23/10 (Jonas Engzell). Sedan sågs mest mindre flockar året ut, men med några större ansamlingar; 400 ex Kristianstad 4/11 (GRFL), 500 ex Årups slott 6/11 (LNI) och 400 ex Arkelstorp 20/11 (UTO).

Strömstare

Vinterfynd: Övervintrande fåglar noterades vid följande lokaler; Forsakar, Gaddaröd vid Hörröd, Skräbeån, Brotorpet vid Immeln, Torsebro, Årröds kvarn Vramsån, Gärds Köpinge och Julebodaån väster Kumlan.

Vårfynd: 1 ex Edre Ström vid Filkessjön 16/3 (CNN), 1 ex Herremöllan vid Degeberga 18/3 (UJK, Göran Knutsson), 1 ex Maglehem 25/3 (THL), 1 ex Forsakar 27/3 (CNN).

Häckningstid: 2 ex (par) Linnekullabäcken vid Tollarp 4/4 (Oscar Danielson), 1 ex Bäcklunda Vramsån 21/4 (UJK, Göran Knutsson) och en konstaterad häckning i Linnekullabäcken vid Tollarp 24/4 (UJK, EVA).

Höstfynd: 1 ex Strandängsbadet Bromölla 5/11 (CNN), 1 ex Skättilljunga 6/12 (EVA) och 1 ex Gärds Köpinge 29/12 (Marcus Forslund).

Järnsparv

Vinterfynd; Övervintrande fåglar noterades med 4 ex i gammalt grustag väster om Sjödala vid Oppmannasjön 22/1 (HC), 1 ex Olseröd 23/1 (THL) och 1 ex Sjödala vid Oppmannasjön 29/1 (HC), vilken troligtvis var en av fåglarna som sågs den 22/1. Under årets sista månad gjordes följande observationer: 1 ex Tolebäcken 19/12 (LNI), 1 ex Åhus 29/12 (GAR) och 1 ex Nyehusen 30/12 (GRFL).

Blåhake

Inga observationer gjordes under våren, däremot 3 rastande fåglar under höststräcket, vilket får anses som godkänt av den här skulkiga arten; 1 ex Håstad 9-16/9 (HC), 1 ex Kristianstad 10/9 (EAN) och 1 ex Bromölla 1/10 (Jonas Engzell).

Svart rödstjärt

Vinterfynd: 1 ex Åhus hamn 6/1 (CNN, GRFL).

Häckningstid: Inga rapporter har inkommit om säkra häckningar men från följande lokaler har häckningsindikationer noterats: Kristianstads spår område, Karpalundsdammarna, Nyboholms herrgård vid Önnestad, Ifö-verken, Lillö borgruin, Rödaleks silos och Åhus hamn.

Kommentar: Rapporterna speglar med all säkerhet inte den häckande populationen i vårt område.

Ringtrast

Vårfynd: 1 hane Tosteberga ängar 14/4 (Göran Svahn), 1 ex Tosteberga ängar 15/4 (Anders Björkén), 1 hona Olseröd 30/4 (BSV) och 1 hane Herculesdammarna 11/5 (EVA, UJK).

Höstfynd: 1 ex Östra Hammaren 6/10 (HC), 1 hona Landön 27/10 (Patric Österblad), 1 ex Rigeleje 4/11 (Sven Birkedal).

Kommentar: De flesta fynden av arten brukar göras under vårsträcket, men 2012 blev det ganska jämt fördelat. Första novemberfyndet någonsin i vårt rapportområde. I Skåne finns det bara en handfull senare fynd i nov/dec.

Björktrast

Stor flock: Den största ansamlingen av björktrast gjordes i Bromölla samhälle med 1 575 ex 26/10 (LNI).

Taltrast

Vinterfynd: Två vinterfynd rapporterades från kustlokaler; 1 ex Revhaken 4/2 (CNN) och 1 ex Tosteberga ängar 23/2 (UTO).

Rödvingetrast

Vinterfynd: Fynd från åtta olika lokaler; 1 ex Egna Hem 2/1 (GRFL), 1 ex Nabben Ivö 14/1 (LNI), 6 ex Hammarspynt 3-5/2 (CNN, JLR), 2 ex Torsebro 6/2 (LNI), 1 ex Bäckaskogs slott 7/2 (NWA), 3 ex Ekenabben 10-13/2 (CNN, LNI), 1 ex Ivetofta kyrka 11/2 (HWL), 1 ex Åhus hamn 13/2 (Sven-Ola Nilsson), 12 ex Tosteberga fält 23/2 (Ewert Nilsson).

Decemberfynd: Det sista fyndet för året gjordes i Olseröd av en förbiflygande rödvingetrast 2/12 (THL).

Dubbeltrast

Vinterfynd: 1 ex Furuboda 1/1 (GAR), 1 ex Klödrekurra vid Vittskövle 1/1 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson), 1 ex Borrestad 7/1 (EVA), 1 ex Vanneberga plurra 28/1 (NWA), 2 ex Sjödala, Oppmannasjön 19/2 (HC), 2 ex Borrestad 23/2 (Kaj Örjan Svahn, Janne Dahlén), 1 ex Rickarum 26/2 (Suzanne Schlyter) och 1 ex Kärrdala vid Önnestad 26/2 (August Thomasson, Bengt Hansson).

Stor flock: Enda större antal var 55 ex rastande Östra Hammaren 6/10 (HC).

Höstfenologi: Årets sista observation var 1 ex Degeberga 1/12 (THL).

Gräshoppsångare

Sjungande fåglar: 1 ex Nymölla, 1 ex Tosteberga ängar, 14 ex Råbelövssjön-Isternäset, 21 ex runt Hammarsjön, 3 ex Äspet-Yngsjö, 10 ex Egesideområdet, 1 ex Nockarpsdammen, Äsphult.

Kommentar: Sammanlagt 51 ex är en förbättring från 2011 och beskriver troligtvis en stabil population.

Flodsångare

Sjungande fåglar: 1 ex Åhus 24/5 (Tobias Christoffersson), 1 ex Östra Hammaren 26/5 (Ulf Sjölin), 1-2 ex Näsby Gård 30/5-13/7 (Anders Malmström m fl) och 1 ex Naturum 10-13/6 (Evert Valfridsson, Roine Strandberg, m fl).

Kommentar: Sammanlagt 5 olika sjungande hanar är en av de högsta årssummorna under 2000-talet. Under de senaste 30 åren ligger de högsta årssummorna på 8 ex.

Kärrsångare

Sjungande fåglar: 10 ex från Bromölla till norr om Kristianstad, 31 ex Råbelövssjön-Isternäset, 13 ex runt Hammarsjön, 11 ex Egeside med omnejd, 11 ex Äspet-Maglehem.

Kommentar: Sammanlagt 76 ex motsvarar de två senaste årens antal, vilket indikerar en relativt stabil population. Dock var 2010 års siffra 159 ex. Troligtvis rapporteras inte sjungande kärrsångare lika flitigt varje år och årets 76 ex är med stor sannolikhet en rejäl underskattning av den häckande populationen.

Trastsångare

1 ex Herculesdammarna 17/5 (Gabriella R Andersson, Håkan Müller).

Kommentar: Detta var sjätte året i rad som arten sågs i vårt område.



Lundsångare

Lundsångare

1 ex Vannebergaholmsfuret 26/5- 5/6 (HC, Sven Birkedal, BSV, m fl).

Kommentar: Det var 10 år sedan den senaste observationen (Kyrkogården, Kristianstad). 11 observationer är gjorda sedan 1980 med 5

Foto: Patrick Tollgren Lazarov

obsar på 1980-talet, 4 obsar på 1990-talet och enbart 2 obsar på 2000-talet. Majoriteten av fåglarna har påträffats 23/5-10/6 under artens vårsträck. Ett kuriosum är att samme observatör (HC) rapporterade arten från samma lokal 30/5 1988!

Brandkronad kungsfågel

Vårfynd: 1 ex 19-22/4 Friseboda (BSV) och 1 ex 30/4 Juleboda (BSV).

Höstfynd: 1 ex 10/10 Norra Åsum (UTO).

Kommentar: Arten har varit årlig i vårt område sedan 2001, förutom 2005 då inga fynd gjordes.

Mindre flugsnappare

Vårfynd: 1 ex Vannebergholmsfuret 25/9 (Patrik Österblad).

Kommentar: Arten är inte årlig i vårt område. Under 2000-talet saknas fynd för fyra av åren.

Skägges

Vinterfynd: 2 ex Råbelövssjön 8/1 (UTO).

Vårfynd: 1-3 ex Herculesdammarna 31/3-17/4 (ARLA, BSV, JWE, RSG, THL).

Sommarfynd: 2 ex Herculesdammarna 9/6

(Anita Persson, Kent-Ove Hvass), 10 ex Yngsjö sjön 8/7 (Ragnar Hall), 1 ex (1K) Yngsjö sjön 1/8 (UJK), 2 ex (1K) Ivösjön, Gualöv 2/8 (LNI).

Höstfynd: 3 ex Yngsjö sjön 15/9 (GRFL), 2 ex Råbelövssjön 27/10 (HC) och 3 ex Råbelövssjön 19/11 (JLR).

Kommentar: Yngsjösjön, Herculesviken/dammarna och Råbelövssjön är huvudlokalerna i rapportområdet. Vassarna utanför Gualöv är tillräckligt stora för att kunna hysa en liten population, vilket bör undersökas närmare.

Stjärtmes

Varje år görs enstaka observationer av den kontinentala rasen europaeus. År 2012 blev inget undantag; 1 ex Ekestad 28/10 (HC).

Kommentar: Majoriteten av de tidigare fynden är gjorda i området kring Råbelövssjön.

Talltita

Häckningstid: Under häckningstid (mars-maj) noterades 13 ex på tio olika lokaler jämfört med 13 ex på åtta lokaler 2011.

Fynd utanför de nordliga skogarna: 2 ex Vannebergholmsfuret (GRFL), 2 ex Kungagår-



Foto: Hans Cronert

Stjärtmes kontinentala rasen europaeus.

den, Vanneberga 3/1 (Erik F Nordberg, Ronnie Nederfelt), 1 ex Trolle-Ljungby 7/10 (HC), 1 ex Östra Hammaren 20/2 (LNI), 2 ex Lunke-skog, Norra Strö 28/11 (HWQ), 2 ex Ekestad 3/3 (HC), 1 ex Lyngsjö 3/3 (UJK), 1 ex Östra Sönnarslöv 24/4 (EVA, UJK), 4 ex Klödrekurra, Vittskövle 1/1 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson), 2 ex Borrestad 13/3 (EVA, UJK), 1 ex Juleboda 7/4 (Kent Davidsson, Åsa Nilsson) 1 ex Friseboda 11/4 (Björn Björnsson), 1 ex Flensma, Huaröd 20/5 (Johan Frölinghaus), 2 ex Vebäck, Huaröd 20/5 (Anders Jönsson) och 1 ex Tolseröd, Huaröd 21/5 (Johan Niss).
 Kommentar: Det större antalet observationer utanför de nordliga skogarna får bedömas som en trend med ökning från sex olika lokaler 2010 till tio stycken 2012.

Pungmes

Häckningsfynd: 5 pulli Lillöområdet 19/6, 6 pulli Härlövs ängar 19/6, 7+2 pulli utfyllnadsområdet Härlöv 13/7, 4 pulli Rinkaby ängar 19/6, 6 pulli Herculesdammarna 19/6 (Olof Persson, Peter Öhrström).

Övriga fynd under häckningstid: 1 ex sydöstra delen av Hammarsjön 6/7 (RSG).

Kommentar: Antalet påträffade häckningar i år är 6 stycken jämfört med 12 bon 2012. Nämnas skall att ytterligare tre bon påträffades med rester av häckning men där ungarna hunnit lämna boet, vilket till stor del förklarar skillnaden. Antalet ringmärkta ungar stannade vid 30 ex i år jämfört med 50 ex 2011. Liksom tidigare är utbredningen koncentrerad till Karpalund-Härlöv-Hercules-Rinkaby.

Sommargylling

Sjungande fåglar: (redovisade från nordost till sydväst) 1 ex Landön 13/5 (HC), 1 ex Vanneberga furu 26/5 (GRFL, HC), 2 ex Kjugekull 17/6 (US), 1 ex Norra Strö 5/6 (Jens Morin), 1 ex Härlövs ängar 14/5 (Richard Pettersson), 1 ex Pulken 20/6 (CCT), 2 ex Egeside 10/5 (BSV, JWE), 3 ex Prästlönebostaden 9/5 (ARLA, Christer Wendeler), 5 ex Vittskövle mosse 4/6 (HWL, RSG) och 3 ex Kumlan 7/7 (JWE),



Pungmes

Foto: Hans Cronert

Övriga observationer: 1 ex Rigeleje 4/8 (UGS). Kommentarer: 18 ex från 11 olika lokaler är en halvering av både antalet sjungande fåglar och antalet lokaler jämfört med 2011. Detta kan innebära att expansionen bytts till en reduktion. Kommande års resultat blir mycket intressanta att följa.

Varfågel

Vinterfynd: Varfåglar rapporterades under perioden januari-februari från ett stort antal lokaler. På fyra av lokalerna var observationerna så frekventa att det med säkerhet var fråga om etablerade vinterrevir; 1 ex Äspet 2/1 och därefter regelbundet vinterperioden ut (BSV, CNN, THL m fl), 1 ex Isteråset 5/1 och därefter vid enstaka tillfällen perioden ut (Lina Jansson, Elin Wetterlöf, EVA, m fl), 1 ex Miklagård 6/1 (CNN) och 25/1 (Sven-Ola Nilsson) samt 1 ex Pulken 28/1 (GRFL), 4/2 (Lasse Sunnerstig) och därefter perioden ut (THL, ARLA).

Enstaka obsar gjordes på följande lokaler: 1 ex Kälkestad 3-5/1 (HC, UTO), 1 ex Olseröds sommarby 6-17/1 (GRFL, UJK), 1 ex Trolle-Ljungby mosse 7/1 (NWA), 1 ex Köpinge ängar 8/1 (UTO), 1 ex Barum 8/1 (GÖFL), 1 ex Tosteberga ängar 21/1 (Rickard Petersson); 1 ex Mamölla, Hörred 29/1 (GÖFL); 1 ex Vailjö, Oretorpet 1/2 och 8/2 (Christopher Martinsen); 1 ex Lyngsjö 4/2 (Anita Ljungström); 1 ex Köle, Åhus kärr 12/2 (Anders Svenson); 1 ex Gropahålet 12/2 (THL); 1 ex Ekenabben 14/2 (Johan Niss), 18/2 och 26/2 (CNN); 1 ex Hammaren, Rinkaby skjutfält 19/2 (Björn Herrlund) 20/2 och 26/2 (LNI); 1 ex Bökestad sågmölla 24/2 (Johan Falk); 1 ex Dala, Landön 27/2 (CNN); 1 ex Åsums ängar 29/2 (EVA) samt slutligen 1 ex Gyetorskärr, Tosteberga 29/2 (CNN).

Decemberfynd: Under månaden noterades 6 ex på lika många platser: 1 ex Blackan, Isteråset 13/12 (RSG); 1 ex Tosteberga ängar 14/12 (THL) och 29/12 (NWA); 1 ex Tolebäcken 19/12 (GAR) och 28/12 (LNI), 1 ex Änga-

gårdsvägen 19/12 (GAR); 1 ex Hommentorp, Tollarp 27/12 (JLR) och 1 ex Ekestad 29/12 (GAR, Bo Settergren).

Nötkråka

Under året gjordes 34 noteringar av tillsammans 42 fåglar, varav en notering, 1 ex Sibbarp, Näsrum 3/9 (Leif Carlsson) avser Bromölla kommun. Övriga observationer är från Kristianstads kommun varav samtliga utom två är från norra kommunhalvan. Dessa två är 1 ex Maltesholm 18/8 (EVA) och 1 ex Olseröd 6/10 (THL).

Vinterfynd: 1 ex Flackarp, Ekestad 9/1 (Sven Svensson) och 1 ex Skräddaretorpet, Båen 31/1 (GÖFL). Ett tidigt vårfynd är noterat; 1 ex Örsnäs, Immeln 3/3 (GÖFL).

Möjliga häckningar: Fyra rapporter, samtliga från nordligaste kommundelen, indikerar häckning; 1 ex Fuglabacken, Raslängen 10/5 (GÖFL); 1 ex Målen, Båen 13/5 (GÖFL); 1 ex Odersberga, Båen 30/5 (GÖFL) samt 1 ex Ekestad, Råbelövssjön 9/6 (Sven Svensson).

Från sensommaren och framåt gjordes noteringar på följande lokaler (i samtliga fall 1 ex om inget annat sägs); Håstad, Rinkaby skjutfält, Västerviksnäs, Mjönäs, Ekestad (4 ex), Åhus, Kjugeskull, Hovby ängar, Norra Åsum, Österlöv (2 ex), Arkelstorp, Bjärlöv, Lunke-skog vid Norra Ströo och 1-2 ex vid flera tillfällen vid Glasbruket, Bökestad.

Helhetsbedömning: Antalet observationer och observerade fåglar är något högre än senaste åren. Även om inga häckningar noteras, så kan ändå konstateras att nötkråka hörs och ses året runt i trakten av Ekestad och i skogarna norr om Arkelstorp, vilket är en klar indikering på att här finns stabila nötkråke-revir.

Kaja

Mycket stora antal: Intresset för att uppskatta storleken på de stora kajflockarna verkar vara något svalt trots att tusentals kajor regelbundet övernattar under senhöstarna inne i Kristianstad. Några noteringar finns dock; 2 500

ex Österäng, Kristianstad 23/10 (UTO); 1 500 ex Ekenabben 11/11 (JLR), 10 000 ex Hovby, Hammarsjön 30/11 (GRFL) samt 1 000 ex Borrestad 1/12 (UJK, EVA).

Råka

Häckningar: På två preciserade lokaler har häckningar/kolonier noterats; 10 par Tivoli-parken, Kristianstad 4/5 (EVA) och 60 par vid kyrkan, Huaröd 29/4 (ARLA). Dessa få noteringar ger långt ifrån en rättvisande bild av råkans häckningsförekomst i rapportområdet.

Stora antal: Ett fåtal större flockar rapporteras; 100 ex Vä 25/7 (Bertil Brånin), 400 ex Långebro, Kristianstad 24/10 (UTO) och 100 ex Borrestad 1/12 (UJK, EVA).

Korp

Häckningar: Endast från två lokaler rapporteras det om säker häckning; 2 ex Borrestad 5/3 (ARLA) och 3 ex Råbelöv 26/5 (Staffan Nilsson) samt ytterligare en sannolik häckning med 2 ex Bäckaskogs slott 13/5 (UTO). Detta speglar givetvis inte den reella häckande popu-

lationen i rapportområdet.

Stora antal: Som mest noterades 30 ex Vittskövle sågverk 8/1 (JLR), 20 ex Tosteberga bodar 25/1 (Håkan Hallander) och 20 ex Yngsjö kapell 21/12 (UJK, EVA).

Stare

Vinterfynd: Betydligt fler observationer och individer än föregående vinter. Sammanlagt gjordes 32 noteringar från 20-talet platser. Som mest sågs 30 ex Sjögård, Yngsjö 3/1 (GAR) och 26/2 (THL); 20 ex Kälkestad, Oppmanasjön 5/1 (UTO); 20 ex Köpinge ängar 14/1 (CNN), 20 ex Norra Åsumtornet 15/1 (NWA), 28 ex Vannebergaholmen 31/1 (UTO) och 20 ex Miklagård 24/2 (ARLA).

Stora flockar: En riktigt stor vårflock noterades; 1 000 ex Pulken 26/3 (UJK, Christer Ahlqvist). Annars var det som vanligt efter häckningsbestyren som de riktigt stora flockarna sågs. Imponerande 9 500 ex som flög in för övernattnings i Råbelövssjöns stora vassar 27/6 (GRFL) blev årets största ansamling. I övrigt sågs fyrsiffriga antal vid fyra tillfällen på två



Ung Stare

Foto: Patrick Tollgren Lazarov

lokaler; 4 000 ex Håslövs ängar 5/7 (GRFL), 1 600 ex på samma lokal 1/10 (UJK, EVA) och 1 000 ex 21/10 (GRFL). Dessutom passerade 2 100 ex Pulken 10/10 (CCT).

Decemberfynd: Arten rapporterades från sex lokaler. Mer än ett ex sågs på tre av dessa; 5 ex Nygård, Gyetorp 5/12 (NWA); 2 ex Skånegatan, Bromölla 18/12 (NWA) samt 3 ex Österlövshus 25/12 (HC).

Rosenstare

För femte året i rad - och som sjunde fyndet totalt sedan rapporteringen började 1976 - noterades rosenstare i vårt område. Till skillnad från tidigare år, då det handlat om årsungar som dykt upp på hösten, var det denna gång en adult fågel. Fågeln upptäcktes i en villaträdgård i Balsby under förmiddagen och sågs senare ta nattkvist tillsammans med starar i vassarna i södra delen av Råbelövssjön 27/6 (Bo Olsson, GRFL).

Kommentar: Rosenstaren har en ostlig häckningsutbredning som tangerar de östra delarna av Europa. Den ses numera årligen i Sverige med enstaka individer. Helt dominerande bland fynden är årsungar som flugit fel under sensommar/höst. Men en och annan adult rosenstare tar sig hit, oftast, som i detta fall, under sommartid.

Gråsparv

Stora antal: Noterades från samma lokal vid ett par tillfällen med som mest 45 ex Åhus hamn 3/9 (Carl Jyker).

Bofink

Stora flockar: Inga riktigt stora rastande flockar noterades under året. Vid tre tillfällen noterades 1 000 ex eller fler sträckande; 1 000 ex Rinkaby skjutfält 8/9 (HC), 22 300 ex samma lokal 23/9 (GRFL) och 3 000 ex Östra Ljungby 7/10 (HC).

Bergfink

Stora flockar: Ett antal tusenhövdade flockar räknades in under vintern; 5 000 ex Helmershus 21/1 (HC), som mest 55 000 ex Borrestad 5/2 och 8/2 (UJK, Christer Ahlqvist) och 10 000 ex Olseröds sommarby 16/2 (Johan Niss). Enda stora höstflocken var 5 000 ex Olseröd 6/10 (THL).

Gulhämpling

Sjungande fåglar och häckningar: 4 ex Furuboda kursgård 11/4-7/8 (Anders Carlberg, ARLA m fl), 1 ex Friseboda 15/4 (Johannes Tallrot) och 30/6 (THL). Enstaka noteringar av sjungande fåglar gjordes med 1 ex Åhus hamn 25/4 (Lennart Hermansson), 1 ex Tosteberga ängar 26/4 (Harry Bergman), 1 ex Nyehusen, Yngsjö 1/5 (Lars Peterson, Anita Ericson), 3 ex Åhusgården, Äspet 10/5 (Ingvar Jansson, Jan Sjöstedt), 1 ex Östra Tället 24/6 (Anders Hallengren), 1 ex Rigeleje 6/7 (UGS) och 1 ex Stockaboden, Furuboda 30/7 (GRFL).

Helhetsbedömning: Fyndbilden likartad med föregående år, vilket inger en förhoppning om att artens tillbakagång nu bromsats upp.

Grönfink

Stor flock: 120 ex Äspet 7/12 (HWQ).

Steglits

Vinterfynd: 15 ex Höskolan 8/1 (Kim Arehov), 15 ex Tolebäck 28/1 (GRFL), 27 ex Kolhögarna, Åhus 31/1 (JLR) och på samma lokal 20 ex 9/2 (Sven-Ola Nilsson). Dessutom 1-8 ex under vintern på 11 andra lokaler. I december gjordes fyra noteringar; 3 ex Egeside gamla boställe 21/12 (UJK, EVA), 2 ex Tosteberga bodar 21/12 (HWL), 3 ex Everöd 21/12 (Anki Bünker) och slutligen 5 ex Balsby 28/12 (LNI). Stora flockar: 75 ex Isteräset 5/9 (EVA), 75 ex Edenryd 5/9 (LNI), 60 ex Östra Hammaren 7/9 (RSG) och 50 ex Näsby fält 11/9 (UTO). Dessutom räknades 84 ex sträckande Rinkaby skjutfält 9/9 (GRFL).

Grönsiska

Sommarfynd: 13 observationer av drygt 30 ex gjordes under maj, en obs av 2 ex i juni.

Stora flockar: Vid två tillfällen noterades höga antal sträckande grönsiskor; 500 ex Rinkaby skjutfält 9/9 (GRFL) och 875 ex samma lokal 23/9 (GRFL). De största födosökande flockarna sågs även de på en och samma lokal; 125 ex 11/10 och 300 ex 21/10 Strandvägen, Ivetofta (LNI).

Hämpling

Vinterfynd: 1 ex Vinnö ängar 6/1 (Lennart Björkqvist), 1 ex Önnestad 15/1 (ARLA), 7 ex Isgrannatorp, Karpalund 26/2 (August Thomasson, Bengt Hansson) och hela 75 ex Kärrdala, Önnestad 26/2 (August Thomasson, Bengt Hansson).

Stora antal: Flockar på tresiffriga antal sågs med 150 ex Vinnö ängar 6/3 (HWQ), 110 ex Tosteberga bodar 16/8 (Sven Svensson), 100 ex Maglehem 4/9 (Lasse Sunnerstig), 100 ex Härnestad 9/9 (EVA) och som mest 175 ex Hörlyckan, Olseröd 11/10 (UJK, EVA).



Hämpling

Foto: Patrick Tollgren Lazarov

Vinterhämpling

Stora flockar: Flockar på 10 - 50 ex noterades på flera lokaler under perioden januari - april. Större flockar var 150 ex Kärrdala, Önnestad 10/1 (HWQ), 61 ex Lyckebo, Tosteberga 20/2 (LNI) och 75 ex Kärrdala, Önnestad 26/2 (August Thomasson, Bengt Hansson). Även under perioden oktober - december gjordes flera observationer av flockar på upp till 50 ex. Endast två flockar var större, 55 ex Vannebergaholmen 27/10 (Patrik Österblad) och 60 ex Åhus kärr 24/12 (Peter Berglin).

Gråsiska

Stora flockar: Under januari gjordes tre obsar av större flockar, samtliga märkligt nog på samma dag, den 25/1; 40 ex Vinnö ängar (HWQ), 150 ex Tosteberga (Håkan Hallander) och 75 ex Flackarp, Ekestad (LNI).

Sommarfynd/möjliga häckningar: 1 ex Ister-näset 20/5 (GRFL), 1 ex Pulkan 20/6 (CCT), 1 ex Naturum, Kristianstad 26/6 (Björn och Eva Klevemark); 1 ex Åsumallet, Hammarsjön 21/6 (HC); 1 ex Kanalhusspången 3/7 (JLR) och slutligen 8 ex Linnérundan, Ister-näset 22/7 (UJK).

Kommentar: Samtliga observationer, sårar som på två av de sjungande individerna, gjordes inom det område som ingår i Linnérundan. Är det så illa att gråsiska bara har detta begränsade häckningsområde kvar i hela rapportområdet? Hur ser det ut på övriga lämpliga lokaler från Araslövsjön ner till Gropahålet?

Bändelkorsnäbb

Med den invasion av bändelkorsnäbb som skedde under hösten 2011 var det upplagt för goda observationsmöjligheter även i början av detta år. Frågan var snarast hur länge de skulle dröja sig kvar i vårt område.

Samtliga observationer: 29 ex Arkelstorp 1/1 (UTO), 10-60 ex i området Hammarspynt/Hammarlundsvallen 5-15/1 (BSV, CNN, JLR m fl), 25 ex Balsberget 14/2 (NWA) var de större flockar som sågs. Övriga obsar gjordes

på följande platser: 4 ex Prästallénärjet, Kristianstad 2/1 (Emil Andersson); 7 ex Landön 3/1 (FRY), 2 ex Torsebrotornet, Gummastor-pasjön 3/1 (GRFL); 3 ex Borrestad 7/1 (UJK, Christer Ahlqvist), 1 ex Olseröd 9/1 (THL), 1 ex Tollarp 13/1 (UJK, EVA) samt 2 ex förbi-flygande Borrestad 22/3 (Kaj Örjan Svahn), vilket också blev sista observationen för året. Kommentar: Den största kända invasionen någonsin av bändelkorsnäbb i rapportområdet inleddes och kulminerade hösten 2011 och avslutades med 2012 års marsnotering. Det kan gå många år mellan bändelkorsnäbbarnas besök och senast det inträffade var säsongen 2009/10 med enstaka exemplar. Säsongen 2002/03 berördes vi också av en invasion och många fåglar sågs. Enstaka äldre observationer finns från 10 av åren 1970-2000.

Mindre korsnäbb

Allmänt uppträdande: Föregående års invasionsartade uppträdande hade bedarrat avsevärt 2012 och betydligt färre observationer gjordes än på flera år. Totalt 40 observationstillfällen från 30-talet lokaler noterades. Flockar i två-siffriga antal var: 15 ex Branthalla, Bromölla 16/1 (LNI); 20 ex Önnestad 12/2 (ARLA), 10 ex Degeberga 12/2 (BSV), 10 ex inklusive årsungar vid Bäen 17/5 (GRFL), 10 ex samma lokal 28/5 (RSG), 25 ex Skånegatan, Bromölla 6/6 (NWA) samt 17 ex Maltesholm 10/10 (UJK). Endast fem observationer gjordes i oktober, två i november och ingen i december.

Större korsnäbb

Allmänt uppträdande: Inga noterade observationer gjordes de första fyra månaderna. Därefter sågs större korsnäbb sporadiskt med 5 ex Fjälkinge backe 13/5 (POK), 4 ex Bäen 28/5 (RSG), 1 ex Rigeleje 13/7 (UGS), 4 ex Rinkaby skjutfält 9/8 (JLR), 3 ex samma lokal 27/8 (RSG), och årets högsta siffra, 21 ex samma lokal 23/9 (GRFL, HC, UJK). Sista observationen var 3 ex Friseboda 21/10 (THL).

Rosenfink

Sommarfynd: Rapporter från fyra lokaler inkom som antyder att det kan ha rört sig om häckande fåglar; 1-3 ex under perioden 15/5-20/7 Pulken (THL, BSV, CCT m fl), 1-2 ex 17/5-22/7 Tolebäck (Lars-Erik Jönsson, HC, Ewert Nilsson m fl), 1 ex Egeside gamla boställe 23/5-10/6 (Christer Wendeler, Per Sjöstrand, UJK), 1 ex Tosteberga ängar 27/5 (RSG) och samma lokal 12/6 (UJK). Enstaka noteringar var 1 ex Herculesdammarna 17/5 (EVA), 1 ex Skräbeåns mynning, Bromölla 2/6 (NWA), 2 ex 1,5 km S. Yngsjö 8/6 (HC), 1 ex Hammarspynt 11/6 (JLR), 1 ex Kanalhusspången, Kristianstad 16/6 (Gunilla Edvardsson) och 1 ex Södra Björket 22/6 (JLR).

Helhetsbedömning: Det ser tyvärr ut som om rosenfinken fortsätter att minska både till antal (sjungande fåglar) såväl som antalet lokaler, detta trots att det verkar finnas gott om goda häckningslokaler i vårt område.

Domherre

Stora antal: 32 ex 17/1 Övarp, Norra Strö (Lars Åkerman) var årets i särklass största flock.

Stenknäck

Stora flockar: 50 ex Arkelstorp 5/2 (UTO), 75 ex Olseröd 18/2 (THL), 20 ex Borrestad 18/7 (UGS) och 35 ex str S Rinkaby skjutfält 23/9 (GRFL, HC).

Lappsparr

Endast ett fynd gjordes under året; 1 ex Äspet 26/3 (THL, JLR, BSV m fl).

Kommentar: Det är rimligt att anta att lappsparrven är årligt förekommande i rapportområdet. Trots ökande skådaraktivitet och flitigare rapportering, ser det av statistiken att döma ut som det är en art man stöter på slumpartat. Även om antalet årliga fynd numera normalt bara ligger runt en dryg handfull, så är det anmärkningsvärt att bara ett fynd gjordes under 2012. Sedan 1991 har lappsparr setts alla år utom tre (1995, 1999 och 2000). Vanligaste

fyndbilden är 0-3 ex på våren, medan däremot höstfynden har varierat från ett par exemplar upp till tvåsiffrigt, vanligen runt 5 ex. Maxsiffran för hösten under de sista tio åren är 12 ex 2003.

Snösparv

Vinter- och vårfynd: Inga fynd gjordes under vintern, samtliga vårfynd gjordes i mars; 1 ex Äspet 4/3 (BSV), 2 ex Äspet 6/3 (GÖFL), 5 ex Miklagård 11/3 (LNI), 1 ex Gualöv 14/3 (NWA), 1 ex Håslövs ängar 22/3 (Björn Alfer), 1 ex Äspet 23/3 (Monica och Karin Malmberg) och 3 ex Håslövs ängar 23/3 (CNN).

Höst- och decemberfynd: Under oktober sågs snösparv i Äspet med som mest 7 ex 24/10, 27/10 och 30/10 (Leif Östman, Kersti Östman, GRFL, CCT), däremellan med 1-3 ex (THL, UJK m fl). Högsta noteringen för året utgjordes av 16 ex på Trueskär, Landöskärgården 31/10 (NWA). Novemberfynden fördelade sig på sju lokaler; 3 ex Äspet 2/11 (HWL, JLR), 1 ex Juleboda 4/11 (GRFL), 6 ex Fårabäck 6/11 (CNN), 2 ex Kolhögarna, Åhus 7/11 (Sven-Ola Nilsson); 1 ex Juleboda 10/11 (GRFL), 1 ex Kärrdala, Önnestad 14/11 (HWQ); 1 ex Nyagrop 16/11 (THL) och 1 ex Karsholms gods 17/11 (JLR). Decemberfynden utgjordes av 25-talet individer fördelade på fem lokaler; 2 ex Äspet 1/12 (GRFL), 9 ex östra Hammarén, Rinkabyfältet 8/12 (NWA), 2 ex Horna gård, Svarta sjö 15/12 (CNN); 1 ex Äspet 20/12 (HWL), 1 ex Ågatan 18, Bromölla 22/12 (Jonas Engzell); 11 ex Håslövs ängar 28/12 (CCT) och slutligen, årets sista obs, 9 ex Håslövs ängar 30/12 (Markus Forslund).

Kommentar: Att det helt saknas observationer under januari och februari är ovanligt. Senast det inträffade var 2007 och före dess får man gå tillbaka till 1970-talet. Kanske kan den snörika och bistra vintern ha spelat in.

Gulspurv

Stora flockar: Några vinterflockar på 100 ex eller fler noterades; 125 ex Nabben, Ivön 14/1

(LNI), minst 100 ex Åhus kärr 4/2, 8/2 och 16/2 (Lasse Sunnerstig, UJK, Christer Ahlquist, CNN och RSG) och 130 ex Kälkestads gård, Ekestad 6/2 (Sven Svensson). I december var det åter dags för ett par stora ansamlingar; 400 ex Österlia, Degeberga 7/12 (THL) och 120 ex Åhus kärr 22/12 (HWL).



Snösparv

Foto: Linda Niklasson

Sävsparv

Vinterfynd: Totalt 9 ex fördelade på sju lokaler sågs under årets första två månader; 1 ex Karpalundsdammarna 3/1 (UTO), 1 ex Kälkestad, Ekestad (UTO); 1 ex Söderäng 7/1 (GRFL) och 10/2 (JLR), 1 ex Råbelövssjöns utlopp 8/1 (UTO), utökat till 2 ex på samma lokal 16/1 (JLR), 2 ex Karsholms gods 19/2 (HC), 1 ex Kärrdala Önnestad 26/2 (August Thomasson, Bengt Hansson) samt 1 ex Ekenabben 21/2 (RSG). I december sågs 4 ex sågs på tre lokaler; 1 ex Äspet 1/12 (GRFL), 2 ex Yngsjö kapell 22/12 (CNN) och slutligen 1 ex Balsby 28/12 (LNI).

Kommentar: År 2011 gjordes endast ett fynd

under perioden januari-februari medan det gjordes fem decemberfynd. Även om det kan skilja en del mellan olika år så är ändå ett faktum att vi trots idogt skådande och flitigt rap-

porterande, även under vintermånaderna, inte noterar så värst många exemplar. Förmodligen innebär det att arten faktiskt är en sparsam övervintrare hos oss.

Rapportörsförkortningar:

ARLA	Anders Larsson	HWQ	Håkan Winqvist
BSV	Björn Svärd	JLR	Jan Linder
CCT	Carl Christian Tofte	JWE	Jan Wernerman
CNN	Christer Neideman	LNI	Linda Niklasson
CWE	Christer Wendeler	NWA	Nils Waldemarsson
EAN	Emil Andersson	POK	Per-Olof Kjellsson
EVA	Evert Valfridsson	PON	Patrik Olofsson
FRY	Fredrik Ahlström	RSG	Roine Strandberg
GAR	Göran Arstad	THL	Thomas Lindblad
GRFL	Greger Flyckt	UGS	Ulf Gärdenfors
GÖFL	Göran Flyckt	UJK	Ulf Jungbeck
HC	Hans Cronert	US	Ulf Sjölin
HWL	Håkan Wittzel	UTO	Ulrika Tollgren

Fenologitabellen nedan har sammanställts för att på ett lättöverskådligt sätt samla uppgifterna om olika arters ankomsttid från övervintringsområden söderöver och likaså när de sista individerna lämnar vårt område under hösten. Som jämförelse till iakttagelserna i vårt område finns även uppgifter om medianen av årets första observation i Skåne från 2002-11.

Vår 2012	Datum	Lokal	Observatör	Median 03-12
Ärta	25.3	Åsums ängar	Carl Christian Tofte	17.3
Vaktel	6.5	Håslövs ängar	Jan Linder, Evert V, Linda Niklasson	7.5
Bivrak	13.5	Oppmannasjön	Evert Valfridsson	2.5
Brun glada	13.5	Herculesviken	Axel Carlsson	11.4
Brun kärrhök	20.3	Viby äng	Roine Strandberg	10.3
Ängshök	22.4	Olseröd	Thomas Lindblad	22.4
Fiskgjuse	26.3	Äspet	Thomas Lindblad	22.3
Lärkfalk	26.4	Viby äng	Roine Strandberg	16.4
Småfläckig sumphöna	24.4	Viby äng	Roine Strandberg	24.4
Skärfläcka	15.3	Vannebergaholmen	Nils Waldemarsson	11.3
Mindre strandpipare	1.4	Felix damm, Vä	Ulf Jungbeck, Christer Ahlquist	28.3
Större strandpipare	26.2	Vannebergaholmen	Fredrik Rydhagen	18.2
Småsnäppa	20.5	Äspet	Jan Wernerman	7.5
Mosnäppa	10.5	Takholmen	Christer Neideman	29.4
Spovsnäppa	30.4	Äspet	Jan Linder, Hans Cronert	7.5
Brushane *	26.2	Sjögård	Thomas Lindblad m.fl.	20.3
Rödspov	17.3	Håslövs ängar	Kim Arehov	22.3
Småspov	14.4	Håslövs ängar	Roine Strandberg	7.4
Svartsnäppa	25.4	Åby ängar	Roine Strandberg	30.3
Gluttsnäppa	7.4	Pulken	Håkan Wittzell	4.4
Skogssnäppa *	22.3	Stora Ry, Borrestad	Jan Dahlén	18.3
Grönben	13.4	Vinnö ängar	Björn Svärd, Håkan Winqvist	15.4
Drillsnäppa	15.4	Äspet	Richard Petersson	11.4

Smalnäbbad simsnäppa	5.6	Äspet	Leif Östman, Kersti Östman	24.5
Kustlabb	26.5	Nyehusen	Liselotte Andersson	28.3
Skräntärna	26.3	Äspet	Thomas Lindblad	1.4
Kentsk tärna *	26.3	Äspet	Thomas Lindblad	16.3
Fisktärna	14.4	Rinkaby ängar	Roine Strandberg	3.4
Silvertärna	15.4	Vannebergaholmen	Evert Valfridsson m fl	5.4
Småtärna	14.4	Äspet	Ewert Nilsson	10.4
Svarttärna	6.5	Hercules dammar	Nils Waldemarsson	25.4
Gök	27.4	Gyetorpskärr	Nils Waldemarsson	27.4
Nattskärre	20.5	Rigeleje	Ulf Gärdenfors	7.5
Tornseglare	30.4	Lilles backe	Nils Waldemarsson	29.4
Göktyta	22.4	Ivetofta, Bromölla	Linda Niklasson	16.4
Backsvala	20.4	Herculesdammarna	Jan Linder	12.4
Ladusvala	14.4	Äspet resp Viby äng	Ewert Nilsson resp Greger Flyckt	1.4
Hussvala	15.4	Lerduvedungen	Jerker Jansson, Kim Arehov	9.4
Fältpiplärka	1.5	Gropahålet	Anders Linus Larsson	25.4
Trädpiplärka	14.4	Terraviken	Anders Niklasson	10.4
Gulärta	17.4	Åsums ängar resp Herculesd.	Roine Strandberg resp Thomas L	17.4
Sidensvans **	11.4	Ekestad	Sven Svensson	5.5
Näktergal	3.5	Viby äng	Nils Waldemarsson	28.4
Rödstjört	15.4	Österlövshus	Hans Cronert	11.4
Buskskvätta	21.4	Herculesdammarna	Thomas Lindblad, Ulf Sjölin	18.4
Stenskvätta	27.3	Sännarna resp Åsums ängar	Björn Svärd resp Thomas Lindblad	28.3
Ringtrast	14.4	Tosteberga ängar	Göran Svahn	4.4
Gräshoppsångare	6.5	Lerduvedungen	Christer Neideman	25.4
Flodsångare	24.5	Åhus	Tobias Christoffersson	20.5
Sävsångare	26.4	Hovby ängar	Roine Strandberg	19.4
Kärrsångare	15.5	Arkelstorp	Ulrika Tollgren	8.5
Rörsångare	6.5	Herculesdammarna	Sven Jönsson	24.4
Härmsångare	3.5	Näsby fält	Jan Linder	4.5
Ärtsångare	25.4	Olseröd	Thomas Lindblad	16.4
Törnsångare	29.4	Isternäset	Jan Linder	25.4
Trädgårdssångare	6.5	Degeberga	Fredrik Rydhagen	1.5
Grönsångare	18.4	N.Björket	Roine Strandberg	18.4
Lövsångare	12.4	Gyetorpskärr	Christer Neideman	7.4
Grå flugsnappare	2.5	Isternäset	Kent O Andersson	2.5
Mindre flugsnappare	18.6	Näsum	Torgny Svensson	14.5
Svartvit flugsnappare	25.4	Arkelstorp	Ulrika Tollgren	16.4
Pungmes	27.3	Karpalundsammarna	Anders Larsson, August Thomasson	3.4
Sommargylling	9.5	Prästlönebostaden	Anders Larsson, Christer Wendeler	9.5
Törnskata	5.5	Kjugekull	Evert Valfridsson	30.4
Vinterhämling	9.4	Fredrikdalsviken, Araslövssjön	Christer Neideman	29.4
Rosenfink	15.5	Pulken, Egeside	Thomas Lindblad	9.5
Lappsparv	26.3	Äspet	Thomas Lindblad mfl	29.4
Snösparv	23.3	Håslövs ängar	Christer Neideman	3.4

Höst 2012	Datum	Lokal	Observatör	Median 03-12
Ärta	3.7	Pulken	Carl Christian Tofte	3.10
Vaktel *		Inga fynd efter juli.		16.9
Bivräk	23.9	Rinkaby skultfält	Greger Flyckt, Ulf Jungbeck	13.10
Brun glada *	11.8	Herculesdammarna	Ivar Tengklint	20.10
Brun kärnhök	10.10	Håslövs ängar	Jan Linder	28.10
Ängshök	7.9	Tosteberga	Björn Björnsson	16.9
Fiskgjuse	24.9	Håslövs ängar	Roine Strandberg	20.10
Lärkfalk	23.9	Rinkaby skultfält	Greger Flyckt, Ulf Jungbeck	14.10
Skärfläcka	9.9	Äspet	Anders Linus Larsson	13.11
Mindre strandpipare	8.9	Rinkaby skultfält	Hans Cronert	15.9
Större strandpipare	9.10	Äspet	Victoria Wadman	7.11

Småsnäppa	7.10	Äspet	Greger Flyckt	28.10
Mosnäppa	9.9	Äspet	Mona Wall, Anders Linus Larsson	15.9
Spovsnäppa	4.10	Äspet	Fredrik Ström	9.10
Myrsnäppa	1.9	Äspet	Jan Wernerman	6.9
Brushane	3.10	Isternäset	Evert Valfridsson	13.11
Dubbelbeckasin	28.9	Pulken	Carl Christian Tofte	9.10
Småspov	29.8	Äspet	Ewert Nilsson	24.9
Svartsnäppa	24.9	Håslövs ängar	Roine Strandberg	12.11
Gluttsnäppa	3.11	Vannebergaholmen	Jan Linder	21.11
Skogssnäppa	18.8	Äspet	Jonas Engzell	18.10
Grönbenä	8.9	Äspet	Anders Sennmalm, Bengt Lindberg	12.10
Drillsnäppa	8.9	Äspet	Anders Sennmalm, Bengt Lindberg	15.10
Kustlabb	24.9	Juleboda	Björn Svärd	8.11
Skräntärna	2.9	Äspet	Per Blom	23.9
Kentsk tärna	27.10	Friseboda	Greger Flyckt	15.11
Fisktärna	14.10	Glansaboden	Christer Neideman	26.10
Silvertärna	27.9	Friseboda	Carl Christian Tofte	29.10
Småtärna	25.8	Friseboda	Thomas Lindblad	19.9
Svarttärna	2.8	Hercules dammar	Jan Wernerman	28.9
Gök	14.9	Allarp, Levasjön	Nils Waldemarsson	25.9
Nattskärna	15.8	Pestbacken, Gualöv	Nils Waldemarsson	2.10
Tornsegelare	19.8	Friseboda	Jan Linder	5.10
Göktyta	23.9	Kumlan	Thomas Lindblad	30.9
Backsvala	7.10	Isternäset	Evert Valfridsson	20.10
Ladusvala	19.10	Friseboda	Ulf Jungbeck, Christer Ahlqvist	14.11
Hussvala	7.10	Vannebergaholmen	Jan Linder	29.10
Fältpiplärka	10.8	Stockaboden	Greger Flyckt	17.9
Trädpiplärka	5.10	Hammarspynt	Jan Linder	24.10
Rödstrupig pipelärka	21.10	Håslövs ängar	Greger Flyckt	15.10
Gulärka	28.10	Äspet	Lars-Olof Nilsson	1.11
Sidensvans	23.10	Bromölla järnvägsstation	Jonas Engzell	9.10
Näktergal	1.8	Juleboda	Ulf Gärdensfors	7.9
Blåhake	1.10	Bromölla	Jonas Engzell	7.10
Rödstjart	27.9	Håslövs ängar	Roine Strandberg	26.10
Buskskvätta	9.10	Håslövs ängar	Roine Strandberg	21.10
Stenskvätta	10.10	Hovby ängar	Carl Christian Tofte	5.11
Ringtrast	4.11	Rigeleje	Sven Birkedal	30.10
Gräshoppsångare	30.7	Egeside	Jan Wernerman	29.9
Flodsångare	13.7	Näsby gård	Ola Svensson	25.7
Sävsångare	28.7	Gummastorpar	Johan Falk	6.10
Kärrångare	19.7	Isternäset	Svante Söderlund Elisabet Stureson	25.9
Rörsångare	27.9	Håslövs ängar	Roine Strandberg	16.10
Härmsångare	9.8	Äspet	Jan Nyström	7.9
Höksångare	3.9	Håslövs ängar	Greger Flyckt, m fl	16.9
Ärtsångare	10.9	Isternäset	Anders Eng	15.10
Törnsångare	9.9	Pulken	Anders Larsson	3.10
Trädgårdssångare	25.9	N.Björket	Roine Strandberg	6.10
Grönsångare	27.7	Äspet	Ulf Gärdensfors	9.9
Lövsångare	7.10	Vannebergaholmen	Greger Flyckt	22.10
Grå flugsnappare	14.10	Vannebergaholmen	Hans Cronert	7.10
Svartvit flugsnappare	17.8	Äspet	Jan Wernerman	30.9
Pungmes	16.9	Herculesviken	Roine Strandberg	16.10
Sommargylling	22.8	Egeside, Olseröd	Thomas Lindblad	19.8
Törnskata	2.10	Håslövs ängar	Hans Cronert	15.10
Vinterhämpling	17.10	Äspet	Per-Olof Kjellsson	29.9
Rosenfink	22.7	Toleback, Egeside	Ewert Nilsson	16.9
Snösparv	24.10	Äspet	Leif och Kersti Östman	25.9

* vinterfynd finns!

** sommarfynd finns!

Höstens program

Alla är hjärtligt välkomna och var inte rädda för att komma med även om ni saknar tubkikare. Alla som har låter gärna andra också titta. Undrar du över något så ring till respektive kontaktperson. Kontaktuppgifter för alla exkursionsansvariga hittar du i slutet av programmet. Ha även för vana att besöka vår hemsida där alla arrangemangen finns uppdaterade om något skulle ändras: www.spoven.com



OKTOBER

25 sept - 10 okt

RINGMÄRKNING TORHAMNS FÅGELSTATION

Någon kväll mellan 25 sept och 10 okt åker vi till Torhamns Fågelstation i östra Blekinge med förhoppningen att vara med om ringmärkning av pärlugglor. Men vi kan inte så särskilt långt i förväg säga, när det är som bäst med de här fåglarna och annat kul. Eftersom vädret är avgörande får du ha regelbunden koll på vår hemsida, där vi kommer att lägga ut info om aktiveten 2-3 dagar i förväg. Samåkning från p-platsen vid naturum Vattenriket kl. 17.00 – vi räknar med att vara tillbaka här vid midnatt! Kontaktperson: Ulrika Tollgren.

Lör 5 oktober

FIRA BROR PÅ LINNÉRUNDAN

Vi samlas på p-platsen vid naturum Vattenriket senast kl. 08.00 för en tur över bl.a. Isteräset och resterna av Härlövs ängar på dagen då Bror har namnsdag! Evert Valfridsson tar som vanligt täten och hjälper till att försöka reda ut, vad vi hör och ser här ute. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 6 oktober

WORLD BIRDWATCH DAY I FRISEBODA

Det är dags för det återkommande internationella arrangemang, där fågelskådare världen runt samlas och bjuder in andra att njuta av fågellivet. Tillsammans med Anette Strand tillbringar vi förmiddagen i Friseboda och ser t.ex. vilka sträckande fåglar, som dyker upp framför oss på plattformen vid stranden. Samling på p-platsen i Friseboda kl. 7 men det går bra att komma hit ända till kl. 11 då vi avrundar denna "världsliga" aktivitet! Möjligheter till samåkning från naturum kl. 06.15 för intresserade – hör i så fall av dig till Evert. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Ons 9 oktober

MAT OCH PRAT: PROJEKT TÄRNOR

Naturfotografen Patrik Olofsson berättar om våra svenska tärnor vid kuster och insjöar och det nya projekt han är igång med – liksom om aktuella rön kring flyttfåglarnas liv. Arrangör: naturum

Läs mer på www.vattenriket.kristianstad.se/naturum



Lör 12 oktober

GÅSRÄKNING

En månad har gått – har det hänt något på gåsfronten? Klubbens 13 gåsräknare letar efter svaret. Hör av Dig till Evert om Du är intresserad av att följa med någon av dem ut i markerna i Kristianstads och Bromöllas kommuner. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 13 oktober

HÖSTFÅGLAR PÅ HÅSLÖV

Kom till parkeringen på Håslövs ängar senast kl. 09.00 och upplev de höstfåglar som finns här ute! Vi följer med Evert Valfridsson och försöker konstatera om någon av kommande vintergäster redan har anlänt – eller om någon försenad flyttfågel fortfarande inte lämna för sydliga nejder. Kontaktperson: Evert Valfridsson.



foto: Patrick Tollgren Lazarov

Sön 13 oktober

HELDAG I TORHAMN

Den här söndagen gör vi ett studiebesök på Torhamns fågelstation får uppleva ringmärkning på nära håll. Eftersom området är intressant kan de som vill bli kvar och njuta av sträckande fåglar: kanske drar ejdrarna söderut den här dagen?! Samåkning från Naturum kl.6:00. Heldagsutfärd så ta med rejäl matsäck! Arrangemangen ställs in vid alltför mycket vind eller ”nederbird”. Kontaktperson: Ulrika Tollgren.

Lör 19 oktober

HÖST PÅ LINNÉRUNDAN

Kom till p-platsen vid naturum senast kl. 09.00 och följ med Evert Valfridsson och upplev vad fågellivet en höstdag kan vara. Förhoppningsvis både sena sommargäster som tidiga vinterbesökare på plats! Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Söndag 20 oktober

FÖRENKLAD VINTERFÅGELRÄKNING

Inventeringar av olika slag har sedan länge lockat många, som därmed på olika sätt kanske bidragit till vad vi idag vet om fåglarna i vårt land. En sådan inventering är att räkna hur många och vilka fåglar, som vi har kvar hos oss under vintermånaderna. Tillsammans med Evert Valfridsson gör vi den här söndagen praktiskt en förenklad vinterfågelräkning – dock längs en rutt som under snart 40 år har inventerats av Ulf Jungbeck: från Tollarp och ett stycke söderut längs Linderödsåsens nordostsluttning med avslutning någonstans i närheten av Egeside. Samling vid sporthallen i Tollarp kl. 09.00. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Onsdag 23 oktober

BOKFÅGLAR

Har du någon favorit bland böcker, som du har läst, där fåglar spelar en stor roll – om man undantar ren bestämmningslitteratur kring fåglar? Skulle du vilja berätta om det här för andra? Eller är du intresserad av att träffa andra som också vill berätta om sina speciella bokfåglar och höra om deras tips?

Då kanske det här är något för Dig!? Kom till Studieförbundet, V Storgatan 51 H i Kristianstad senast kl. 19.00 för några timmars samvaro. Vi tar hjälp av bl.a. Margareta Rydhagen, tidigare bibliotekschef i Landskrona. Tanken är att vi ska försöka träffas ytterligare några gånger under vintermånaderna för fågelskådning på ett annat sätt! Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Fre 25 – sön 27 oktober

FILMBIONAL MED FÅGELHÖJDARE

Denna förlängda weekend är det dags för film på naturum Vattenriket. Fredagen inleds med "In transition 2.0" som handlar om människor världen över och deras kamp för att leva på ett mera hållbart sätt. Under lördagen börjar två dagar med många gobitar kring fåglar och fågelliv signerade Mikael Kristersson och Patrik Olofsson. Mikael's "Starens liv" visas kl. 12.00 och kl. 15.00 hans film "Falkens öga". På söndagen bjuds vi på Patriks "Vingar över vattenriket" kl. 11.00. "Med kärnhökar till Afrika" kl. 13.00 och "Kroknäbbarnas tid" kl. 15.00.

Mer info kring arrangemangen senare men allvarligt sagt: Boka helgen för fågelgodis!

NOVEMBER

Sön 3 november

ALLAHELGONAFÅGLAR PÅ KJUGEKULL

Vi strosar runt i ett även ur geologisk synpunkt intressant område och ser hur fågellivet gestaltar sig i tiden mellan senhöst och begynnande vinter. Som inledning på dagen berättar Göran Knutsson, Kristianstad, om geologin i området – samtidigt som vi avnjuter en fika, som kan köpas på Café Kjugekull. Och så avslutar vi med fåglarna! Samling vid p-platsen Kjugekull kl. 10.00 – med samåkning från p-platsen naturum senast kl. 09.30. Kontaktperson: Linda Niklasson.

Söndag 10 nov

GÄSSEN I VATTENRIKET / GÅSBUSSEN GÅR

Denna dag på naturum Vattenriket går i gåsens tecken. Hans Cronert berättar om gässen i Vattenriket med start kl. 11.00. Kl. 13.00 kan vi ta bussen ut till gässen i landskapet tillsammans med Christer Neideman och Evert Valfridsson. Sist på agendan står ett besök hos Göran Frisk. Läs mer på <http://www.vattenriket.kristianstad.se/naturum> Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Ons 13 november

FÖREDRAG OM RINGMÄRKNING

Visste ni att en mindre hackspett faktiskt kan flyga från östra Blekinge ändå till Lista i Norge? Och att en strandskata kan bli 42 år? Anders Loell, en av eldsjälarna vid Torhamns Fågelstation kommer till Studieförbundet, V Storgatan 51 H i Kristianstad för att berätta om hur och varför man ringmärker fåglar. Liksom hur man gör för att bli ringmärkare? Vi startar kl. 19.00! Kontaktperson: Ulrika Tollgren.




foto: Patrick Tollgren Lazarov

Lör 16 november

GÅSRÄKNING

Nu borde vi bland gässen i våra trakter se att hösten har kommit. Häng med någon av gåsräknarna ut och se hur "gåsmenyn" ser ut drygt en månad före jul! Hör av Dig till Evert om Du vill hänga med någon ut, så fixar han detta. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 17 november

LINNÉRUNDAN I NOVEMBER

Hur ser fågelläget ut längs stadsnära delar av Vattenriket så här års? Kom till p-platsen vid naturum senast kl. 09.00 och följ med Evert Valfridsson ut på Linnérundan, så ska vi försöka hitta svaret! Ta med kikaren och lite förmiddagsfika för det kan behövas för den här ca 6 km och 4 timmar långa promenaden. Kontaktperson: Evert Valfridsson

Ons 20 nov

ÄR DET TAIGA ELLER TUNDRA?

Det kan vara knepigt att se om det är en sädgås av rasen "fabalis" – tundrasädgås – eller av rasen "rossicus" – taigasädgås, som dyker upp i vintermånadernas gåsflockar. Skillnaderna är inte alltid så lätta att se – men de finns. Tillsammans med bl.a. Adriaan de Jong – forskare vid SLU i Umeå - ska vi försöka lära oss de karaktärer, som skiljer underarterna åt – och naturligtvis varför det här är angeläget. Och det händer på Studieförbundet, V Storg. 51 H i Kristianstad med start kl. 19.00.

Lör 23 november

EXKURSION TILL SÄDGÄSSEN

Vi följer upp onsdagens övning med att i fält träna på att skilja de båda sädgåsraserna åt. Tillsammans med Adriaan de Jong, SLU Umeå, ger vi oss ut till gåsflockarna i Kristianstadstrakten och letar efter de karaktärer, som skiljer dessa båda underarter åt. Samling på parkeringen vid naturum Vattenriket kl. 09.00. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

DECEMBER

Lör 7 december

VI RÄKNAR RÖDA GLADOR

Vi gör ännu ett försök att inventera övervintrande röda glador i vår del av landskapet. För femte året i rad ska vi räkna in hur många glador, som kan ses på de gemensamma övernattningsplatser, som är typiskt för bl.a. den här arten. Vi tittar till de ca 10-talet lokaler som vi besökt tidigare. Hör av dig till Evert om du vill vara med på den här övningen – men framförallt om du misstänker, att vi missat något ställe med övernattande vintriga glador! Kontaktperson: Evert Valfridsson

Lör 14 december

GÅSRÄKNING

Ser det likadant ut på gåsfronten så här i slutet av året, som det brukar? Vi vet svaret när säsongens fjärde gåsräkning är genomförd av klubbens 13 inventerare. Hör av dig till Evert om du vill följa med någon av dessa ut på resp. räknarrunda. Kontaktperson: Evert Valfridsson

Sön 15 december

LINNÉRUNDAN I LUCIATID

Tillsammans med Evert Valfridsson viker vi drygt 4 timmar åt att spana in fågellivet i Luciatider i de här tätortsnära delarna av Vattenriket. Vi ger oss iväg från p-platsen vid naturum kl. 10.00. Ta med kikaren - och lite förmiddagsfika när vi pausar vid Lillöborgens!
Kontaktperson: Evert Valfridsson,

Tors 26 december

ANNANDAGJUL-VANDRINGEN

Dags för en favorit i repris! Årets vandring på annandagjul tillsammans med Naturskyddsföreningen i Kristianstad går den här gången längs Linnérundan. Vi samlas senast kl. 10.00 på parkeringen vid naturum Vattenriket där Christer Neideman från Naturskyddsföreningen tar oss med ut bland vad en ev. tidig vinter har att bjuda på Isteräset och områdena vid gamla soptipporna. Kontaktperson: Evert Valfridsson

- 2014 -

JANUARI

Lör 4 januari 2014

ÖRNRÄKNING

Några dagar in på det nya året är det åter dags att ta ett gemensamt tag för att se hur många havs- och kungsörnar, som finns hos oss mitt i vintern. 2013 sågs drygt 60-talet havsörnar spridda över klubbens område – hur blir det 2014? Nils Waldemarsson är spindeln i nätet i den här inventeringen och tar emot uppgifter från de många örnräknare, som är ute den här dagen. Är du också intresserad att vara med? Kontakta Nils så ordnar han detta.

Kontaktperson: Nils Waldemarsson, 0456-281 22 eller nils.waldemarsson@swipnet.se.



foto: Patrick Tollgren Lazarov

Lör 11 januari 2014

GÅSRÄKNING

Märks en ev. vinter på antalet gäss i våra trakter? När fågelklubbens gåsräknare gjort sitt den här förmiddagen, vet vi svaret. Har du lust att hänga med någon ut och kolla gåsläget? Hör i så fall av dig till Evert, så fixar han detta. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Ons 15 januari 2014

FÅGELGIZZNING

Starta årets skådande tillsammans med Greger Flyckt och hans fågelbilder! Han har i vanlig ordning ställt samman ett antal bilder på såväl ganska vanliga fåglar – dock inte sällan fotograferade i en aning ovanlig vinkel – som kanske lite mera ovanliga. Kom till Studieförbundet, V Storg. 51 H i Kristianstad senast kl. 19.00 och försök lista ut vad Greger har hittat på! De gångna årens övningar av det här slaget har varit väldigt nyttiga! Ta med din fågelbok och leta efter de olika artkaraktärerna! Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 19 januari

VINTER I ÄSPET

Det är dags för sedvanlig spaning efter vad vintern längs Östersjökusten har att bjuda i fågelväg. Har t.ex. vattenpiplärkorna efter några års bortavaro åter bestämt sig för Äspet, Åhus, som en bra övervintringslokal? Har några snösparvar valt att stanna kvar? Finns det någon tuff vidare som bestämt sig för att trotsa skånsk ostkostvinter? Följ med Fredrik Rydhagen, Degeberga, hjälper alla hugade deltagare att försöka hitta svaren. Samling kl. 09:30 på parkeringen i Äspet – med samäkning från parkeringen vid naturum kl. 08:45. Kontaktperson: Ulrika Tollgren.

Fredag 24 – måndag 27 januari ”VINTERFÅGLAR INPÅ KNUTEN”

”Vinterfåglar Inpå Knuten” är Sveriges Ornitologiska Förening största enskilda evenemang. Den sista helgen i januari räknas fåglar vid fågelborden runt om i Sverige. De två senaste åren har runt 19 000 fågelbord räknats in. Helgen förlängs dessutom med fredag och måndag för att också förskolor och skolklasser ska kunna delta. Det här är en liten puff från klubben till medlemmar och andra att vara med. Gå in på SOF:s hemsida och klicka vidare till den här aktiviteten eller: <http://www.sofnet.org/fagelskadning/vinterfaglar-inpa-knuten> Där står allt man behöver veta för att kunna vara med. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 26 jan

ÖRNDAG I TOSTEBERGA

För 11:e gången inbjuder vi alla intresserade till några timmas örnspaning från hamnplanen i Tosteburga! Reservera den här söndagen för en tur till nordöstra hörnan av landskapet lite trevliga örnupplevelser! Mellan kl. 09 och 13.00 finns medlemmar från fågelklubben på plats och bjuder besökarna på fri sikt i sina tubkikare. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Anpassa kläder och skodon efter väder och årstid! Ta gärna med fika – vi är ofta ute 3-4 timmar. Ha även för vana att besöka vår hemsida där alla arrangemangen finns uppdaterade om något skulle ändras: www.spoven.com

Kontaktpersoner:

Ulrika Tollgren: 0738-08 37 73, ulrika.tollgren@orthanc.se

Evert Valfridsson: 044-32 30 45 el. 070-602 30 45, evert.valfridsson@naturskyddsforeningen.se

Linda Niklasson: 0456-297 90 el. 0709-32 22 52, linda.niklasson@yahoo.com

Nordöstra Skånes Fågelklubb

Vi finns också på Facebook!

<http://www.facebook.com/NordosttraSkanesFagelklubb>

Gilla



NORDÖSTRA SKÅNES FÅGELKLUBB

Styrelsen

Nils Waldemarsson ordf 0456-281 22
Jan Linder v ordf 0725-882 051
Anette Strand sek 0706-984 845
Peo Kjellsson kassör 044-704 84
Josefin Svensson 0708-226 589
Greger Flyckt 044-12 16 99
Linda Niklasson 0456-297 90

Lokal rapportkommitté

Nils Waldemarsson (Sammankallande)
Greger Flyckt, (Rapportmottagare)
Floravägen 13, 291 43 Kristianstad
044-121699, greger.flyckt@utb.kristianstad.se

Linda Niklasson
Göran Arstad
Hans Cronert
Göran Flyckt
Thomas Lindblad
Jan Linder
Patrik Olofsson
Christer Neideman
Ulf Sjölin
Kaj Svahn

Fågelstationskommitté

Greger Flyckt 044-12 16 99
Patrik Olofsson 044-23 52 21
Kaj Svahn 0703-524 969

Programkommitté

Evert Valfridsson (sk) 044-32 30 45
Linda Niklasson 0456-297 90
Ulrika Tollgren 044-914 34

IT-kommitté

Patrick Tollgren Lazarov (sk) 044-914 34
lazarov@orthanc.se
Ulrika Tollgren (ansv. utgiv.) 044-914 34
ulrika.tollgren@orthanc.se
Sven Birkedal 044-24 87 44
Thomas Lindblad 044-35 12 80

SPOVEN-redaktionen

Patrick Tollgren Lazarov(samk.) 044-914 34
Ekbacken 7, 290 37 Arkelstorp
lazarov@orthanc.se
Jan Linder (ansv. utgivare) 0725-882 051
linder.jan@bredband.net
Emil Andersson 044-21 91 01
emilande@gmail.com
Sven Birkedal (bild redaktör) 044-24 87 44
sven.birkedal@telia.com

Representanter SkOF:s Forsknings- och Fågelskyddskommitté

Nils Waldemarsson
Thomas Lindblad

Samrådsgruppen för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike

Nils Waldemarsson
Thomas Lindblad

Trangruppen i Vattenriket

Thomas Lindblad
Patrik Olofsson

Kommunornitolog i Kristianstads kommun

Nils Waldemarsson

Kommunornitolog i Bromöllas kommun

Nils Waldemarsson

Arbetsgrupp grågåsförvaltning

Nils Waldemarsson

Medlemsavgift 2013

Fullbetalande 125:-
Familjemedlem 25:-
Ungdomsmedlem 25:- (upp till 25 år)

Plusgiro 164 24-4

