

Nr 3 - 2021

Spoven

Nordöstra Skånes Fågelklubb



Spoven

årgång 45



Nordöstra Skånes Fågelklubb - En förening för fågelintresserade

Vi vill främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan och fåglarnas livsmiljöer.

Vi vill sprida intresse för fåglar och fågelskydd hos allmänheten.

Verksamhetsområdet är Kristianstads och Bromöllas kommuner.

Vi arrangerar många exkursioner till intressanta fågellokaler, både nära och fjärran.

Vi anordnar trevliga innemöten med föredrag och bildvisningar om fåglar.

Vi erbjuder våra medlemmar lärorika och roliga studiecirklar.

Vi ger årligen ut fyra nummer av tidskriften Spoven.

Vi har kul när vi träffas. Kom med du också!

Vi organiserar och genomför ornitologiska undersökningar.

Vi föreslår och verkar för genomförandet av fågelskyddsprojekt och inventeringar.

Vi bistår myndigheter, organisationer och enskilda i ornitologiska frågor.

Föreningen har över 600 medlemmar - du är också välkommen!

Sätt in medlemsavgiften på plusgiro 1 64 24 - 4 eller med Swish 123 225 16 27
så får du också vår tidskrift SPOVEN i brevlådan!

Medlemsavgiften är 150 kr. Medlem under 25 år/familjemedlem 25 kr.

Hjälp oss i fågelskyddsarbetet!

Nordöstra Skånes Fågelklubb

(medlemskap och adressändringar)

c/o Jan-Åke Nilsson, Lagerlyckevägen 2,
298 34 Tollarp. 0708 - 42 19 28

janank@hotmail.se

www.spoven.com

Organisationsnummer: 802430-9349

Tidskriften SPOVEN (4 nummer per år)

Ansvarig utgivare Jan Linder

Redaktion Patrick Tollgren Lazarov
Ulrika Tollgren

Bildredaktör Sven Birkedal

Tryck Mixi Print

2021 - Årgång 45 ISSN 1103-0917

Innehåll

<i>Ordförande sjunger ut</i>	4
<i>Boktips</i>	5
<i>Aktuellt i fågelmarkerna</i>	6
<i>Fångad i flykten</i>	9
	12
	<i>Höstens smultronställe</i>
	14
	<i>Årsrapporten 2020</i>
	68
	<i>Genomförda exkursioner</i>
<i>Referat: Äspet</i>	69
<i>Nytt fynd i Kristianstads kommun</i>	70
<i>Läsarbilder</i>	72
<i>Program</i>	74



Ordförande sjunger ut!

Under sommaren har en del invasiva arter varit aktuella i nyhetsflödet. Då främst olika arter krabbor på västkusten. I vårt område är det stenmård som det skrivits om i lokalpressen. Sen tidigare är t ex mårdhund ett exempel på en välkänd invasiv art.

Bland fåglar har man såväl nationellt som internationellt (EU-nivå) reagerat på fågelarter som nilgås och amerikansk kopparand. Så fort en nilgås dyker upp hos oss agerar på uppdrag en särskild grupp inom Svenska Jägarförbundet. Få om någon överlever mer än någon dag. Inget att säga om detta. Arten hör inte hemma i Europa och kan vålla skada på andra arter.



Sparvuggla, foto: Magnus Ny

Men under radarn pågår ett icke legalt utsläpp av andra arter i vårt område. Förmodligen tänkt som framtida jaktbyte? Jag syftar då på kungsfasan och rödhöna som både ses och rapporteras oftare. Det är i dag tillåtet att sätta ut fasan, raphöna och gräsand för jaktändamål. Inga andra fågelarter. Den art som jag tror kan vålla mest problem i framtiden är rödhöna. Denna ursprungligen sydvästeuropiska art tillhör hönsfåglarna liksom raphönan. Rödhönan är inplanterad i England och verkar inte ha några problem med klimatet.

Raphönan har det inte allt för lätt i vårt moderna jordbrukslandskap. Utan att direkt veta kan man misstänka att rödhönan konkurrerar med raphönan om samma biotoper. Vidare har rödhöna setts tillsammans med raphöns. Hur stor är hybridiseringsrisken? Det vore lämpligare, i stället för att experimentera med en främmande art, vidta åtgärder för att stärka den svaga raphönspopulationen.

Jag är tacksam om klubbmedlemmarna rapporterade alla förekomster av rödhöna och diverse nya fasanarter. Detta för att få en uppfattning om förekomsten och därmed ett underlag att anmäla detta till myndigheter som t ex länsstyrelsen.

Nils Waldemarsson
ORDFÖRANDE

Aktuellt i fågelmarkerna

Rapporterade fåglar 1 maj - 31 augusti

av Jan Linder

Alla fynd som redogörs för är gjorda inom föreningens område och hämtade från rapporterna i Artportalen, <http://www.artportalen.se>. Där kan du själv lägga in dina iakttagelser och på så sätt bidra till flödet av rapporter. Alla observationer av sällsynta fåglar som tas upp här är granskade och godkända av en raritetskommitté (RK eller RRK), eller har setts av många erfarna skådare och/eller dokumenterats på sådant sätt att ett godkännande är självklart. Har du gjort ett fynd som kräver rapportskrivning för att godkännas, skriv gärna en sådan. Bifogad ljud- eller bilddokumentation underlättar både rapportskrivande och granskning.

Denna period omfattar den mest hektiska tiden för fåglarna och även för många av oss skådare. Vilket givetvis avspeglar sig i fyndbilden även för lite ovanligare arter. Maj bjöd på några riktiga rariteter, det var turturduva, stytlöpare (förstagångsfynd, se särskild artikel) och skedstork. Därutöver noterades nilgås, kornknarr,

småfläckig sumphöna, dubbelbeckasin, smalnäbbad simsnäppa, bredstjärtad labb (mycket ovanligt med vårfynd hos oss), stäpp- och ängshök, endast en ringtrast, vassångare och rödstrupig piplärka.

Även juni levererade om än betydligt blygsammare med stripgås och svart stork, och vassångaren var kvar. Vilket den även



Tereksnäppa i Äspet

foto: Sven Englund

var i juli, då ännu en raritet av rang dök upp och stannade några dagar, en tereksnäppa.

På Vittskövle mosse gick de svarthakade buskskvättorna åter till häckning. Augusti bjöd på smalnäbbad simsnäppa. Kaspisk trut och brun glada har noterat vid några tillfällen under perioden, enstaka kustlabbar har passerat.

Men vad händer närmaste tiden i fågelmarkerna? Även hösten är en intensiv tid och bjuder alltid på överraskningar. Ha koll på östliga vindar som kan för

hit spännande arter. Det kan vara såväl rastande tättingar som sträckande sjöfågel. Eller varför inte en eller annan lite ovanligare rovfågel?

Har du installerat appen Band i din mobil ännu? Om inte, det kan rekommenderas för dig som vill vara snabbt på plats när det händer. I skrivande stund är vi 375 personer som informerar varandra om observationer av ovanliga arter precis när och var det händer.

Artportalen:

<http://www.artportalen.se>



Band Nordöstra Skåne:

<https://band.us/@spoven>



foto: Jan Linder

Skedstork i Äspet

Art	Plats	Individ
Svart stork	Svarta sjö, Kavrö 6/6	1
Skedstork	Äspet 14/5	1
	Skottlandshus våtmark, Färlöv 15/5	1
Stäpphök	Enön, Ivösjön 1/5	1
	Fjälkinge 8/5	1
Ängshök	Fjälkinge 8/5	1
Småfläckig sumphöna	Härlövs ängar 1/5	1
	Herculesviken 17/5	1
Styltlöpare	Pulken 3 – 5/5	2
Tereksnäppa	Äspet 15 – 23/7	1
Smalnäbbad simsnäppa	Äspet 20/5	1
	Fårabäck 21/8	1
Bredstjärtad labb	Äspet 10/5	1
Turturduva	Herculesdammarna 22/5, 28/5	1
Vassångare	Herculesviken 14/5 – 16/7	1 – 2
	Herculesdammarna 14/5 – 11/6	1

Styltlöpare (*Himantopus himantopus*)

Styltlöparen är spridd över världen, man uppskattar antalet till mellan 500 000 och 900 000 individer, varav 50 -75 000 i Europa. Här återfinns den framför allt vid Medelhavet. Men även utefter atlantkusten upp mot Holland. Dessutom är den etablerad mot nordost upp mot och förbi Svarta havet. De europeiska styltlöparna övervintrar i Afrika.

Svenska fynd är ovanliga, totalt har drygt 30 fynd gjorts genom åren, varav oftast med ett ex. Noterad i Artportalen: Ett fynd i Halland 1959

och ännu ett 1965. Därefter fynd 3 av åren under 1970-talet, 2 av åren under 1980-talet och hälften av åren under 1990,- 2000- och 2010-talen. Senaste Sverigefyndet var 2020 (Gotland och Öland), senaste Skånefyndet var 2016 (Falsterbonäset).

Möjligen kan man ana en trend mot lite tätare Sverigebesök, men det kan lika väl vara en slump. Men om den börjar etablera sig i Danmark lär vi kunna se fram emot att få se den lite oftare hos oss.

Jan Linder

Fångad i flykten: Johan Elmberg

Text: Ulrika Tollgren

Den här gången fångas en känd skådarprofil nämligen Johan Elmberg som är professor i zoöekologi och arbetar på Högskolan Kristianstad.



foto: Ulrika Tollgren

Johan Elmberg

– Berätta lite om din bakgrund och hur du hittade naturintresset?

– Jag kommer från en familj där det enda naturintresset egentligen var fiske med nät i havet och bärplockning. Så jag hade inga förebilder i familjen eller släkten som var intresserade av fåglar eller växter. Jag blev fascinerad av ormar när jag var 11 och några år senare blev det även en hel del grodor. Så det var ormar och grodor som fick mig naturintresserad och när jag var

16 år gick jag därför med i Fältbiologerna. Där fick jag en massa kompisar som höll på med fåglar, så det blev svårt att stå emot. Valborgsmässoafton -76, när jag var 16 år, var första gången jag var ute med kikare. Jag blev alldeles överväldigad för det var så många arter och mycket att hålla reda på. Föreningen Fältbiologerna har alltså fostrat mig till fågelskådare.

Jag är uppvuxen i Umeå men min faster Birgitta bodde bland gulhämplingarna på

Täppet nästan hela sitt liv, så tack vare hennes gästfrihet har jag många barn-domsminnen från Åhus. Jag minns hur här såg ut före utfyllnaden av hamnen och jag såg mina första vinterhämplingar på stranden där Absolut's stora lager ligger nu. Mina första stenknäckar såg jag på en fågelmatning på Vallgatan. Jag har många skådarminnen från Åhus från sent 70-tal och framåt.

– **Vad är det som får ditt hjärta att slå lite extra för just fåglar?**

– Det var ju det här med kompisarna i Fältbiologerna. Jag är fortfarande väldigt fascinerad av ormar och grodor, men de har ju en ganska kort säsong. Fåglarna finns året runt och det är så många fler arter.

I början var skådningen en rent social grej. Man var ju aldrig ute själv utan först tillsammans i Fältbiologerna och sedan med ornitologiska föreningen i Umeå. Sedan hände något när jag var drygt 30 år och fick barn. All tid bara försvann och det gick inte längre att lova bort sig till föreningsaktiviteter. Så det var nog ungarna som gjorde att jag började titta på fåglar själv, när man ibland fick tid över, när det passade. Oftast blev det ganska korta turer. Det gick inte att åka till Öland en vecka eller så. Tack vare barnen började jag alltså skåda mer och mer för mig själv och så har det fortsatt. Nu har jag endast ett barn kvar hemma men jag föredrar faktiskt att åka ut själv. Skådandet har blivit mer som andhämtning och meditation. Mitt sätt att komma bort och tänka efter.

Tills jag var uppåt 30-års åldern var det ganska mycket raritetsskådande det handlade om. Det sysslar jag inte alls med

längre. Nu skådar jag mer för att det är avkopplande och det är mycket roligare att hitta något eget halvvanligt än att åka på ett drag och se något riktigt ovanligt. Men jag får erkänna att jag åkte på stytlöparna i Pulken i våras. De gick inte att motstå!

– **Den forskning som du deltar i har utvärderats och fått beröm internationellt. Berätta lite om projektets aktuella forskningsfrågor!**

– I andprojektet tittar vi mest på effekterna av utsättning av gräsänder för jaktändamål. Gåsprojektet handlar om gäss på jordbruksmark och de konflikter som då ibland uppstår. I gåsprojektet har vi märkt mer än hundra gäss med satellitsändare. På så vis har vi samlat in en otrolig massa data som ska behandlas och analyseras. Först vill vi förstå hur gässen tänker, hur de rör sig i landskapet och vilka grödor de föredrar under olika tider på året. Sedan ska vi utvärdera olika avlednings- och skrämselmetoder. Men det är också ett ganska stort fokus på mänskliga dimensioner. Varför blir det egentligen konflikter med gäss? Det finns områden med massor av gäss utan att det är någon konflikt och sedan finns det områden som faktiskt inte har särskilt mycket gäss men där konflikten är stor och staten får betala ut pengar. Det handlar alltså mycket om människors attityder. Gåsförvaltningsgruppen häruppe i nordost är ett av de bästa exemplen vi har i Sverige på att desarmera den här konflikten.

Så forskningen är dels ekologisk, dels ornitologisk men även socioekologisk, alltså om hur människor tänker och deras attityder till gäss.

– **Vilken är din starkaste skådarupplevelse/naturupplevelse?**

– När man var ung och raritetsskådare var det mycket mer känslor inblandade. Jag ska sent glömma första gången jag såg en blåstjärt i fält och jag har fantastiska minnen från Eilat och Bosporen. Något som etsat sig fast är också min första kungsfiskare, i Umeå en septemberdag på 80-talet, då den blå juvelen kom flygande framför morgondimmorna på älven. Detta är en jättesvår fråga att svara på, men skulle jag göra en topp-tio lista skulle nog den första gången jag var vid ett lappugglebo eller slagugglebo finnas med där.

– **Hur ser en riktigt bra skådardag ut?**

– Gärna efter väderomslag, sträckräkning på morgonen medan det är mycket rörelse, sedan en riktigt bra fika och därefter kolla vadare. Det låter väl som en bra skådardag!

– **Har du någon skådardröm?**

– Trots allt mitt tidigare resande måste jag erkänna att Kazakstan hägrar. Där man har stäppmiljöer som vi inte har i Europa och

sedan bergen i söder ner mot Uzbekistan och Afghanistan. Landet erbjuder många arter som skulle vara nya för mig, men också fantastisk natur.

– **Varför ska fågelintresserade gå med i fågelklubben?**

– Det är ju ganska självklart; man kan göra så mycket mer om man gör det tillsammans. Vi har ju många fågelföreningar som gör ett makalöst arbete, organiserar inventeringar och utbildar folk. Kanske inte minst driva fågelskydd tycker jag är viktigt.

Fyra snabba till Johan:

Strandängar	-	√	Våtmarker
√ Gryning	-		Skymning
√ Vår	-		Höst
Drag	-	√	Tag plats
Gräsand	-	√	Grågås

Ulrika Tollgren

Nu är det enklare att bli medlem i fågelklubben!

Sätt in medlemsavgiften på plusgiro 1 64 24 - 4 eller via **Swish 123 225 16 27**
Glöm inte mejla (eller ringa) vår kassör med adressuppgifterna om ni är ny medlem.
Jan-Åke Nilsson, mail: janank@hotmail.se , mobil: 0708 - 42 19 28

Medlemsavgiften är 150 kr.

Medlem under 25 år/familjemedlem 25 kr



Höstens smultronställe: Sännarna

Höstens smultronställe är sandstappsområdet Sännarna strax väster om Åhus. Detta är ingen typisk höstlokal utan en biotop som lämpar sig för besök året runt.



foto: Ulrika Tollgren

Sännarna blev naturreservat 2013.

Från parkeringen går stigen söderut mot utemuseet som omges av en liten höjd i det annars platta landskapet. Här uppe är utsikten bra och fri från skymmande träd och lämpar sig därför för sträckskådning av både rovfåglar och tättingar. I den angränsande betade tallskogen ses ofta spillkråka, gröngöling och större hackspett året runt. Under en del höstdagar är här tätt med flyttande grå flugsnappare, kungsfågel och rödhake som rastar samtidigt som de fyller på energireserverna. Vissa år drar korsnåbbar runt i området.

Kom även ihåg att spana av området kring ”paddgropen”, buskagen och jordhögar i reservatets nordöstra del. Det är i denna del av lokalen som härfågel har hittats.

Sännarna är nog underskattad som höstlokal och därför kommer de flesta skådare hit på våren och försommaren. Vintertid kan förutom tornfalk ofta även fjällvråk och blå kärrhök födosöka här och ofta drar det kring flockar av steglitser, vinterhämlingar eller vissa år även siskor. I mars anländer de första



Sännarna har ett utemuseum med information om platsens historia och de djur som finns i området.

Googlemaps:

Parkering vid besöksplatsen Sännarna.
<https://tinyurl.com/sannarna>

Lokaler: Sännarna

Med kollektivtrafik: Buss 551 från Kristianstads järnvägsstation. Stig antingen av vid hållplats Glashyttan och gå den markerade stigen från Kavrövägen/Flötövägen via golfbanan ut till Sännarna eller hållplats "Repslageriet" och gå på skåneleden mellan kyrkogården och Transval västerut. Bägge alternativen innebär ca 2 km gångsträcka.

Häckfåglar

Vår/sommar: Stenskvätta, trädlärka, fältpiplärka och ofta ses tornfalken rytla.

Vinter: vinterhämling och steglits.

Bekvämligheter och tillgänglighet: Utemuseum finns men toalett saknas. Stigarna går i mjuk terräng och är inte anpassade för hjulburna men går på tämligen plan mark.

Bonus: Gropen i norra delen hyser strandpadda som hörs knarra från mitten av april och två månader framåt. Området har sandstäppens vegetation och insekter och här finns flera sällsynta bin exempelvis praktyx-bi, klocksolbi, våddsandbi och monkesolbi.

häckfåglarna och då börjar trädlärkor och stenskvättor rapporteras tillsammans med förbisträckande rovfåglar, trastar, lärkor och tranor. I april kan det hända att en och en annan dubbeltrast eller ringtrast hittas. Göktyta noteras årligen och vissa år har denna flyttande hackspett även häckat framgångsrikt i en ihålig tall.

Grässvålen på Sännarna grävs regelbundet upp så att sanden blottläggs för att gynna områdets rika flora och insektsliv. Sandens insekter gynnar också fältpiplärkan som ibland kan ses här. Då dessa numera är så sällsynta och endast återfinns på några få lokaler är det avgörande för artens framtid att deras häckning inte störs av närgångna fotografer så visa hänsyn. Den som vill fotografera sällsyntheter på nära håll kan då hellre fotografera områdets sällsynta bin, fjärilar och trollsländor eller varför inte områdets specifika växter som inte är alls så störningskänsliga.

Ulrika Tollgren

Årsrapport för Nordöstra Skåne 2020

av Greger Flyckt

Under 2020 har volymerna av inmatade observationer i artportalen fortsatt att öka och nya rekord slås årligen. Det är kanske inte så konstigt ett pandemiår som detta när fler har fått mer tid i naturen. Hela 44 800 fågelobservationer från Kristianstad kommun och 3 100 obsar från Bromölla kommun är nya rekordnoteringar i antal rapporterade fynd. Rapporten följer den nya svenska fågellistan vilket har gjort att flera arter eller artgrupper har bytt plats.

Vädret var ovanligt mildt under jan-feb. Inget helt dygn med minusgrader, utan bara någon enstaka natt med minusgrader. Detta var säkert en bidragande faktor till varför ovanligt många arter försökte övervintra eller faktiskt övervinttrade i stora antal vintern 2019/20.

Den bruna gladan övervintrade vid Ängagårdsåtn och sågs fram till slutet av mars och även hökugglan utanför Mjönäs stannade kvar till början av mars. Ovanligt många var de 9 rastande mindre sångsvanarna som sågs vid Eskilstorp. Vinterfynd av strandskata är ovanliga hos oss i nordost så extra roligt med en strandskata i Äspet i mitten av januari.

Här sågs även en skärsnäppa kortvarigt i slutet av månaden.

På flera platser under januari sågs det enorma flockar med bergfinkar (100- 200 000 ex).

Många simänder, som normalt flyttar längre söderut stannade hos oss under vintern 2020. Ovanligt många skedänder sågs under årets två första månader och extremt många bläsänder övervintrade i Hammarsjön med som mest 1400 i slutet av februari. Även rekordmånga sothöns räknades in i Valjeviken i mitten av februari, hela 5 600 ex.

I mitten av februari fotograferades ytterligare en hökuggla, nu utanför Everöds flygplats.

Nästan samtidigt hittades områdets första fe-

bruarifynd av kentsk tärna i Äspet där 2 ex stannade två dagar. Månaden avslutades med en nilgås vid Isteräset.

Från och med mars till och med juli hördes uppskattningsvis minst 20 ropande pärlugglor på många lokaler i skogarna i norra delen av kommunen. Uppträdandet resulterade i minst 10 häckningar. I början av mars sågs och fotograferades en 3K stäppörn vid Karsholm.

Den första svarthakade buskskvättan dök upp i mitten av månaden och 2 rödhalsade gäss upptäcktes på Isteräset och senare även ensamma fåglar på olika ställen i våtmarksområdet i slutet av månaden. Årets högsta antal rastande tranor i Pulken blev 7 100 ex sista dagen i mars.

Under april sågs uppskattningsvis 17 rastande ringtrastar, många av dem vid Sannarna.

I mitten av månaden sågs två stäpphökshonor str mot N vid Gälltofta respektive Pulken och en ängshökshane sträckte förbi Åhus i slutet av månaden. Sammanlagt gjordes 3 fynd av brun glada under vårstrecket. Under perioden april – juli påträffades lappugglor i två olika områden, men inga misstankar om häckningar förelåg. I slutet av april hördes sammanlagt 5 spelande småfläckiga sumphöns i Herculesreservatet och på Isteräset. I slutet av månaden och en månad framåt satt en vitstjärnig blåhake och sjöng i Herculesdammarna. April avslutades med två gamla svarthuvade måsar sträckande förbi Edenryd.

I början av maj sträckte en stäpphök förbi Fjälkinge och senare i maj sträckte ytterligare en stäpphök och tre ängshökar. I början av maj hördes spelande dubbelbeckasiner både på Håslövs ängar och Isteräset och en vassångare satt och sjöng vid Kanalhuset några dagar.

Under en tvåveckorsperiod i maj rastade uppskattningsvis 30 vitvingade tärnor mycket kort-

varigt och en halsbandsflugsnappare hittades i Björket, Kristianstad.

I mitten av månaden rastade 11 fjällpipare på en åker utanför Vanneberga och en färgmärkt gammal svarthuvad mås rastade utanför Edenryd. Under samma tid sågs även en 2K hona aftonfalk rasta några dagar i Herculesdammarna och en blåhake rastade kortvarigt i Horna grushåla.

Årets kanske tyngsta raritet var den sydnäktergal som satt och sjöng i slutet av maj på Härlövs ängar. Detta var första fyndet för vårt område. Från slutet av maj till början av augusti hördes uppskattningsvis 12 spelande vaktlar och 4 olika spelande kornknarrar i södra delen av kommunen. En trastsångare hördes kortvarigt i Herculesdammarna och i S Araslövssjön och maj avslutades med en mindre flugsnappare som satt och sjöng i Kronoskogen, Äspet.

I början av juni hördes en småfläckig sumphöna vissla vid Pulken och en 2K svarthuvad mås rastade kortvarigt i Äspet. Månaden fortsatte med hela tre sjungande busksångare, en vacker sibirisk tundrapipare rastade tre dagar i Äspet och gladde många skådare. Här sågs samtidigt en smalnäbbad simsnäppa. Under senare delen av juni satt årets enda flodsångare och sjöng på Härlövs ängar och en vassångare sjöng ute i Herculesviken. Junirariteterna avslutades med en sjungande kornsparv på Vittskövle mosse.

Sällsynta häckfåglar: kungsörn 3 par (fick ut 3 ungar), havsörn 8 par (fick ut 7-8 ungar), rödspovar 8 par, silltrut 5 par, svarttärna 10 par, berguv 5 revir, pungmes (5 bon med flygga ungar), svarthakad buskskvätta 3 par och fältpiplärka 9 revir.

Den enda pulshöjaren under juli var en sjungande vassångare i Äspet. Augusti började bra med en rastande 1K svarthuvad mås i Äspet och några dagar senare sträckte två 2K svarthuvade måsar förbi Juleboda. Under augusti sågs det bändelkorsnäbbar på flera lokaler, som mest 11 ex i Sandafurett. En hane mindre flugsnappare rastade vid Näsby gård och i slutet

av augusti sträckte två unga fjällabbar söderut förbi Juleboda. Månaden avslutades med två rastande smalnäbbade simsnäppor i Äspet.

Tre bruna glador sågs under höststräcket i september och två blåhakar rastade vid Landön. Två tretåiga måsar sträckte förbi Friseboda i slutet av månaden och kring månadskiftet hittades flera tajgasångare, främst runt Landön.

Oktober började på bästa sätt då två praktejdrar sträckte förbi Juleboda och gynnsamma vindar gjorde att ovanligt många kaspiska trutar (som mest 12 ex) rastade på stranden vid Juleboda

Från slutet av oktober och året ut sågs en-två havssulor med jämna mellanrum längs kusten.

Under oktober hördes en lappsparv på sydsträck vid Terraviken och ytterligare en rastande nästan två veckor på Härlövs ängar.

I månadsskiftet okt/nov sågs två olika svartnäbbade islommar sträcka söderut och det var gott om sydsträckande tretåiga måsar under slutet av okt och hela november ut.

Sammanlagt sju unga bredstjärtade labbar passerade Juleboda under slutet av oktober till början av november. Skärnsnäppor sågs kortvarigt rasta i Äspet vid tre tillfällen under oktober till december och under samma tidsperiod gjordes rekordmånga fynd av tobisgrissla utanför Juleboda.

I början av november gladde en storlabb skådare på plats när den rastade kortvarigt utanför Juleboda och hela 1 400 svärter sträckte förbi Revhaken. En sen fiskgjuse sågs i mitten av nov i Oppmannasjön och från mitten av nov och året ut sågs en brun glada åter vid Änggårdssäteln. Månaden avslutades med en vattenpiplärka vid Tosteberga ängar.

December blev betydligt lugnare även om där fortfarande fanns en del spännande. I början av månaden rastade en berglärka kortvarigt i Äspet och områdets andra decemberfynd av kentsk tärna gjordes utanför Juleboda.

/Greger Flyckt

Årsrapporten 2020

Prutgås

Vårsträck: Under perioden 21-30/5 rapporterades uppskattningsvis 1 230 ex på norrsträck.

Sommarfynd: 1 ex Äspet 11-19/6 (LSE, HWI mfl) och 1 ex Äspet 10/7 (ATO, Ragnar Hall mfl)

Höststräck: Majoriteten av de sydsträckande fåglarna sågs 12/9-10/11 och uppskattningsvis räknades totalt 4 220 ex. Bästa sträckdagen blev 1 950 ex str S Juleboda 25/9 (MNY, HC, GRFL).

Vinterfynd: Vinterfynd är numera ingen ovanlighet och 2020 finns fynd från tre olika områden under december. 1 ex N Åsum 4/12 (UGS, THL), 3 ex Äspet från 13-21/12 (Cecilia Näslund, Marcus Forslund, HC mfl) och 1 ex Tosteberg 16-18/12 (HC, MNY).

Rödhsad gås

1 ex Pulken och Köpinge ängar 1-2/1 (FRY mfl). Denna individ hade stannat kvar från december föregående år. Troligtvis sågs samma individ vid Köpinge ängar 11/1 (CNN). Vidare sågs 2 ex Isterhäset 8-16/3 (Jenny Eliasson mfl), 1 ex Norra Åsum 26/3 (Ulf Hidås), 1 ex Fredriksdalsviken 28/3 (GSV) och slutligen 1 ex Hercules dammar 1/4 (Inger Svensson). Hur många individer det handlade om är svårt att bedöma, men minst tre ex borde vara ett minimum.



foto: Hans Cronert

Rödhsad gås, Isterhäset, 14/3 2020.

Kommentar: Arten uppträder oftast tillsammans med vitkindade gäss och har inte varit årlig i vårt område. Sen 2000 har rödhalsade gäss noterats under 12 av 20 år. Fynden förefaller öka över tiden. Normalt ligger övervintningsområdet vid Svarta havet.

Kanadagås

Under gåsräkningen i januari sågs 2 894 ex. Detta blev årets högsta siffra vilket dock är tydligt färre än normalt. Antalet övervintrande kanadagäss fortsätter stadigt att minska. Likaså minskar arten långsiktigt i Sverige enl Sveriges Fåglar 2020.

Vitkindad gås

Vårsträck: Mellan 27/4-20/5 rapporterades uppskattningsvis 22 730 ex sträcka förbi vårt område på sin väg norrut. Högsta antalet blev 5 700 ex str NO Fjälkinge 27/4 (RSG).

Årets vårsumma var ganska blygsam och majoriteten av de norrsträckande gässen verkar inte ha passerat vårt område.

Häckningar: Vid boräkningen i början av maj på Saltholmen och Trueskär noterades endast 18 bon med ägg. Vid motsvarande räkning 2018 hittades hela 111 bon med ägg. Även andra muntliga uppgifter talar om färre häckande vitkindade gäss i Landöns skärgård jämfört med tidigare. En grov uppskattning är att mindre än 300 par häckade. I Äspet rapporterades några häckningar som vanligt. Den 16/6 sågs 91 pulli (Magnus Zetterström). Dessa var 1/7 reducerade till 25 pulli (CNN). Den bofasta räven hjälpte till att efter hand reducera antalet.

Höststräck: Mellan 24/9-17/11 rapporterades uppskattningsvis 38 500 ex och högsta antalet blev 7 600 ex str V Landön 9/11 (RSG).

Höstförekomst: 25 000 ex mellan Färlöv och Önnestad 14/11 (GRFL, EVA mfl) i en rastande gigantisk flock är den största enskilda flock som setts i området någonsin. Naturligtvis innebar detta att det sammanlagda antalet

rastande vitkindade gäss under novemberräkningen blev rekordhögt 44 158 ex. Det högsta antalet för området var tidigare 30 837 ex i november 2018. Under hösten noterades dessutom följande flockar med mer än 5 000 ex: 9 000 ex Hammarsjön 23/10 (RSG), 6 000 ex Hovby 4/11 (RSG), Landön, 8 000 ex 9/11 (Christer Hjalte) och väster Fjälkinge backe 6 500 ex 20/11 (SSV).

Kommentar: Den kraftiga ökningen av den arktiska populationen fortsätter. I Östersjön liksom hos oss minskar dock den häckande populationen.



foto: Greger Flyckt

Vitkindad gås, Färlöv, 14/11 2020.

Grågås

De riktigt stora ansamlingarna lyste med sin frånvaro under 2020 och den största flocken blev 1 500 ex Hovby ängar 12/9 (EVA). Under gåsräkningarna sept-dec låg det totala antalet i vårt gäsområde på över 4 000 ex varje månad med högsta antalet 5 921 ex 12/10. Antalet grågäss under gåsräkningen i mars brukar ge en uppfattning om hur långt våren har framskridit och endast 1 506 ex tyder på att de övervintrande grågässen dragit iväg.

Kommentar: Flera av de senaste årens gåsräkningar och kontroller av den häckande populationen visar att det häckande beståndet förmodligen nådde sitt maximum för flera år sedan.

Sädgås

Sedan några år tillbaka så försöker vi målmedvetet att fastställa rasen på våra rastande och övervintrande sädgäss. Anledningen till detta är att skogssädgäsen, till skillnad från tundra-

sädgäsen, är starkt hotad. Båda raserna finns representerade i vårt rapportområde. Under 2020 blev den absoluta majoriteten av sädgässen rasbestämda vid de organiserade räkningarna. Inte minst beroende på att observatörerna blivit skickligare på att rasbestämma gässen.

Jan-mars: I januari fanns i det drygt 12 400 sädgäss av båda raserna i området, vilket är ett ganska normalt antal jämfört med de senaste åren. Sedan sjönk antalet snabbt och vid gåsräkningen februari fanns endast 464 ex kvar. Vid marsräkningen återstod endast 28 skogssädgäss. Detta får liksom under de senaste åren tillskrivas det tidiga vårvädret.

Sept-dec: Höstens första sädgås, ovanligt tidig, blev 1 ex Vannebergaholmen 19/9 (HC) och de första sydsträckarna blev 15 ex Hamrarna 6/10 (CMA). Under senare delen av oktober började flockarna överstiga 100 individer, 170 ex Yngsjö kapell 27/10 (Christer Hjalte) och under november sågs som mest 1 500 ex 10/11 (UGS). I december fanns totalt 9 600 sädgäss i området under gåsräkningen 14/12. Detta är inte mer än drygt hälften av det antal som räknades in samma månad 2019 då cirka 17 300 ex noterades. Vi redovisar mer detaljerade antal rasvis enligt nedan.

Skogssädgås *Anser fabalis fabalis*

Jan-mars: Flest gäss av denna ras sågs vid gåsräkningen i januari då 10 785 ex noterades. Det är färre än i dec 2019 då 14 816 ex räknades, vilket dock var det högsta antal av denna rasen som någonsin noterats i vårt område. Redan i mitten av februari återstod endast 436 ex. Och i mars fanns endast 28 ex kvar. Tidigt vårväder påskyndade avfärden mot nordostliga häckningsområden.

Okt-dec: De första rasbestämda skogssädgässen för hösten var 60 ex Pulken 17/10 (GRFL). Under november ökade antalen och största flocken under denna månad blev 900 ex Furuboda 20/11 (GRFL). Största enskilda ansamlingen blev 3 150 ex 12/12 vid Djuringsholm (GRFL).

Kommentar: Återigen lägger höga antal övervintrande skogssädgäss ett särskilt ansvar på oss då vi har en betydande del av världspopulationen här.

Tundrasädgås *Anser fabalis rossicus*

I likhet med 2019 sågs endast blygsamma antal tundrasädgäss under hela gässsäsongen.

Jan-mars: Som mest 1 500 ex 1/1 Köpingsängar (LNI). Vid gåsräkningen i januari noterades 1 315 ex. Antalen avtog sedan raskt under februari med som mest 28 ex Svarta sjö 15/2 (GRFL). Sista observation blev 2 ex Karpalundsdammarna 1/3 (CMA).

Okt-dec: Första höstobservationen blev 55 ex str S Juleboda 3/10 (RSG). Tundrasädgässen kommer tidigare på hösten än skogssädgässen där de första sågs två veckor senare. Antalet tundrasädgäss ökade sen under november med som mest 550 ex Gärds Köpings 20/11 (HC). Största flock under december blev 700 ex V Gärds Köpings 23/12 (Johan Andersson).

Kommentar: I jämförelse med t ex december 2015 med 6 875 ex är årets antal anmärkningsvärt låga.

Spetsbergsgås

Jan-mars: Spetsbergsgäss sågs från årets första dag med högsta rapporterade antal under januari 69 ex Furuboda 29/1 (GRFL). Antalet avtog raskt under februari och sista observationen blev 3 ex Åsums ängar 31/3 (HC).



foto: Magnus Ny

Spetsbergsgås, Vanneberga, 19/11 2020.

Nov-dec: Första höstobservationen blev 23 ex Juleboda 1/11 (GRFL mfl). Sedan ökade antalet i december till som mest 146 ex Vasakärr 14/12 (Krister Hjalte) och 143 ex Eskilstorp 28/12 (GRFL).

Kommentar: Spetsbergsgässen uppträdde betydligt talrikare både i allmänna rapporter och under de organiserade gåsräkningarna än både under 2018 och 2019. I år var decemberräkningen det tillfälle då flest, 182 ex, noterades. Men i december 2017 räknades hela 289 ex in. Arten är i dag föremål för en förvaltningsplan i Norge, Danmark, Nederländerna och Belgien där man numera försöker hålla den tidigare växande rast- och övervintringspopulationen på en nivå på 60 000 ex. Mycket talar för att spetsbergsgässen börjat välja en östligare bana för sin flyttning och övervintring.

Bläsgås

Jan-april: Största ansamlingen i januari blev 490 ex Horna gård 31/1 (GRFL). Sen minskade antalet i de rapporterade flockarna och i februari sågs som mest 242 ex Svarta sjö 17/2 (GRFL). Antalen ökade sedan åter under mars till som mest 400 ex Lunkeskog 13/3 (CNN). Vid gåsräkningen 16/3 hittades sammanlagt 1 341 ex. Det är dock en bra bit från rekordantalet 2 237 ex (marsräkningen 2012). Normalt brukar maxantalet ligga i mars, så även detta år. Enstaka fanns kvar under april med sista observationen 1 ex Håslövs ängar 22/4 (GSV).

Okt-dec: Första fyndet var 14 ex str S Juleboda 2/10 (GRFL mfl). Därefter tog även vi del av ett massivt sträck över Sydsverige under början av okt. Högsta antalet blev 2 550 ex str S Enön, Ivösjön 5/10 (LNI). Låga antal noterades under höstens gåsräkningar och största flocken i november blev 400 ex Färlöv 15/11 (ATO). Sen minskade antalet i december till som mest 145 ex Gualöv 4/12 (MNY).

Kommentar: Antalet bläsgäss under sträcket, såväl vår som höst, är starkt varierande beroende av väder och vind då huvuddelen av sträcket passerar söder om oss.

Mindre sångsvan

Vinterfynd: 9 ex Eskilstorp (Vittskövle) 2-4/1 (GRFL, JLR, LNI mfl).

Vårfynd: 2 ex Pulken 8/4 (Björn o Eva Klevenmark).

Höstfynd: 3 ex Landön 12/10 (HC), 5 ex Äspet 16/10 (HC, GRFL, MNY mfl), 4 ex Kälkestad (Oppmannasjön) 20/10 (HC, RSG), 44 ex str V Håslövs ängar 31/10 (CNN), 21 ex str SV Tosteberga 8/11 (MNY), 30 ex str SV Vanneberga 8/11 (THL, UGS), 119 ex str V Landön 9/11 (RSG), 40 ex str SV Kristianstad 9/11 (MJO, CMA), 55 ex str SV Äspet 9/11 (HC), 28 ex str V Ivetofta 9/11 (MNY), 6 ex str V Hovby ängar 10/11 (RSG), 13 ex str SV Hedentorp 12/11 (MJO), 10 ex Äspet 21/11 (CNN, SEN, HWI mfl) och 4 ex str SV Juleboda 22/11 (Marie-Louise Bárány).



foto: Sven Englund

Mindre sångsvan, Äspet, 21/11 2020.

Decemberfynd: 1 ex Trolle-Ljungby 4/12 (NWA, GRFL, THL m fl) och 1 ex str SV Äspet 25/12 (GRFL).

Kommentar: Inget vårsträck och endast 2 ex rapporterade under våren. Höststräcket var desto bättre då uppskattningsvis 340 ex sågs, en mycket hög siffra. Detta var den näst högsta höstsumman för vårt område. Högsta höstsumman är från 2000 då 430 ex sågs.

Sångsvan

Stora flockar: 300 ex Köpinge ängar 16/1 (LGN), 200 ex Vinnö ängar 25/2 (CNN), 117 ex Pulken 25/12 (CCT) och 120 ex Gualöv 31/12 (MNY).

Häckning: Par har rapporterats från följande platser: Lunkeskog, Gladekärrret, Väjla sjö, Ryssberget (Dammarna), Noviadammen, Hammarsjön, Övarp, Axeltorp, Kädarp, Maglehem, Mansdala, Hercules dammar och Karpalunds dammar. Små ungar har endast setts på två av lokalerna.

Nilgås

1 ex Lillö 23/2-3/3 (Jenny Eliasson mfl).

Kommentar: Nilgåsen tillhör de s k invasiva arterna. Det betyder att arten numera avlivas regelmässigt av personal från Svenska Jägarförbundet, då den inte ska få fäste i den europeiska fågelfaunan. Denna individ verkar dock åtminstone ha klarat vistelsen i Kristianstad kommun med livet i behåll.



foto: Jenny Eliasson

Nilgås, Iternäset, 23/2 2020.

Gravand

Vinterfynd: Gravänder fanns hela vintern i Äspet. Under första halvan av januari bara i ensiffriga tal, men sedan ökande till max 46 ex 31/1 (GRFL). Under februari ökade antalet till max 70 ex 24/2 (GSV).

Vår och sommar: Under mars sågs arten endast i tvåsiffriga antal, men i april sågs som mest 130 ex Äspet 15/4 (THL) och i maj som mest 120 ex Äspet 22/5 (Mimmi Hedlund). Arten häckar främst vid kusten där som mest 35 pulli sågs Äspet 1/7 (CNN). Rapporten från häckningar på andra platser saknas och gör att antalet rapporterade pulli är lågt jämfört med medelvärdet 57 pulli åren 2009-2020.

Höst: Gravänder sågs endast i ensiffriga antal men fanns kvar i Äspet ända fram till nyårsafton.

Mandarinand

En hane sågs Herculesdammarna 26/5 (CNN, PÖD, Anders Peltoma) och en hane Äspet 26/6 (LSE).

Kommentar: Sedan år 2000 har arten setts ungefär vart annat år.

Årta

Vår och sommar: Första observationen var en hane Ister näset 19/3 (JLR). Som mest sågs 8 ex Hammarsjön 29/3 (Mikael Jönsson) och 7 ex Åsums ängar 11/4 (MNY). Arten sågs på flera lämpliga lokaler men enda konstaterade häckningen var 1 hona med 10 pulli Äspet 25/5 (RSG). Årets sista observation var 1 ex Herculesdammarna 12/8 (Kjell Hammelin).

Skedand

Vinter: Enstaka exemplar övervintrade och antalet ökade i februari till som mest 15 ex Hovby 20/2 (RSG).

Vår och sommar: I mars sågs max 10 ex Pulken 27-28/3 (Dan Hammarlund mfl) och i april som mest 67 ex Pulken 17-18/4 (CCT). Arten sågs på flera lämpliga lokaler men enda konstaterade häckningen var 5 pulli Axeltorpsviken 3/6 (MNY).

Höst: Sammanlagt 198 sydsträckande rapporterades, vilket är ett högt antal och bästa sträckdagen blev 112 sydsträckande Juleboda 1/11 (GRFL mfl). Som mest rastade 37 ex Äspet 17/11 (ATO, MNY) och arten fanns kvar i december med som mest 13 ex 24/12 (HWL).

Snatterand

Vinter: Arten fanns kvar hela vintern och i januari sågs som mest 20 ex Karpalund 19/1 (CMA). I februari sågs som mest 52 ex Hovby 20/2 (RSG).

Vår och sommar: I mars sågs som mest 18 ex

Adinal 22/2 (CNN) och i april som mest 20 ex Äspet 18/4 (ÖFR). Under häckningstid sågs arten på flera lämpliga lokaler bl a bofynd med 11 ägg 8/5 Trueskär (NWA, GRFL, LNI). Ungar rapporterades bara från Äspet med som mest 11 pulli 29/5 (Ingrid Eriksson mfl).

Höst: Under hösten sågs som mest 60 ex Karpalund 6/9 (UGS). Arten fanns kvar hela året ut och i december sågs som mest 58 ex Äspet 13/12 (Markus Forslund) och 45 ex Karpalund 14/12 (HC).

Bläsand

Vinter: Extremt många övervintrade. I januari sågs som mest 400 ex Svaneholm 11/1 (EVA) och i februari 1 400 ex Hovby 20/2 (RSG).

Vår och sommar: I mars sågs som mest 400 ex Vinnö ängar 10/3 (CNN) och i april som mest 450 ex Håslövs ängar 18/4 (HC). I maj och juni sågs endast mindre antal översomrande fåglar

Höst: Första sydsträckarna 11 ex sågs i Juleboda 20/8 (Marie-Louise Bárány). Sammanlagt rapporterades 8 436 sträckande vilket är mer än normalt (medel 5 882 ex år 2008-2020). Bästa sträckdagen var 1/11 då 1 590 ex str S Juleboda (GRFL). Ovanligt många fanns kvar i december med största antalet 600 ex Hovby ängar 2/12 (RSG).

Kommentar: Vinterförekomsten var extrem under jan-feb 2020 med den gigantiska ansamlingen i Hammarsjön. Tidigare har det setts 100-200 ex vid en handfull tillfällen sedan millennieskiftet och kan troligtvis kopplas till varmare vintrar.

Stjärtand

Vinter: En hane Äspet 4/1 (GRFL, Sture Persson) en annan hane Axeltorpsviken 4-6/1 (MNY). I februari sågs 1 par Hovby ängar 17-20/2 (GRFL, RSG) och en hane Yngsjösjön 29/2 (UGS mfl).

Vår och sommar: I mars sågs som mest 110 ex Håslöv 27/3 (MJO). I april sågs max 92 ex

Håslöv (GRFL). Enstaka ex sågs under maj och juni men misstänkta häckningar har rapporterats.

Höst: Antalet sydsträckare var sammanlagt 518 ex (medel 407 ex 2008-2020) och största dagssumman var 108 ex Juleboda 12/9 (GRFL). Högsta antalet rastande var låga 30 ex Äspet 9/10 (ATO). I december sågs 5 ex Äspet 1/12 (Jan Wernerman) och sista observationen var 1 ex Fredriksdalsviken 20/12 (MJO).

Kommentar: 110 ex i mars var en rejäl putsning av det tidigare rekordet. Tidigare högsta antal för vårrastande flockar var 70 ex mars 1990.

Kricka

Vinter: Ovanligt många fanns kvar hela vintern och tresiffriga antal sågs i Äspet hela januari med max på 210 ex 16/1 (LGN). I februari blev max 143 ex Äspet 1/2 (CMA) och max 150 ex Hovby 20/2 (RSG).

Vår och sommar: I mars sågs som mest 360 ex Håslöv 27/3 (HC) och i april 400 ex Håslöv 5/4 (GRFL). Arten sågs på flera lokaler under häckningstid men inga ungar har setts.

Höst: Första sydsträckarna var 8 ex Friseboda 1/8 (JLR) och sammanlagt rapporterades 491 sträckande under hösten. Största antalet rastande var 300 ex Pulken 8/10 (Jan Wernerman) och 305 ex Äspet 17/11 (ATO). Arten fanns kvar hela december med som mest 290 ex Äspet 9/12 (Seth Nilsson).

Brunand

Vinter: Som vanligt var det flest i januari med max 166 ex Levasjön 8/1 (LNI). Antalet minskade redan i februari då max 35 ex sågs Valjeviken 13/2 (MNY).

Vår och sommar: I mars sågs som mest 21 ex Råbelövssjön 2/3 (CNN). Under april – juni sågs endast ensiffriga antal. Arten sågs på några lokaler under häckningstid men egentligen inte på någon potentiell häckningslokal.

Höst: Under hösten sågs ett ökande antal i Råbelövssjön där minst 250 ex fanns från början av oktober och minst 300 ex sågs från mitten av november till början av december. Antalet minskade sedan något men 200 ex fanns kvar ännu 22/12 (CNN, HC).

Vigg

Vinter: I januari sågs rekordmånga, 5 000 ex, i Levasjön 6/1 (NWA) och i februari sågs som mest 2 200 ex Valjeviken 13/2 (MNY).

Vår och sommar: I mars sågs som mest 750 ex Äspet 1/3 (Jenny Eliasson) och i april sågs på samma lokal som mest 130 ex 6/4 (THL). Enda konstaterade häckningen var 7 pulli Playa Fenix, Skepparslöv 7/8 (LSE).

Höst: Antalet ökade sedan under hösten och i november rastade som mest 350 ex Äspet 21/11 (SEN) och i Råbelövssjön 330 ex 27/11 (HC). I december sågs som mest 600 ex Äspet 9/12 (Seth Nilsson) och 18/12 (UGS) och i Råbelövssjön sågs som mest 500 ex 27/12 (CNN).




Foto: Leif Segelström

Vigg, Skepparslöv, 7/8 2020.

Bergand

Vinter och vår: I januari sågs som mest 190 ex Äspet 24/1 (HWL) och i februari 250 ex 22-23/2 (Christopher Gullander, ÖFR mfl). I mars sågs som mest 201 ex Äspet 14/3 (ÖFR) och i april 161 ex 6/4 (GRFL). Antalet minskade i maj och i juni fanns endast en hane kvar. Sista observationen gjordes 26/6 (Jan Wernerman).

Höst: Första höstfyndet var 1 ex str S Juleboda 25/9 (GRFL mfl). Största antalet sträckande var 45 ex str S Juleboda 25/10 (GRFL). Antalet rastande vid Äspet ökade till tresiffriga antal först i december med max 188 ex 19/12 (Johannes Rydström).

Inlandsfynd: 8 ex Levrasjön 5/1 och 1 hane 8/1 samma lokal (MNY). 1 honfärgad Oppmannasjön 5/11 (RSG) och 1 hane Råbelövssjön 7/11 (HC).

Praktejder

Två hanar sågs sträcka söderut i ejderflockar vid Juleboda 2/10 (ATO, GRFL mfl).

Kommentar: Arten har endast setts tre gånger tidigare och senast arten sågs hos oss var 2001.

Båda fåglarna kom ganska nära stranden i ganska små ejderflockar. Den första upptäcktes i fält och den andra vid bildstudier i efterhand.



foto: Greger Flyckt

Praktejder, Juleboda, 2/10 2020.

Ejder


Vinter: Inga ejdrar sågs i januari, men under februari ökade antalet till som mest 65 ex Edenryd 27/2 (MNY).

Vår och sommar: Under mars sågs som mest 160 ex Edenryd 30/3 (MNY) och under april som mest 360 ex Edenryd 10/4 (OSV). Endast mindre antal pulli inrapporterades på Artportalen.

Häckning: Boräkningar på två utvalda öar i Landöskärgården gav 2 par Saltholmen och 11 par Trueskär (NWA). Boräkningar har pågått

på dessa två öar i snart 20 år och antalen 2020 var katastrofalt låga och visar på en kraftig minskning de senaste åren (Figur X).

Höst: Första sydsträcket var 25 ex Friseboda 20/6 (THL). Största dagssiffran var 6 140 ex Juleboda 2/10 (GRFL mfl) och totala antalet sträckare var 18 493 ex (medel 13 359 ex åren 2008-2020). Arten sågs hela december med som mest 8 ex Nya grop 25/12 (Lars-Göran Lillvik).



Figur 1. Antalet funna ejderbon på Saltholmen och Trueskär 2006-2020.

Svärta

Vinter: Arten sågs hela vintern med som mest 8 ex Juleboda 4/1 (GRFL) och 4 ex Juleboda 15/2 (CMA, JLR).

Vår och sommar: Under våren sågs endast ensiffriga antal och inga observationer från Landöskärgården gjordes under häckningstid. Sista vårobservationen var 1 ex Äspet 24/5 (JLR).

Första höstobsen var 2 ex sydsträckande vid Furuboda 27/7 (GRFL). Högsta dagssiffran var smått ofattbara 1 400 ex som str S Revhaken 9/11 (RSG) och det sammanlagda antalet sydsträckare blev därför mycket högre än normalt, hela 2 766 ex (medel 805 ex år 2008-2020). Arten sågs hela december med enstaka individer.

Inlandsfynd: I december gjordes två inlandsfynd: 9 ex Oppmannasjön 18/12 (RSG) och 1 ex Lyngsjön 19-20/12 (Jan-Åke Nilsson, NWA)

Sjöorre

Vinter och vår: I januari sågs som mest 116 ex Rigeleje 1/1 (Charlotte Wigermo mfl) och i februari 175 ex Juleboda 5/2 (THL). I mars sågs som mest 50 ex Juleboda 2/3 (UGS) och i april 80 ex Furuboda 18/4 (Per-Olof Kjellson). Under maj-juni gjordes endast 5 observationer av enstaka individer.

Sydsträck: Antalet ökade snabbt i juli och som mest sågs 6 700 str S Furuboda 27/7 (GRFL), vilket är rekordmånga. Totala antalet sträckande blev likaså nytt rekord med 21 692 ex (medel 7 425 ex år 2008-2020).

December: I december sågs som mest 100 ex Juleboda 19/12 (UGS).

Alfågel

Vinter och vår: I januari sågs som mest 100 ex Friseboda 26/1 (Lars Lundqvist mfl) och i februari 130 ex Friseboda 3/2 (HC). I mars sågs som mest 100 ex Juleboda 28/3 (ATO) och i april 45 ex Friseboda 16/4 (THL). Sista vårob- sen var 1 ex Juleboda 16/5 (Niklas Andersson).

Sommarfynd: Ett sommarfynd gjordes, 1 hane Äspet 26/7 (Barbara Leibiger).

Höst: Första höstobsen var en hane Friseboda 25/9 (ATO). Efter höstens andra fynd i Äspet 16/10 (CNN mfl) sågs arten regelbundet och i ökade antal under hösten och högsta antalet var 400 ex Friseboda 16/12 (CNN).

Salskrake

Vinter och vår: I januari sågs som mest 170 ex Råbelövssjön 5/1 (HC) och i februari 121 ex Valjeviken 14/2 (LNI). I mars sågs max 10 ex Råbelövssjön 7/3 (HC) därefter endast ensiffriga antal och sista vårob- sen var ett par Rigeleje 8/4 (UGS).

Höst: Första höstobsen var 2 honor Gummas- torpasjön 15/10 (CNN). Som mest sågs 57 ex Råbelövssjön 23/11 (CNN).

Storskrake

Vinter och vår: I januari sågs som mest 75 ex Råbelövssjön 11/1 (HC) och i februari max 117 ex Oppmannasjön 8/2 (UTO). Under mars och april sågs max 27 ex Nymölla 27/3 (MNY), men i maj sågs 170 ex Gruarna 26/5 (PÖD).

Sommar: Minst 3 kullar med minst 20 pulli rapporterades från Ivösjön, Skräbeåns myn- ning och Edenryd.

Höst: Inga riktigt stora ansamlingar sågs - största antalet var 110 ex Arkelstorp- s- viken Oppmannasjön 27/12 (UTO).

Småskrake

Arten fanns vid kusten hela året men inga stör- re antal noterades under våren. Ingen konsta- terad häckning noterades. Under hösten rap- porterades ovanligt många sträckande längs kusten, sammanlagt 2 892 ex, men artens syd- sträck har troligen rapporterats alltför sparsamt tidigare år. Som mest sträckte 610 ex Juleboda 1/11 (GRFL mfl).

Rapphöna

Rapphönan uppvisar en långsiktig negativ trend för landet och det diskuteras också i vil- ken omfattning vi har livskraftiga självrepro- ducerande bestånd och i så fall var dessa finns. På flera platser sätts rapphöna ut i jaktligt syfte och vi känner inte till om det är till gagn eller missgynnar populationen.

I vårt område sker såvitt känt regelbunden ut- sättning inom Karsholms och Trolle-Ljungby gods. I övrigt torde någon omfattande utsätt- ning inte ske. Under 2020 har arten rapporte- rats från jordbruksområdena i norr och söder, samt i odlingslandskapet längs nedre Helgeån. Från Bromölla kommun föreligger inga rap- porter. Senast den sågs här var i maj 2009. Ar- ten verkar också vara fåtalig i mellanbygden mellan Nävlingeåsen och Linderödsåsen, och saknas helt på åsarna och i skogsbygden i norr.




foto: Hans Cronert

Rapphöna, Håstad, 17/5 2020.



Figur 2. Rapporterade rapphöns 2020.

Vaktel

Mellan 30/5-2/8 har ca 12 ex spelat på 10 lokaler, från Trolle-Ljungby i norr till Olseröd i söder. Det är i samma storleksordning som i fjol.

Smålom

Under jan-maj har enstaka smålommar observerats längs kusten från Åhus till Juleboda.

Sträckräkning: Sydsträckande smålommar rapporterades från Friseboda-Juleboda 12/9-28/12 under 33 dagar. Sammanlagt sågs uppskattningsvis 740 ex. Största antal var: 42 ex str S Juleboda 25/10 (GRFL), 248 ex str S Juleboda 10/11 (HC, JLR, UGS mfl), 66 ex str S Juleboda 15/11 (ATO, Bengt Hansson) och 44 ex str S Juleboda 21/11 (GRFL).

Största antal under december: 28 ex Juleboda str S 28/12 (GRFL).

Kommentar: Sett till de senaste tio åren är årets antal av sträckande smålommar rekordhögt.

Storlom

Observationer under häckningstid: Immeln 1 par, Raslängen 1 par och Ivösjön 1-2 par. Lyckad häckning konstaterades i östra delen av Raslängen där 1 par med stor unge sågs vid Bökestadsnäs 4/8 (GÖFL).

Stora ansamlingar: 35 ex Juleboda 19/2 (UGS), 46 ex Juleboda 19/3 (CCT) och 37 ex Juleboda 15/11 (ATO, Bengt Hansson).

Sträckräkning: Sträckande storlommar rapporterade från Friseboda-Juleboda 25/9-31/12 under 15 dagar. Sammanlagt sågs 262 ex.

Svartnäbbad islom

1 ex str S Åhus 31/10 (GRFL, MNY) och 1 ex str S Juleboda 6/11 (JLR).

Kommentar: Arten är en raritet i vårt område och enstaka fåglar ses nästan varje år längs kusten. De senaste tio åren har arten endast saknats 2012 och 2019.

Smådopping

Vinterfynd: På följande tre lokaler fanns minst 1-2 ex under januari till början av februari. Maxantal var 3 ex Åhus 2/1 (UGS), 2 ex Kristianstad (reningsverket) 6/1 (JLR), 3 ex Skräbeåns mynning 7/1 (LNI). På ytterligare två lokaler gjordes vinterfynd: 1 ex Balsby 5/1 (HC) och 1 ex Karpalunds dammar 17/2 (SEN).

Häckning: Par eller fåglar med häckningsbeteende har rapporterats från fjorton olika lokaler. Pulli har observerats på följande platser: 3 pulli Karpalunds dammar 28/5 (CMA), 3 pulli Ekestads våtmark 4/7 (HC) och 5 pulli Mansdaladammen (Vä) 12/8 (LSE).

Stora ansamlingar: 14 ex Karpalunds dammar 3/8 (HC), 14 ex Olastorp (Röetved) 17/8 (CNN) och 19 ex Lunkeskog 31/8 (ARLA).

Decemberfynd: 3 ex Skräbeåns mynning 12/12 (OSV, Beatrice Krupke), 1 ex Råbelövssjön 13/12 (HC), 4 ex Äspet 18/12 (MNY) och 1 ex Stordiket (Kristianstad) 31/12 (CNN).

Gråhakedopping

Vinterfynd: 1 ex Landön 1-5/1 (FRY, MJO, NWA mfl), 1 ex Friseboda 16/1 (EVA), 2 ex Tosteberga bodar 19/1-6/2 (Jenny Eliasson, UTO, MNY), 1 ex Friseboda 7-8/2 (GRFL, Marie-Louise Bárány) och 1 ex Äspet 22/2 (Per Johansson, Per Nyberg mfl).

Häckning: Första observationen på häckningsplats gjordes i Karpalunds dammar 10/3 (CNN). Under häckningstid har par rapporterats från följande platser: Toarödsdammen, Mansdaladammen, Gladekärrret, Karpalunds dammar (2-3 par), Lunkeskog (2 par), Hercules dammar, Åladammen (Hammarsjön), Adinal (1-2 par), Fenix damm, Mansdala och Lillö kungsgård. I Karpalunds dammar sågs 4 pulli 28/5 (CMA), 3 pulli (3/4 storlek) Toarödsdammen 25/7 (GÖFL) och 3 pulli Mansdaladammen 12/8 (LSE). Vid Adinal sågs en ruvande gråhake 12/6 (ARLA).

Sträckräkning: Största antal blev 37 ex str S Juleboda 1/11 (GRFL mfl).

Kommentar: Sammanlagt uppskattades att 8-9 par påbörjade häckning i vårt område.

Skäggdopping

Stora ansamlingar: 60 ex Råbelövssjön (Norra) 12/11 (HC), 105 ex Råbelövssjön (Södra) 13/11 (CNN) och 300 ex Oppmannasjön 28/11 (HC).

Häckning: 3+2 pulli Hercules dammar 10/7 (Ragnar Hall), 4 pulli Balsby (Råbelövssjön) 5/8 (CNN) och 3 pulli Råbelövssjön (S delen) 11/8 (HC), troligen samma kull.

Kommentar: Liksom i fjol, väldigt dåligt häckningsresultat i Råbelövssjön trots att här fanns ca 20 par i början av maj.

Svarthakedopping

Arten har rapporterats från kuststräckan Åhus-Juleboda alla årets månader utom maj, juni och juli.

Stora ansamlingar jan-april: 18 ex Friseboda 9/1 (JLR), 18 ex Friseboda 7/2 (GRFL), 10 ex Friseboda 14/3 (GRFL) och 15 ex Friseboda 27/3 (LGN).

Sommarfynd: 2 ex Juleboda 2/8 (UGS).

Stora ansamlingar sept-dec: 10 ex Juleboda 26/10 (THL, UGS, Ulf Sjölin), 25 ex Friseboda 13/11 (GRFL, MNY) och 6 ex Äspet 9/12 (RSG).

Kommentar: Inga inlandsfynd är rapporterade.

Vit stork

Vinter: Åtta storkar övervintrade i Viby, bland annat ungfågeln M105 som ej flyttat. Storkparet i Hovby sågs första gången 15/2 (EVA) och den första storken vid Pulken/Härnestad 27/2 (Uno Unger mfl).

Vår och sommar: I Viby sågs 10 storkar 23/4 (CNN) och 4 par inledde häckning och fick ut 5 ungar. I Hovby sågs 2 par 8/4 (CNN) men endast ett par häckade och fick 2 ungar. I Härnestad fanns 4 par som fick ut 8 flygga ungar. Totalt 9 par och 15 ungfåglar är ett mycket bra resultat.

Höst: Som vanligt stannade de gamla Vibystorkarna kvar medan Hovby- och Härnestadsstorkarna lämnade Vattenriket. Utsläppshägnen vid Hovby revs under hösten för att flyttas till Vitaby.

Rördrom

Vinterfynd: 1 ex tutade i Hercules dammar redan 8-24/2 (NWA mfl) och 1 ex Karpalunds dammar 29/2 (Stefan Lithner)

Vårsträck: 1 ex str N Ivetofta (Ivösjön) 4/3 (MNY).

Tutande hanar: 1 ex Hercules dammarna/Herculesviken 14/3-24/6 (GRFL, HC mfl) men 2 tutande 4-21/4 (GÖFL, MJO mfl), 1 ex Yngsjösjön 26/3-6/5 (CCT mfl) men 2 tutande 5/4 (CCT), 1 ex Råbelövssjöns utlopp 31/3-30/5 (CNN, HC, EAN), 1 ex Härlövs våtmark 8/4 (EVA) och 1 ex Harön (Hammarsjön) 21/4-4/5 (RSG).

Decemberfynd: 1 ex Naturum (Kristianstad) 2/12 (Josefin Svensson).

Kommentar: Svårt att avgöra hur många individer som funnits i området, men gissningsvis 6-7 tutande hanar under hela perioden men kanske bara 3-4 i permanenta revir.



foto: Hans Cronert

Rördrom, Herculesdammarna, 15/5 2020.

Gråhäger

Häckningar: Vid kontroll i kolonin i Ekestad 9/2 hittades 31 bon (från 2019) (HC) och 20 ex sågs sedan i kolonin bobyggande 14/3 (SSV) men det är oklart hur många par som gick till häckning.

Stora ansamlingar: 56 ex Råbelövssjön 22/1 (LNI) och 70 ex Tosteberga bodar 21/6 (Bengt Ottoson).



foto: Hans Cronert

Gråhäger, Ekestad, 28/3 2020.

Ägretthäger

I år har ägretthäger rapporterats årets alla månader. Sammalagt har 350 rapporter kommit in.

Vinterfynd (jan-feb): Observationer om 1-2 ex gjordes runt Råbelövssjön hela perioden dock med 3 ex 24/1 (CNN). Kanske var det några av dessa individer som sedan sågs vid Rinkaby ängar 31/1-8/2 (LSU, OSV mfl). På ytterligare fyra olika lokaler gjordes ströfynd.

Vårfynd: Från mitten av mars-mitten av maj sågs ägretthägern regelbundet. Det är nordostflyttande fåglar som rastar kortare eller längre perioder. Största antalen var 6 ex Pulken 5/4 (CCT), 3 ex str N Pulken 7/4 (CCT), 3 ex str N Isternäset 10/4 (RSG mfl), 3 ex Pulken 11/4 (Anders Skoglöf mfl) och 4 ex Äspet 25/4 (JLR). Sista vårfyndet var 1 ex Oxaholmen 18/5 (MNY).

Junifynd: Endast 3 junifynd gjordes: 1 ex Äspet-Pulken-Isternäset 5-9/6 (GRFL, CCT, THL mfl).

Juli-nov: Under hela perioden sågs fåglar regelbundet främst längs Helgeåns flöde, runt de större sjöarna norr om Kristianstad samt längs kusten. (se karta). De största antalen sågs under artens sträckperiod i aug-okt. I november sågs fortfarande arten på många lokaler men då endast 1-2 ex. Största ansamlingarna var: 5 ex Pulken 16/7 (Tobias Ljungquist), 4 ex Ham-

marsjön 9/8 (Sofia Lund, Charlotte Wigermo), 4 ex Bromölla (Ivösjön) 10/8 (Lena Furberg), 5 ex str SV Landön 20/8 (HC), 9 ex Oppmannasjön (S delen) 6/9 (SSV), 4 ex Hammarsjön 13/9 (RSG), 4-7 ex Oppmannasjön 20/9-31/10 (CNN, SSV, HC), 12 ex str SV Tosteberga 26/9 (RSG) och 4 ex Hammarsjön 7-20/10 (RSG).

Decemberfynd: Under årets sista månad gjordes ett tiotal observationer av mestadels ensamma fåglar, på en handfull olika lokaler. Enda stora ansamlingen var 11 ex Karsholm (Oppmannasjön) 19/12 (HC).

Kommentar: Fynden av ägretthäger fortsätter att öka kraftigt. När kommer första häckningen? Hittas den i en hägerkoloni eller i en skarvkoloni?

Havssula

1 ex Juleboda 25/10 (GRFL), 1 ex Äspet 31/10 (GRFL, MNY, THL mfl) och denna fågel kunde sedan ses på flera lokaler på sin väg söderut. 1 ex Juleboda 1/11 (GRFL, UGS, THL mfl), 1 ex Friseboda 13/11 (JLR), 2 ex Äspet 19/11 (HWI, Björn Svärd), 1 ex Äspet 20/11 (HC), 1 ex Juleboda 20/11 (GRFL), 1 ex Juleboda 21/11 (GRFL), 1 ex Friseboda 22/11 (THL, UGS), 1 ex Friseboda 23/11 (MJO), 1 ex Juleboda 7/12 (JLR) och 1 ex Friseboda 31/12 (LSE).



foto: Leif Segeström

Havssula, Friseboda, 31/12 2020.

Kommentar: Tolv dagar har havssula observerats mellan Åhus och Juleboda. Flera av dem dokumenterades med foto. En enorm ökning av antalet observationer då det endast fanns sju

rapporter tidigare; 1986, 2008, 2015, 2017 (2 st), 2018 och 2019.

Troligtvis rör det sig om ett fåtal fåglar som hållit till i södra Östersjön under perioden okt-dec.

Storskarv

Häckning: 985 par Brödjeholmen 19/5 (NWA) och 8 par Lägerholmen 29/5 (NWA). Från Ivösjön har det rapporterats 139 par Fägö (LNI).

Stora ansamlingar: 2 670 ex Äspet 10/7 (ATO, Bengt Hansson).

Kommentar: Lägerholmen verkar nu nästan helt övergiven av skarvarna och de flesta verkar ha flyttat över till Brödjeholmen.

Fiskgjuse

Häckningar: I våtmarksområdet längs nedre Helgeån, från Araslövssjön-Egeside hittades 7 revir och 6 par fick ut 13 ungar (PON), vilket är ett riktigt bra resultat.

Ivösjöns fiskgjusar hade ett mycket lyckat häckningsår och 12 par gick till häckning och av dessa lyckades 9 par som fick 19 ungar på vingarna (LNI). Detta är det näst bästa resultatet sedan inventeringen startades 2006, bara slaget av 2012 års resultat då 21 ungar blev flygga.

På ytterligare några lokaler har fåglar/par rapporterats: 1 par besöker bo i norra Råbelövssjön 29/4 (HC), 1 par besöker bo i Oppmannasjön 8/6 (UTO), och 1 par besöker bo Arkelstorp/Snärjet 14/6 (UTO) samt 1 ex Maltesholm 17/6 (GRFL).

Höstfenologi: Ett mycket sent fynd gjordes i Oppmannasjön 16/11 (NWA), bara överträffat av en fiskgjuse som rastade i Hammarsjön 7-22/11 2013.

Kommentar: Inga observationer har inkommit från Immeln och Raslängen. Har beståndet uppe i skogslandet minskat eller beror det på dålig rapportering?



foto: Hans Cronert

Bivråk, Näsby fält, 19/8 2020.

Bivråk

Vårsträck: Första extremt tidiga observationen var 1 ex Fjälkinge 1/5 (RSG), vilket var nytt fenologirekord med 3 dagar för andra året i rad.

Uppskattningsvis 31 ex sågs under vårsträcket under maj, vilket är mer än normalt.

Häckningstid: Under perioden 1/6-10/8 gjordes hela 36 observationer från 27 lokaler ganska väl fördelade från norr till söder, vilket är mycket mer än vad som brukar rapporteras. Observationer saknas för andra året i rad från skogsområdena i väster. Två observationer av fåglar som transporterar föda till ungar (förmodad häckning) gjordes på två olika lokaler. Arten är mycket tillbakadragen på häckplats och bon rapporteras väldigt sällan.

Höststräck: Under perioden 15/8-22/9 har det rapporterats ca 50 ex, vilket är bättre än de flesta år under senaste tioårsperioden. Högsta dagssumma blev 6 ex str S Tosteberga 10/9 (HC) och 6 ex str S Fjälkinge 12/9 (RSG).

Stäppörn

En 3K-fågel observerades vid Karsholm 4/3 (CNN) innan den försvann västerut.

Kommentar: Detta var det tredje fyndet i vårt område av denna vackra örn. De tidigare fynden är från mars 2016 och okt 1990.



foto: Christer Neideman

Stäppörn, Karsholm, 4/3 2020.

Kungsörn

Under örnräkningen i Kristianstad kommun 4/1 hittades 7 ex (NWA mfl).

Häckningar: Under 2020 fick 3 par ut 3 ungar (GRFL, PON, GÖFL mfl). 2 par använde kända bon i kända revir medan ett av paren flyttade och byggde nytt bo ganska långt från tidigare kända bon. Ett av de kända paren försvann spårlost från sitt revir under sena våren och har inte setts sedan dess. Ytterligare några fåglar har setts under häckningstid på intressanta lokaler.

Kommentar: Detta innebar att den häckande populationen minskade från 4 till 3 revir inom klubbens verksamhetsområde 2020.

Vi hoppas hitta det försvunna paret så fort som möjligt så träffar du på något misstänkt kungsörnsrevir är det bra om du kontaktar örnssamordnaren, som i vår förening är Göran Flyckt. Speciellt sommarobservationer (maj-juli) är extra intressanta.

Sparvhök

Höststräck: Inga riktigt höga sträcksiffror noterades utan bästa sträcksiffrorna blev 32 ex str S Fjälkinge 12/9 (RSG), 62 ex str S Rinkaby skjutfält 14/9 (RSG) och 40 ex str S Sandafuret (Landön) 9/10 (GRFL, MNY, LNI).

Duvhök

Observationer under häckningstid: Under april-juli rapporterades adulta fåglar från fyra olika lokaler. Uppträdandet är ganska likt förra året, med mycket få observationer under häckningstid. Skillnaden mot förra året var att hälften av observationerna gjordes norr och nordost om Kristianstad. Under 2019 gjordes alla observationerna söder om Kristianstad.

Kommentar: Arten håller en ganska låg profil året om och sannolikt finns det fler revir i vårt område än vad som fångas upp under ett års rapportering.

Brun kärrhök

En hona Skånes Viby redan 12/3 (UGS) var årets första, följt av 1 par Yngsjösjön 17/3 (UGS).

Över 500 rapporter har inkommit, varav knappt 400 avser häckningstiden april-augusti. Häckningar/fasta revir har rapporterats från Väjla sjö, Oxaholmen, Råbelövssjön, Araslövssjön, Vinnö ängar, Karpalunds dammar, Isterhäset, Årummet, Åsums ängar, Håslövs ängar, Herculesviken, Herculesdammarna, Rinkaby ängar, Pulken, Egeside, Yngsjösjön. Några av dessa lokaler hyser flera par, men materialet tillåter ingen uppskattning av beståndsstorleken. Majoriteten häckar i vassmiljöer, enstaka par i åkerlandet (dock ej någon konstaterad 2020).

Årets sista observation var en 1K str SV, Vannebergaholmsfuret 12/10 (HC).

Blå kärrhök

Ca 140 fynd första halvåret. 3 ex Köpinge ängar 3/2 (HWI), 18/2 (GRFL) och 25/2 (JLI) är högsta rapporterade antal från enskild lokal, men avser sammantaget 6 ex (1 ad hane, 2 ad honor och 3 2k-fåglar). De senaste vårfynden var 1 hona Skånes Viby 15/5 (Erik Sjögren m fl) och 1 ex Herculesdammarna 22/5 (Ulf Arup). Som förväntat saknas fynd helt från sena maj till sena augusti.

Drygt 170 fynd från andra halvåret inleddes med 1 ad hane N Lingenäset/Näsby fält 19/8 (MNY, Phil Benstead). Större antal var 3 ex Fjälkinge 2/10 (RSG), 3 ex Håslövs ängar 5/10 (HC), 3 ex Håslövs ängar 22-23/10 (RSG m fl) samt 3 ex Pulken 27/10 (Krister Hjalte).

Obestämd blå-/stäpphök

En honfärgad jagade ettrigt, dold bakom jordhögar och skogsbryn, vid Sännarna 5/4 (THL, MJO). En 1K kretsade (tillsammans med 3 blåhökar) på långt avstånd Fjälkinge 2/10 (RSG).

Stäpphök

Fyra vårfynd är god utdelning på nordsträcket - samtliga avser sträckande honor: En ad mot NO Rinkaby övningsfält (S om Nymö) 11/4 (HC), en 2K mot N Pulken 18/4 (CCT), en ad mot N på hög höjd mellan Fjälkinge och Kiaby 1/5 (RSG) och en 2K mot N Karsholm 19/5 (HC). Inga höstfynd.



foto: Hans Cronert

Stäpphök, Rinkaby övningsfält, 11/4 2020.



foto: Hans Cronert

Stäpphök, Karsholm, 19/5 2020.

Obestämd stäpp-/ängshök

En honfärgad Herculesdammarna 26/4 (PÖD, CNN, Anders Peltomaa) och en honfärgad Pulken 1/5 (CCT). En 2k hane sträckte snabbt mot S, Äspet 29/8 (CNN).

Ängshök

Fyra vårfynd liksom 2019: En ad hane str NO Furehov, Åhus 25/4 (ÖFR, Karin Hernborg) och en ad hona födosökte Vinnö ängar 9/5 (Marcus Teveborg). Vidare sågs en 2K Rinkaby ängar 10/5 (Sven Birkedal) och ytterligare en 2K med fylld kräva mot SV vid Valsegården, Vanneberga 12/5 (HC). Inga höstfynd.

Röd glada

Fågelklubbens medlemmar räknade övervintrande glador 5/12. Sammanlagt hittades 352 ex vilket var det högsta inräknade antalet hittills. Det totala antalet övervintrande glador är sannolikt större då vissa övernattningsplatser säkert förbisetts. Största ansamlingen var 71 ex Ängagården (GRFL) och 49 ex Gringelstad (JLR).

En ovanligt hög sträcksiffra var 42 ex str SV Fjälkinge 26/9 (RSG).

Kommentar: Fågelklubben har räknat övervintrande glador i början av december sedan 2009. Tidigare rekord var 355 ex 2019.

Brun glada

Vinterfynd: 1 2K Ängagården 1/1-29/3 (UGS m fl) och troligtvis var det samma fågel som sågs i Everöd 17/3 (CCT).

Vårfynd: Kanske var det Yngsjöfågeln som sedan sågs vid Pulken 5/4 (Jonas Engzell) och 12-13/4 (GRFL, HC, MNY mfl). Sista (och enda?) vårsträckaren blev en 2K str NV Fjälkinge 1/5 (RSG).

Höststräck: 1 ex str S Tosteberga 30/8 (Jörgen Pisch, Silke Peter), 1 ad str SV Edenryd-Tosteberga 26/9 (OSV, RSG), sannolikt samma fågel sågs vid Östra Ljungby 27/9 (HC) och 1 ex

Yngsjö kapell 28/10 (Lars Thornberg).

Decemberfynd: En 2K dök upp vid Ängagårdsåteln 10/11 och sågs sedan här året ut (UGS mfl).

Kommentar: För tredje året i rad övervintrade nu arten i vårt område. Fortfarande är arten sällsynt på sträck, troligtvis för att de snabbt passerar vår hörna av Skåne på väg söderut eller norrut. De övervintrande fåglarna höll ihop med de röda glador som håller till vid örnmattningen och övernattar vid Ängagården. När hittas den första revirhävdande bruna gladan under häckningstid?

Havsörn

På den sedvanliga örnräkningen 4/1 rapporterades uppskattningsvis 73-76 ex i Kristianstad och Bromölla kommun (NWA mfl). För vidare info se Spoven nr 1 2020.

Högsta antalet under jan-mars blev 14 ex Tosteberga Bodar 4/1 (SEN) och största ansamlingen under december blev 17 ex Pulken 27/10 (Krister Hjalte).

En udda företeelse var 13 subad str N Fjälkinge 11/4 (RSG).

Häckningar: Totalt minst 8 revir är kända men det finns säkerligen fler inom vårt område. 4 lyckade häckningar gav 7-8 ungar. 3 par påbörjade häckning under våren men avbröt av olika anledningar (störning fr avverkning, boet rasade mm). På ytterligare några lokaler gjordes observationer av vuxna fåglar vilket indikerar att det finns ytterligare något häckande par att upptäcka (GÖFL, mfl)

Under de senaste åren har vi tappat kontakten med några par som försvunnit från sina tidigare kända häckplatser. Förhoppningsvis har de bara bytt revir. Hittar du något misstänkt havsörnsrevir är det bra om du kontaktar havsörnssamordnaren som i vår förening är Göran Flyckt.

Fjällvråk

Under jan-mars sågs övervintrande fåglar främst i jordbrukslandskapet på Kristianstads-slätten och längs kusten. Fynd saknas helt väster om väg 19 (Nöbbelöv-Olseröd). Lite mer än 10-talet aprilfynd är helt normalt. Enda majfyndet var 1 ad Gaddaröd 23/5 (Robert Rydbeck).

Höststräck: Höstens första observation blev 2 1K str S Fjälkinge 17/9 (RSG), vilket är normalt. Därefter följde återigen en höst utan några större antal sträckare. Högsta antal blev 9 ex str S Fjälkinge 27/9 (RSG) och 9 ex str SV Äspet 13/10 (HC).

Ormvråk

Höststräck: Inga höga antal rapporterades under 2020. Bästa sträckdagarna var 43 ex str S Fjälkinge 17/9 (RSG), 64 ex str SV Tosteberga 26/9 (RSG), 45 ex str SV Vannebergaholmsfure 12/10 (HC) och ovanligt sent för en större sträcksiffra var 42 ex str SV Fjälkinge 28/11 (RSG). Bättre sträckbevakning under sept/okt efterlyses. Nog ska vi väl kunna pricka in någon dag med tresiffriga antal. Senast detta inträffade var 2005 och 2012.

Vattenrall

Under eftervintern (januari-februari) noterades rekordartade 18 vattenrallar vid fem sjöar/lokaler; Råbelövssjön minst 9, Levrasjön 1, Vinnöåns utlopp i Araslövssjön 2, Karpalundsdammarna 1, Väjla sjö 1, Herculesdammarna 1, Arkelstorpsviken (Oppmannasjön) 2 och Vramsån uppströms Östgård 1.

Under förvintern (december) hördes 14 vattenrallar vid sex sjöar/lokaler; Råbelövssjön 7, Arkelstorpsviken av Oppmannasjön 3, Levrasjön 1, Axelstorpsviken av Ivösjön 1, Herculesdammarna 1, Oxaholmen Nymölla 1.

Kommentar: Den ökande trenden med övervintrande vattenrallar håller i sig.

Kornknarr

Fyra spelande kornknarrar är en klar förbättring mot i fjol då bara en individ hördes. Den senast hörda före dess noterades 2015. 1 ex spelade Breinge, Degeberga 25/5 (Martin Stoltze), 1 ex spelade Ängagårdsvägen, Egeside 25/5 (JLR, MJO mfl) och 1 ex och periodvis 2 ex spelade Åhus kärr 28/5-7/6 (THL mfl).

Småfläckig sumphöna

Under flyttningen hördes 1 ex Herculesreservatet 20-23/4 (HC, UTO mfl) och upp till 4 ex Isteräset nära Härlövsängaleden 21/4 (EAN, LNI, CMA mfl).

Under häckningstid hördes 1 ex Pulken 5/6 (LSE)

Kommentar: Fjölårets fyndbild upprepar sig med några fynd under flyttperioden i slutet av april och ett tillfälligt fynd under häckningstid i juni.

Sothöna

Större ansamlingar: Valjeviken är vår främsta rastlokal för arten. Här noterades inte mindre än 5 600 ex 13/2 (MNY). Aldrig tidigare har så många sothönor setts här eller i vårt område. För att hitta tidigare toppår, får man gå tillbaka till 2004 då det som mest sågs 2 425 ex 3/1 här (Kaj Svahn). Största höstflocken utgjordes av 1 850 ex 13/12 (MNY).

Den andra lokalen som hyser större antal rastande sothönor är södra delen av Råbelövssjön. Under vårvintern noterades här som mest 360 ex 15/2 (CNN) och under hösten som mest 400 ex 29/11 (CNN).

Trana

Övervintrare: Fynd föreligger från Köpingsängar med 1 ex 1-3/1 (RSG, GRFL mfl), 2 ex Åhus kärr 4/1 (Sigvard Svensson, Monica Hallberg) och 1 ex Vinnö ängar 19/1 (Anders Linus Larsson). Under december sågs 1 ex Åsums ängar 19/12 (RSG).

Våren: Förflöt normalt med observationer av tranor i låga antal från mitten av februari. En vecka in i mars ökade såväl antalet observationer som flockstorlekarna. Första noteringen med över 1 000 fåglar gjordes 9/3, då 1 030 ex noterades vid Pulken (CCT). Från mitten av månaden gjordes regelbundet noteringar kring eller över 5 000. Antalet kulminerade i månadsskiftet och högsta antalet uppgick till 7 100 som räknades inför övernattnings vid Pulken 31/3 (Josefin Svensson, UTO). Därefter minskade antalet och sträcket var i princip avslutat i mitten av april.



foto: Magnus Ny

Trana, Gädds Köpinge, 2/1 2020.

Häckande tranor: Utifrån rapportering i Artportalen, upprop på hemsida och i Spoven nr 1 2021 och en genomgång av fynd med häckningsindikation under senaste femårsperioden bedöms att vi har 80-100 par häckande tranor i vårt område. Se Spoven Nr 1 2021, sid 25-27.

Sommartranor: Antalet sommartranor var lågt och inga flockar på mer än 50 sågs under maj-juli.

Hösten: Under augusti samlas mindre flockar i åkerlandskapet från i höjd med väg E22 och söderut. Under augusti iaktogs som mest 340 ex inför övernattnings vid Pulken 25/8 (CCT). Högsta septembersiffran utgjordes av 1 250

rastande på södra delen av Hovby ängar 12/9 (EVA). Kallluftsinflytt över Mellansverige sätter fart på transträcket och i kvällningen (kl 18-19) den 12/10 passerade 6 200 tranor mot söder över Kristianstad, sannolikt för att övernatta kring Hammarsjön eller Pulken (GRFL).

Strandskata

Vinterfynd(jan-feb, dec): 1 ex Äspet 21/1 (Erik Hirschfeld).

Större ansamlingar (≥ 50 ex): 50 ex Isteräset 18/3 (Jenny Eliasson), 55 ex Äspet 14/7 (MNY), 90 ex str S Äspet 28/7 (RSG) och 68 ex str S Juleboda 28/8 (GRFL).

Skärfläcka

Häckning (kusten): Många observationer under häckningstid, men få lyckade häckningar rapporterade; 2 pulli Äspet 13/6 (Ulla Johnsson, Mimmi Hedlund mfl). Varierande antal noterades under häckningstid vid Äspet, men uppgifter som ruvning etc saknas. Från Miklagård, Landön föreligger rapport om 6 ruvande och 2 par med minst 2 pulli 22/6 (HC). Slutligen föreligger rapport om 15 par som ruvar vid Lyngbyholm 5/6 (GRFL). Huvuddelen av dessa misslyckades då kreatur kom igenom det skyddande staketet och trampade sönder bona (PON). Uppgifter om häckningsframgång saknas. Beaktat den stora osäkerheten kring Äspet ger en försiktig skattning max 25 par som påbörjat häckning längs längs kusten.

Häckning (inland): 1 par ruvade Isteräset 28/5 (RSG). Uppgifter om häckningsframgång saknas.

Övriga inlandsfynd: 1 ex Pulken 14/4 (LNI), 2 ex Håslövs ängar 17/4 (RSG, HC) och 26/5 (RSG).

Större ansamlingar: Årets största flock utgjordes av 42 rastande Äspet 7/7 (HC).

Vinterfynd (nov-feb): saknas.

Tofsvipa

Under september till början av november rapporterades flockar på 1 000-1 500 fåglar vid Pulken, Hovby ängar och Isterhäset. Största flocken utgjordes av 3 000 ex Pulken 3/11 (Kristier Hjalte).

Ljungpipare

Stora flockar: Under hösten rastade exceptionellt stora flockar med ljungpipare på två platser i området; 4 000 ex Råbelöv 2/11 (Emil Andersson Lundahl) och 4 500 ex södra delen av Hovby ängar 4-11/11 (RSG). På Håslövs ängar noterades som mest 2 000 rastare under oktober.

Vinterfynd (jan och dec): Enstaka eftersläntrande fåglar noterades fram till den 21/12 då 1 ex noterades vid Äspet (HC). Största decemberflocken utgjordes av 60 ex Håslövs ängar 1/12 (HC).

Kommentar: Enda tidigare rapporten i samma storleksordning utgörs av 4 500 ex Östra Ljungby 15/9 2013 (LNI).

Kustpipare

Vårfynd: Under våren iaktogs fåglar i Äspet vid två tillfällen: 2 ex 17/5 (ÖFR), 1 ex 20/5 (THL) och 1 ex 8/6 (MNY).

Större antal rastare (≥ 10): I fjol fanns bara en flock med 10 eller fler rastare i området, medan det i år rapporterats flockar vid sju tillfällen under perioden 18/9-30/10 från följande platser; Vannebergaholmen, Terraviken, Äspet och Friseboda. Största flocken utgjordes av 21 ex Vannebergaholmen 9/10 (CMA).

Största antalet sträckare var 16 ex str S Äspet 24/7 (Lars Råberg).

Sibirisk tundrapipare

1 ex Äspet 9-11/6 (MNY, Sture Persson, THL mfl) gladde många skådare, såväl boende i området som tillresta.

Kommentar: Det har setts förhållandevis många sibiriska tundrapipare i Sverige i år. Arten har bara setts en gång tidigare i vårt område, 23-25/6 2012.



Sibirisk tundrapipare, Äspet, 11/6 2020.



Sibirisk tundrapipare, Äspet, 11/6 2020.

Större strandpipare

Vinterfynd (dec-feb): I numera vanlig ordning gjordes ett antal tidiga vår- snarare än vinterfynd under andra halvan av februari, med första observationen 1 ex Äspet 17/2 (GRFL).

Stora ansamlingar (≥ 100): I Äspet har mer än 100 ex noterats under perioden 31/7-23/8. Som mest 250 ex 22/8 (GRFL, MNY) vilket står i paritet med fjolårets höga rastsiffror.

Mindre strandpipare

Häckare: Iakttagelser med par, adulta fåglar med häckningsbeteende eller nyligen flygga

foto: Greger Flyckt

foto: Michael Gehrich

ungar har iakttagits vid drygt tioalet lokaler; Adinals våtmark, Isteräset, Horna grushåla, Rya nära Tollarp, Lunkeskog, Härlövsängatippen (V Härlövsängaleden), Agnes våtmark Årröd, Hörreds grustag, Pulken, Hammar, Fenix park (V Vä) och Äspet.

Stora ansamlingar (≥ 10): 10 ad Pulken 13/7 (GRFL) och 10 ex Äspet 27/7 (Jan Wernerman).



foto: Hans Cronert

Mindre strandpipare, Isteräset, 2/7 2020.



foto: Hans Cronert

Fjällpipare, Vanneberga, 17/5 2020.

Fjällpipare

11 ex rastade Vanneberga 17/5 (HC mfl).

Kommentar: Fjällpiparen är ovanlig i vårt område (tolv tidigare fynd sedan 1981) och oftast ses de bara i enstaka exemplar och kort tid (några timmar eller någon dag). Antalet är det högsta som rapporterats i området. Näst största flocken utgörs av 10 ex, Lyckebocka samma dag tio år tidigare, 17/5 2010 (LNI).

Småspov

Normalt vårsträck med enstaka fåglar rastande och sträckande 19/4- 5/6. En anmärkningsvärt stor flock, 22 ex, iakttogs på Långholmarna 1/5 (OSV, Beatrice Krupke).

Sydsträcket drog igång 26/6 med sträckande fåglar vid Juleboda följt av iakttagelser av enstaka upp till som mest 18 ex str S Fjälkinge 28/7 (RSG). Sista observationen var 2 ex str S Äspet 1/9 (JLR).

Myrspov

Under våren sågs 1 ex Äspet 7/4 (JLR), 1 ex Terraviken, Landön 8/4 (CMA) och 1 ex Äspet 22/5 (Sara Engström, Jenny Eliasson).

Sydsträcket förflöt normalt med enstaka, upp till ett tiotal, rastande fåglar på olika lokaler längs kusten. Enstaka flockar med upp till drygt tjoget fåglar sträckte förbi.

Ett inlandsfynd gjordes med en förbiflygande fågel vid Österslöv 14/7 (Daniel Lavesson).

Rödspov

Under våren fanns 6 par och 3 oparade hanar på Härlövs ängar, samt 2 par på Isteräset. Minst fyra kullar kläcktes fram på Härlövs ängar, men det verkade bara vara någon enstaka unge som uppnådde flygg ålder. Paren på Isteräset misslyckades med häckningen. (RSG, Mirja-Ström Eriksson mfl). Tillfälliga observationer av enstaka fåglar har gjorts vid Pulken, Åsums ängar, Hovby ängar, Rinkaby och Horna ängar samt Adinals våtmark.

Enda fyndet utanför våtmarksområdet längs nedre Helgeån utgörs av en rastande rödspov vid Äspet 9/7 (CMA, Jens Mattsson).

Kommentar: Torka och kyla kan ha bidragit till den dåliga häckningsframgången 2020. Även om det skett en viss återhämtning från bottenåret 2016 känns rödspovarnas framtid i Vattenriket fortfarande mycket oviss eftersom så få ungar verka uppnå flygg ålder.

Roskarl

Under våren gjordes som vanligt få fynd, alla vid Äspet; 1 ex 9/5 (MNY mfl) och 1 ex 19-20/5 (JLR, Sven Birkedal mfl). Under höststräcket finns rapporter om enstaka rastande fåglar vid Äspet 10/7-1/9 samt en rastande Terraviken, Landön 23/8 (HC).

Två sträckfynd föreligger; 3 ex str S Äspet 24/8 (MNY) och 2 ex str S Terraviken, Landön 25/8 (MNY).

Kustsnäppa

Vårfynd: Vid Äspet rastade 2 ex 19-20/5 (JLR mfl) och 1-2 ex 8-11/6 (MNY mfl).

Höststräck och större ansamlingar (≥ 30): Höststräcket var ordinärt med rastande fåglar iakttagna längs kusten under perioden 7/7-24/9. 2 ex Äspet 24/10 (MNY) var ovanligt sena. Inga större flockar noterades.

Brushane

Sträck och större ansamlingar (≥ 50): Första fågeln sågs på Håslövs ängar 25/3 (Tommy Pettersson). Brushanarna var fåtaligare i år jämfört med förra året och bara en större vårflock observerade; 60 ex rastade och spelade vid Åby ängar 27-28/4 (HC). Under hösten rastade en ovanligt stor flock om 85 ex vid Pulken 4/10 (Ola Dahlbom, Johanna Hammarberg).

En udda iakttagelse var 5 rastande brushanar på en sten mitt i Ivösjön 26/4 (LNI).

Inga rapporter som tyder på häckning föreligger.



foto: Linda Niklasson

Brushane, Ivösjön, 26/4 2020.

Myrsnäppa

Vårfynd: Årets första fåglar var 3 ex Långholmarna (Nymölla) 17/5 (OSV, Beatrice Krupke). Under perioden 20/5-1/6 sågs dagligen 1-3 ex i Äspet (THL mfl), dock rapporterades hela 6 ex 27/5 (Per Lif, Musse Björklund).

Höstfynd: Första observationen under sydsträcket, tillika årets enda inlandsfynd, blev 1 ex Pulken 12/7 (CCT). Därefter var det åter Äspet som gällde med 1-3 ex nästan dagligen under perioden 15/7-10/9 (MNY mfl), som mest 4 ex 6/9 (MNY).

Spovsnäppa

Vårfynd: Inga vårfynd från vårt område har rapporterats under året.

Höstfynd: Det första exemplaret på väg söderut sågs i Äspet 30/6 (Anders Carlberg, Joakim Johansson) och arten fanns sedan på lokalen nästan dagligen fram till 11/9. Längs kusten därtill enstaka exemplar vid Terraholmen, Vannebergaholmen, Landön och Gropahålet. Sista höstfyndet (antal inte angivet) blev Äspet 23/9 (Staffan Linden).

Inlandsfynd: 20 ex i Pulken 12/7 (Jan Wernerman), 32 ex 13/7 (GRFL), 13 ex 24/7 (CCT) och 2 ex samma lokal 26-28/7 (CCT) och 2 ex Isternäset 30/7 (HC, RSG).

Stora ansamlingar: Utöver ovan nämnda rekordstora inlandsflock vid Pulken observerades som mest 25 ex Äspet 22/8 (GRFL).

Kommentar: Inlandsfynd i denna storleksordning är mycket ovanliga i vårt område, men görs med jämna mellanrum. Största ansamlingen sedan tidigare var 30 ex 21/8 1999 på översvämmade åkrar utanför Färlöv.

Mosnäppa

Vårfynd: De fyra första exemplaren dök upp i Äspet 8/5 (Jenny Eliasson) och arten sågs därefter i stort sett dagligen på lokalen fram till 24/5, med som flest 14 ex 15/5 (Erik Sjögren,

Niklas Andersson, Emil Lundahl m.fl.) och 15 ex 20/5 (THL, MNY). Goda antal rastade även i Pulken med 12 ex 15/5 (CCT) och 13 ex 17/5 (CCT). Sista observationen under vårsträcket var 1 ex 1/6 Äspet (Robert Rydbeck, HWI).

Höstfynd: Sydsträcket inleddes 10/7 i Äspet, vilket också var den dag då flest exemplar sågs under sommar-höst, 4-5 ex (ATO, Bengt Hansson, Ragnar Hall m.fl.). Höstens sista sågs i Äspet den 11/9 (UTO). Utöver på nämnda lokaler observerades enstaka exemplar på Isternäset, Håslövs ängar och Terraviken vid Landön.

Sandlöpore

Vår: Ett ex Äspet 19-27/5 (MNY, MJO mfl). Dock 2 ex 22/5 (Britt Fransson, Jonas Fransson) och 3 ex 27/5 (Per Lif, Musse Björklund).

Höststräck: Den 13/7 sågs första sydflyttande fågeln i Äspet (HC, GRFL) och sedan observerades 1-3 ex mer eller mindre dagligen fram till 9/9. Efter ett par veckors uppehåll observerades 2-4 ex Äspet 21-24/9 (MNY, GSV mfl). I övrigt rapporterades 1-2 sandlöpore från Terraviken, Landön 29-30/7 (RSG m fl) och 20/8 (HC), samt 1 ex str S Juleboda 25/9 (GRFL, MNY, HC). Årets sista observation var 1 ex Oxaholmen, Nymölla 10/10 (MNY).

Kärnsnäppa

Vinter- och vårfynd: Årets första fynd var en ensam fågel på Vannebergaholmen 17/3 (LNI). Man kan anta att det var en individ som stannat kvar i landet över vintern. Däremot var 1 ex Äspet 13/4 och följande dagar (OSV, Beatrice Krupke, HWI) förmodligen nyanlänt och följdes från den 17 april av ytterligare fåglar.

Stora ansamlingar: Större flockar under sydsträcket rapporterades från Äspet med 510-580 ex 14/7 (MNY, Tobias Ljungquist), 600 ex 16/7 (HWI), 500 ex 17/7 (Jenny Eliasson), 810-950 ex 24/7 (GRFL, MNY, HC, JLR), 700 ex 31/7 (HWI), 500 ex 1/8-2/8 (HWI, ÖF), 750 ex 22/8 (GRFL, MNY) och 500 ex 28/8 (LSE).

Höst- och vinterfynd: Sista fyndet för säsongen var 1 ex Äspet 28/11 (NWA).

Sydlig kärnsnäppa (*Calidris alpina schinzii*):

1 ex rapporterades från Äspet 11/6 (Ola Bondevon).

Skärnsnäppa

Enda vinterfyndet på föråret gjordes med 1 ex Karet i Äspet 21/1 (Lars Lundquist mfl). Under hösten rastade 1-2 ex Äspet 15-17/10 (HWI, MJO mfl), 1 ex Äspet 22/11 (HWI) och 1 ex Äspet 30/12 (HC, JLR). Enda fyndet utanför Äspet var 2 ex str S Juleboda 25/10 (GRFL).



Foto: Håkan Wingqvist

Skärnsnäppa, Äspet, 16/10 2020.

Småsnäppa

Vårfynd: Årets första småsnäppor dök upp i Pulken där 2 ex sågs 16/5 (CCT, Bengt Johansson). 17-20/5 (Niklas Andersson, ÖFR mfl) sågs 1-4 ex i Äspet och åter 1 ex 23/5 (Karin Magnander, John Andersson, mfl).

Höstfynd: Den första småsnäppan under sydflyttningen blev 1 ex 10/7 Äspet (Per-Olof Kjellsson) och därefter enstaka upp till ett dusin ex fram till 11/9, samt en ungfågel 24/9-13/10 (RSG m fl). Utanför Äspet sågs 1-2 ex i Pulken 12-13/7 (Jan Wernerman, GRFL), 2 ex i Adinals våtmark 16/7 (Mikael Svensson), 1-3 ex Pulken 24-27/7 (CCT), 1 ex Vannebergaholmen 11/9 (HC) och 1 ex samma lokal 13/10 (CMA). Största antalet var 13 ex i Äspet 10/9 (Krister Hjalte).

Morkulla

Vinterfynd: 1 ex Äskeröds-skärret, Lillehem 2/1 (Jörgen Nilsson), 1 ex Utflyllnadsområdet, Härlöv 8/1 (MJO), 1 ex Heljestads naturreservat, Djurröd 11/1 (Carl-Axel Andersson, Tony Svensson mfl) och 1 ex Dyneboda öster om Immeln 17/1 (HC). Möjligen nyanlända morkullor rapporteras fr o m 22/2 på Ljungholmsmossen, Ovesholm (LSE) och första spelande från och med 26/2 i Linnekulla, Tollarp (Viktor Åsbrink).

Höstfynd: På senhösten gjordes två observationer i december; 1 ex Vä utmark, Mosslanda 2/12 (LSE) och 1 ex Vannebergaholmsfure 4/12 (NWA).

Dvärgbeckasin

Vinterfynd: Den enda observationen som bör röra sig om övervintrande dvärgbeckasin var 1 ex 15/2 Mellangården, Åsums fure (LSE).

Vårfynd: Under perioden 29/3-26/4 observerades arten vid Sannarna (Jonas Nilsson, Robert Rydbeck m fl), Björkhäll, Hovby (HC, UGS, THL), Viby äng (GRFL, MNY), Ljungholmsmossen, Ovesholm (LSE) och Terraholmen, Landön (MNY). Största antal var 9 ex Björkhäll 31/3 (HC). Inga spelande fåglar har rapporterats.

Höstfynd: Ett exemplar sågs vardera kring Terraholmen 18/9 (GRFL, Lotta och Jan Ekedahl mfl), Östra Hammaren, Fårabäck 23/9 (Mona Wall, ARLA), Tosteberga ängar 23/9 och 24/10 (RSG), Vannebergaholmen 27/9 (PÖD) och 7/10 (HC), Fårabäck 14/10 (MJO), Håslövs ängar 24/10 (Jonas Nilsson), Karpalundsdammarna 5/11 (LSE) och slutligen Söndre krok, Tosteberga 25/10 och 29/11 (MNY).

Enkelbeckasin

Vinterfynd: Inga fåglar rapporterades under januari och första observationen var 1 ex 15/2 Svarta Sjö v om Älleköpinge (Niklas Jeppsson). I december observerades 4-5 ex vid

Björkhäll, Hovby ängar 2-4/12 (RSG, THL, UGS), 1 ex Söndre krok, Tosteberga 12/12 (MNY), 9 ex Lyngsjön 19/12 (Jan-Åke Nilsson), 1 ex Äspet 24/12 (HWI), 1 ex Oxaholmen, Nymölla 26/12 (Beatrice Krupke, OSV) och 29/12 (MNY) och 1 ex Äspet 31/12 (MJO).

Stora ansamlingar: Högsta noterade antal var 58 ex Pulken 19-20/8 (CCT), 43 ex Äspet 25/8 (MNY) och 45 ex Bränneriet, Hovby ängar 10/11 (RSG).

Dubbelbeckasin

Vårfynd: Spelande fåglar rapporterades med 1 ex Isternäset 5-7/5 (EAN, CMA mfl), 1-2 ex Håslövs ängar 10-11/5 (GRFL, SEN mfl) samt 1 ex samma lokal 15/5 (Mats Olsson, Leif Bergquist mfl).

1 ex stöttes på Håslövs ängar 14/5 (RSG).

Kommentar: Fåglarna på Håslöv uppvisade ett annorlunda beteende då de spelade och visade sig helt öppen mitt på dagen 10/5, till glädje för många skådare.

Smalnäbbad simsnäppa

Endast 1 ex observerades under vårsträcket, en hane Äspet så sent som 11/6 (Christer Löfqvist, Stig Sturesson, MNY mfl). Även höststräcket gav ett fynd: 2 ex Äspet 31/8-9/6 (NWA, CMA, CNN mfl).

Drillsnäppa

Första drillsnäppan var 1 ex Herculesdammarna 17/4 (THL). Endast 4 observationer rapporterades sedan med häckningskriterier: Oretorpet, Ivösjön 25/4 (MNY), Strandvägen, Ivetofta, Ivösjön 26-27/4 (MNY), Österslöv, Råbelövssjön 7/5 (HC) och Skräbeåns mynning 13/5 (MNY).

Höstens sista fågel sågs vid Balsby 28/10 (MJO), vilket kanske indikerar att drillsnäppa tenderar att stanna kvar allt längre i landet (medeldatum för sista ex är 17/10).

Stora ansamlingar: Störst antal rastare under

vårsträcket var 25 ex Äspet 9/5 (JLR) och under sommaren 30 ex på samma lokal 2/10 (ÖFR).

Kommentar: Nog kan vi väl hitta fler presumtiva häckande drillsnäppor i vårt område?

Skogssnäppa

Årets första sågs i Lunkeskog, Norra Strö 16/3 (Mikael Svensson, Anna Fohrman) och den sista i Äspet 19/9 (Gustav Helldén, Magnus Helldén).

Stora ansamlingar: Största ansamlingen under våren var 11 ex Herculesdammarna 17/4 (THL). Under sommaren sågs hela 18 ex Pulken 27/7 (CCT).

Rödbena

Stora ansamlingar: På Håslövs ängar observerades 21/6 två flockar med 40 respektive 25 ex (varav en del årsungar), därtill 6 varnande par och tre nyss flygga ungar, dvs sammanlagt ca 80 ex (RSG). På Ister näset sågs upp till 39 ex 18/6 (HC).

Kommentar: Inga observationer gjordes under början av året eller under eftervintern, vilket är normalt för senaste 10-årsperioden, trots generellt milda vintrar. Rödbena övervintrade varje år i Äspet under 00-talet fram till december 2009, därefter endast sedd december 2015-januari 2016. Kan övervintringsförhållandena ha blivit sämre på platsen?

Grönben

Grönben anlände till Vinnö ängar (Håkan Winqvist) och Adinals våtmark (Sture Persson) den 11/4. Årets sista observation blev 1 ex Äspet 23/9 (Staffan Linden).

Stora ansamlingar: Störst antal under vårsträcket var 60 ex i Äspet 9/5 (ÖFR) och 45 ex Pulken 16/5 (CCT). Under höststräcket rastade många grönbenor i Pulken och högsta antalet där blev 102 ex 9/7 och 69 ex 30/7 (CCT). Från Äspet rapporterades 50 ex 10/7 (ATH,

Bengt Hansson), 53 ex 24/7 (HC) och 60 ex 2/8 (ÖFR)

Svartsnäppa

Första exemplaret sågs i Herculesdammarna 7/4 (Judit Brolid). Från och med 10/4 observerades ett fåtal ex i stort sett dagligen inom rapportområdet fram till 19/5. En fågel i Äspet 31/5 (Magnus Helldén) kan ha varit en tidig återvändare och 1 ex på samma lokal 11/6 (UGS) var säkerligen på väg söderut. Årets sista svartsnäppa sågs vid Östra Hammaren, Fårabäck så tidigt som 30/9 (MNY mfl).

Stora ansamlingar: 25 ex Pulken 12/7 (Jan Wernerman).

Kommentar: Årets sista fynd var ovanligt tidigt då vi ofta har enstaka ex kvar i området en bra bit in i november.

Gluttsnäppa

Första observationen gjordes i Äspet 8/4 (MJO) och den sista vid Lyngbyholmen 15/11 (NWA).

Stora ansamlingar: Under vårsträcket rastade 17 ex Vannebergaholmen 26/4 (PÖD, Anders Peltomaa) och 21 ex på Takholmen, Tosteberga 7/5 (HWI). Högsta antal räknades i Pulken med 53 ex 9/7 och 30 ex 12/7 (CCT).

Tretåig mås

Höststräck: Första observationen blev en 1K och 1 ad str S Friseboda/Juleboda 25/9 (JLR, ATO, GRFL mfl). En månad senare blev det rena massuppträdande med tretåiga måsar då hela 18 ex, 2 ad och 16 1K, str S Juleboda 25/10 (GRFL mfl). Observationerna fortsatte sen under resten av hösten, med 1-3 1K str S vid varje tillfälle. Dock hela 7 1K str S Juleboda 10/11 (HC mfl). Sista observationen var en 1K Juleboda 15/12 (UGS).

Kommentar: Vanligtvis ses cirka 5 ex under ett år. Något sammanlagt antal är svårbedömt då flera individer snurrade runt i bukten. Men en

grov uppskattning hamnar på cirka 40 ex. 18 ex är den näst högsta dagssumman någonsin endast slagen av 32 ex Juleboda 2012. Hur årets rika förekomst har kommit in i Östersjön kan diskuteras. Men just den 25/10 passerade även tvåsiffriga antal Ölands södra udde. Detta kan stärka antagandet att det handlar om fåglar från nordliga häckningsplatser som kommer in via Ryssland och Finska viken.



foto: Sven Englund

Tretåg mäs, Juleboda 25/10 2020.

Skramtmås

Stora antal: Hela 650 ex rastade Björkhäll, Hovby 5/4 (THL). Stora samlingar är inte ovanliga under flyttningen.

Häckningar: 5 par med små ungar Lägerholmen 8/6 (PON) och 40 par gjorde häckningsförsök på ett skär nordväst om Tosteberga bodar (PON).

Kommentar: Läget är således fortsatt dåligt i vårt rapportområde för en art som genom sitt häckningsbeteende ger möjlighet för andra arter att häcka framgångsrikt.

Höststräck: Som mest 815 ex str S Friseboda 25/9 (JLR, ATO).

Dvärgmås

Jan-febr: Inga fynd är anmärkningsvärt.

Vårfynd: Endast tre fynd. Ett aprilfynd, 1 ad Råbelövssjön 30/4 (HC) och ytterligare två majfynd.

Sommarfynd: Två till tre 2K-fåglar sågs under juni Håslövs ängar - Isternäset – Äspet och un-

der juli sågs sammanlagt 5 ad fåglar i Råbelövssjön, Äspet och Rigeleje.

Höststräck: Ett utdraget sträck som startade i månadsskiftet sept-okt och pågick hela december. Flera sträckdagar hade mycket höga antal. Sträckdagar med över 100 ex var följande: 280 ex Juleboda 2/10 (GRFL, mfl), 142 ex Juleboda 1/11 (GRFL mfl) och 135 ex 10/11 Juleboda (HC mfl). Även in i december sträckte många med högsta antal 220 ex Juleboda 11/12 (Marie-Louise Barány), vilket är ett ovanligt högt antal så sent på året.

Kommentar: Att summera totalantalet sträckande fåglar är vanskligt då det är vanligt att dvärgmåsarna blir kvar i bukten och pendlar fram och tillbaka längs kusten. Men en grov summering ger uppskattningsvis 1 000 sträckande dvärgmås. Under hela hösten 2018 som hade ett tämligen gott sträck av dvärgmås sträckte ungefär lika många som under den bästa sträckdagen under 2020! Vi får gå tillbaka till 2013 för att hitta lika höga eller högre dagsantal.

Svarthuvad mäs

2 ad str O Edenryds badplats 29/4 (MNY), 1 ad str O Håslövs ängar 10/5 (GRFL, UTO), 1 ad Norra vång, Edenryd 16/5 (MNY, NWA, OSV), en 2K Äspet 1/6 (HWI), en 1K Äspet 8/8 (Svante Söderholm, Nick Gräntz mfl) och två 2K str S Juleboda 10/8 (UGS, THL).



foto: Magnus Ny

Svarthuvad mäs, Edenryd 16/5 2020

Kommentar: Det är sjunde året i rad som svart-huvad mäs rapporteras och rekordmånga observationer gjordes, hela 8 ex. Under 2020

gjorde totalt 7 par häckförsök i Sölvesborgs kommun inne i skrattnåskolonier. Detta är samma antal par som under 2019. Det borde finnas förutsättningar att antalet fynd ökar i vårt område i takt med att den häckande populationen ökar.

Fiskmås

Höststräck: Högsta antalet var 1 380 ex str S Juleboda 1/11 (UGS mfl).

Gråtrut

Häckningar: Vid den årliga boräkningen noterades totalt 420 bon på Saltholmen och Trueskär 8/5 (NWA mfl). Detta är nästan en fördubbling sen 2019 och en återgång till det antal som funnits vid motsvarande räkning under åren 2015-2018. Minst 55 pulli Åhus hamn (tak i hamnen) 19/6 (HWI). Antalet är nästan identiskt med 2019 då det noterade antalet hade halverats i förhållande till tidigare år.

Kommentar: Arten är numera nationellt rödlistad p g a att den minskat starkt. I den nordostskånska skärgården förfaller den dock hålla numerären trots dippen under 2019.

Kaspisk trut

Juli - sept: En 1K Yngsjö havsbad 23/7 (GRFL) blev första ungfågeln för säsongen. Sen följde ett antal observationer av ensamma fåglar på olika kustnära lokaler, mest 1K men även 2K, under sommar och förhöst.

Höstfynd: I Juleboda sågs två ovanligt stora ansamlingar där det rensas fisk: 12 ex Juleboda 2/10 (GRFL, HC, MNY). Dessa fördelade sig åldersmässigt enl följande; 3 1K, 3 2K, 3 3K och 3 ad. Nästa dag 3/10 var där 10 ex (GRFL, RSG). Denna gång fördelade på 2 1K, 2 2K och 6 ad.

Hösten avslutades med 2 ad str S Juleboda 15/11 (ATO, Bengt Hansson)

Dec: Enda vinterfyndet blev en 1K Åhus hamn 9/12 (RSG).

Kommentar: Uppskattningsvis sågs minst 33 ex. Antalet fynd överstiger betydligt de 15 ex som noterades 2019. Mest anmärkningsvärt är det höga antalen i Juleboda som med råge är de största ansamlingarna som setts i vårt område. Troligtvis var det hårda vindar från sydost som pressat in fåglarna till stranden. Det sågs även ovanligt många adulta fåglar, något som varit ovanligt tidigare år.

Silltrut

Marsfynd: Ovanligt tidiga var 2 ad Karingören 13/3 (NWA).

Häckningar: Vid boräkningen den 8/5 hittades ett bo på Trueskär (NWA mfl). Utöver detta fynd sågs 2 par på Klinten, och 1 ad på Äggaskär under häckningstid. Beståndet består troligtvis numera av högst 5 par. 1980 häckade hela 670 par i skärgården.

Intermedius(Nordsjösilltrut): Ljusmantlade trutar av den ras som numera benämns Nordsjösilltrut har rapporterats vid fyra tillfällen: 1 ex Hercules dammar 3/4 (RGS) 1 ex Äspet 4/5 (Ingrid Laike), 1 ex Äspet 25/9 (Eva Edmert, Hans Norelius) och 1 ex Juleboda 27/9 (Bengt Hansson, ATO). Observationer av denna ras förfaller öka hos oss.

Skräntärna

Första observationen 2 ex Håslövs ängar 10/5 (JLR, GRFL mfl) var ovanligt sent för att vara årets första. Under maj-aug syntes fåglar regelbundet främst i Äspet men även inne runt Herculesdammarna och Håslövs ängar men aldrig under omständigheter som indikerade häckning. Endast vid ett tillfälle sågs med än två fåglar, 3 ad Äspet 8/8 (Svante Söderholm) Anmärkningsvärt är att rapporter om 1K-fåglar saknas helt.

Häckningar: Numera får man anse skräntärnan som utgången som häckfågel i det tidigare häckningsområdet i skärgården. Enda observationen under häckningstid i närheten var 2 ex Terraholmen 4/7 (Mathias Theander).

Årets sista observation blev 2 ex str S Juleboda 12/9 (GRFL) är relativt sent och det finns endast en handfull senare fynd.

Kommentar: Senast skräntärna häckade i vårt område var 2016. Generellt har även antalet observationer minskat i vårt område.

Kentsk tärna

Vinterfynd: 2 ex Äspet 13-14/2 (HC, THL mfl). Den milda vintern ger bättre förutsättningar för extremfynd som detta.

Vårfynd: Det första vårfyndet var 1 ex Äspet 20/3 (THL mfl). De kentska tärnorna vårrastar på flera platser längs Hanöbukten. Äspet är en mycket frekventerad rastplats och som mest rastade 153 ex 18/4 (ÖFR).

Häckningar: Någon häckning har inte genomförts i vårt rapportområde sedan 2012. Det finns inga stora stabila skrattnåskolonier kvar som kan erbjuda arten skydd. Däremot häckade 410 par på Falkaholmen och 320 par på Norrören i Sölvesborgs kommun. Vilket förmodligen är hälften av landets population.

Rastande: I Äspet rastade som vanligt många kentska tärnor under högsommaren. En del rapportörer drar slutsatsen att tärnorna häckat här. Men så är ej fallet. Så snart de kentska tärnorna i närområdet, numera Blekinge, blivit flygga placerar föräldrafågeln sina ungar i Äspet. Den första ungfågeln här sågs redan 19/6 (HWI). Högsta rapporterade antal var 110 ex (ad + 1K) 14/7 (JLR).

Inlandsfynd: Ovanligt många fynd gjordes under året: 2 ex Råbelövssjön 30/4 (HC), 3 ex Oppmannasjön 10/5 (HC), 1-4 ex Ivösjön 12-29/6 (MNY, HC mfl) och 9 ex (3 ad och 6 1K) Oppmannasjön 5/7 (HC).

Nov-dec: Den milda avslutningen på året bjöd på områdets första novemberfynd 1 ex Äspet 14/11 (ÖFR) och även nytt fenologirekord i december med 1 ex Juleboda 5-9/12 (UGS, RSG mfl). Här får vi anta att det milda och

långvariga höstvädret bidrog till de sena observationerna.

Småtärna

Vårfynd: 1 ex Äspet 10/4 (ÖFR) var ovanligt tidigt och nytt fenologirekord.

Häckning: 7 par gick till häckning på Lyngbyholmen tillsammans med andra tärnor och skärfläckor (PON). Tyvärr misslyckades alla småtärnorna liksom de flesta övriga häckare eftersom nötkreatur gick ut på ön. Trots att ett tillfälligt staket sattes upp så trampades de flesta bon i sönder. I övrigt finnas inga rapporter om häckning/häckningsförsök. Från Äspet rapporteras om par på lämplig häckningsplats men dessa misslyckades som vanligt.

Fisktärna

Vårsträck: 290 ex rastade i Råbelövssjön 30/4 (HC) vilket är rekord för området. Tidigare hösta antal rastare utgjordes av 60 ex på samma lokal 25/4 2019 (HC).

Kusthäckningar: Den största kolonin, 18 par, fanns på skäret nordväst Tosteberga bodar. Övriga fördelade sig på: Lägersholmen 2-3 par, Lyngbyholmen 2 par, Lyckebo minst 10 par och Rustningsskär 6 par. Detta ger 38-40 par mot 55 par under 2019. Framgången var som oftast blandad men resultatet i den största kolonin kan beskrivas som gott. Fisktärnorna alternerar en del mellan häckningsplatserna varför en häckning på ett grusskär med cirka 20 par utanför Sölvesborgs hamn mycket väl kan förklara nedgången på den skånska sidan.

Inlandshäckningar: 1 ex ruvade Isternäset 9/6 (Pär Söderquist). I övrigt saknas häckningsfynd från inlandslokaler.

Sträckande: Som mest 500 ex str S Juleboda 31/7 (UGS).

Silvertärna

Häckning: Största kolonin, 10 par, fanns på Lägersholmen vilket är en helt ny lokal för

häckande tärnor. Övriga par fanns på: Terra-
holmen 1-2 par, Lyngbyholmen 2 par, Lycke-
boda 2-3 par, nordväst Tosteberga bodar 5 par,
Rustningsskär 8 par och Edenryd 7 par. Sam-
manlagt häckade 35-37 par vilket är samma
antal som 2019.

Sträckande: Som mest 194 ex str S Äspet 24/7
(Lars Råberg). Blandade flockar med silver-
och fisktärnor sträcker längs kusten eller genar
tvärs över Skåne under sommarkvällar.

Vitvingad tärna

Efter att ha saknats helt under 2019 blev det
näst intill massuppträdande. Tärnorna verkade
komma i flera vågor. De första var 7 ex Adinal
8/5 (Lars Lundquist, Jonny Johansson). Flera
fynd gjordes 10-11/5 med som mest 14 ex Håslövs
ängar 10/5 (Jörgen Pisch). Nästa tillfälle
börjar med 2 ex Linnérundan 21/5 (Jenny Eli-
asson) och samma dag upp till 6 ex Håslövs
ängar (Erik Mølgaard) och upp till 4 ex Hercu-
les dammar (Mårten Hammar). Våruppträdan-
det avslutades med 2 ex Hercules dammar 23/5
(Stefan Lithner).

Kommentar: Att fastställa något exakt totalan-
tal är inte möjligt. Men uppskattningsvis borde
det handla om ett 30-tal individer.



Vitvingad tärna, Adinal, 8/5 2020.

Svarttärna

Häckning: Minst 10 par gick till häckning med
samtidig etablering på plattformar i Hercules
dammor och på en översvämmad strandäng på
Håslövs ängar. Fåglarna på Håslöv misslycka-

des snabbt och flyttade till plattformar i Her-
cules. Antalet flygga ungar har inte varit högt
de senaste åren men nu kom totalt 7 ungar på
vingarna (PON). Vi får gå tillbaka till 2014 för
att hitta ett bättre resultat då 12 ungar kom på
vingarna.

Storlabb

En ungfågel rastade en kort stund utanför Ju-
leboda 1/11 (GRFL, THL, HC mfl). Labben
sträckte sedan vidare söderut och sågs och
fotograferades när den passerade Simrishamn.
Storlabb är mycket ovanlig i vårt område och
endast 3 tidigare fynd finns av 1 ex åren 2000,
2004 och 2014. Samtliga dessa är augustifynd.

Bredstjärtad labb

Höststräck: Fynd gjordes endast under 3
sträckdagar. 2 ex str S Juleboda 25/10 (GRFL),
4 ex str S Juleboda 1/11 (GRFL, THL, UGS
mfl), 1 ex Juleboda 10/11 (HC, JLR, MNY)
och 1 ex str S Friseboda 10/11 (RSG). Samt-
liga var 1K-fåglar.

Kommentar: Något färre observationstillfällen
och individer än föregående år, men ändå det
näst bästa året sedan år 2014.

Kustlabb

Vårfynd: Inget vårfynd. Tidigare har fynd av
kustlabb saknats 6 vårar under 2000-talet.

Sommar - höstobservationer: Årets första ob-
servation var 3 ex Juleboda 10/8 (THL, UGS).
Bästa sträckdagarna var 16 ex str S Juleboda
28/8 (GRFL), följt av 9 ex str S Juleboda 25/9
(GRFL, MNY, HC) och 6 ex Friseboda samma
dag (ATO). Sist ut blev 1 ex str S Äspet 1/11
(HWI) och en 3k+ kustlabb som str S Juleboda
15/11 (ATO, Bengt Hansson, JLR).

Kommentar: Liksom föregående år sågs ca 40
kustlabbar under sydsträcket vilket är en bra
bit över genomsnittet, som ligger mellan 25-
30 ex. Novemberfynd är mycket ovanliga och i
vårt område finns endast ett tidigare fynd (7/11
2009).

foto: Jan Linder

Fjällabb

Höststräck: Två observationer gjordes under hösten; en 1K str S Juleboda 28/8 (GRFL) och ytterligare en 1K str S Juleboda 30/8 (THL).

Kommentar: I genomsnitt sågs drygt 3 ex/år under 2000-talet, vilket gör att årets fynd ligger nära medelvärdet.

Sillgrissla

Under första halvåret gjordes endast två fynd: 1 ex Rigeleje 23/1 (UGS) och 1 ex Juleboda 30/4 (GRFL).

Sträckande: Antalet sträckare tycks ha kulminerat i slutet av september. Som mest sträckte 7 ex Juleboda 25/9 (JLR, ATO). I övrigt har enbart enstaka sträckande fåglar rapporterats regelbundet under hela hösten.

Kommentar: Minst 23 sillgrisslor sågs under året. Detta är tre gånger så många som ett normalår.

Tordmule

Endast ett fynd gjordes under första halvåret vilket är anmärkningsvärt lite; 1 ex Juleboda 4/1 (GRFL).

Höststräck: Under hösten sträckte tordmular längs kusten som aldrig förr. Detta blev påtagligt i slutet av september för att kulminera i första halvan av november. Bästa sträckdagar: 49 ex Juleboda 1/11 (UGS mfl) och 24 ex 15/11 Juleboda (ATO, Bengt Hansson).

Kommentar: Under hösten sträckte uppskattningsvis minst 100 ex. Vi får gå tillbaka till 2012 för att hitta något liknande. Då blev högsta dagsiffran 44 ex och totalantalet 77 ex.

Tobisgrissla

Även här gjordes endast ett fynd under första halvåret. 1 ex Juleboda 15/2 (GRFL).

Höststräck: Ett augustifynd, 1 ex Juleboda 10/8 (THL, UGS), och sedan gjordes resterande fynd från slutet av okt-dec. Fynden kulmi-

nerade kring början av november och största antalen var: 3 ex Juleboda 25/10 (GRFL), 3 ex Juleboda 1/11 (GRFL mfl), 2 ex Juleboda 10/11 (THL), 4 ex Juleboda 15/11 (Bengt Hansson, ATO) samt 3 ex Juleboda 28/12 (GRFL).

Kommentarer: Av de större alkorna är observationer av tobisgrissla de ovanligaste i vårt område. Det årliga antalet brukar ligga på cirka 4 ex, men under årets alkfrossa blev det hela 19 ex. Detta är det högsta antal som någonsin noterats i vårt område.

Skogsduva

Större antal jan-mars: 210 ex Bjären, Karsholm 8/3 (HC).

Dec: 350 ex Köpinge ängar 10/12 (MJO)

Ringduva

Bo med ägg Maglehem station 7/1 (UGS). Mildvinter och riklig tillgång på bokollon ledde till störningar i ringduvornas häckningscykel.

Höststräck: Som mest rapporterades 4 000 ex str SV Vannebergaholmsfuret 12/10 (HC).

Turkduva

Lillö kungsgård brukar vara en lämplig plats att hitta de största höstflockarna av turkduva. Detta år blev största ansamlingen 48 ex Ö Ljungby 27/10 (MNY). Högsta rapporterade antal vid Lillö var 30 ex 8/11 (EVA).

Berguv

Av oklar anledning föll arttexten bort ur årsrapporten 2019, då tre fasta förekomster rapporterades enligt följande.

Kristianstad kommun: Ett par fick ut 1 unge på en etablerad häcklokal. På en annan fast lokal fanns två uvar under året, men ingen häckning kunde konstateras.

Bromölla kommun: Ett fast revir hävdades, men det är oklart om uvarna häckade. Inga ströfynd rapporterades 2019.

Under den avslutande riksinventeringsvåren 2020 konstaterades 3 häckningar, ytterligare 2 fasta förekomster (väl etablerade) samt 1 ströfynd i vårt rapportområde. De två lyckade häckningarna resulterade i 2 resp 3 pulli, medan den tredje häckningen misslyckades. Paret hade nämligen gått till häckning i en för verksamheten nödvändig sorteringsmaskin på en återvinningsstation! En holk snabbuppfördes på en rörlig ställning vilken fördes på plats helt intill boet 27/3. Därefter fördes 2 pulli + 2 ägg raskt över till holken (ca 1 m i sidled). Trots att minst en av de adulta uvarna sågs återvända till ungar & ägg i holken så övergavs kullen senare och häckningen gick dessvärre om intet. Åtminstone en av uvarna i paret ropade dock i närområdet i december.

En berguv som anträffades död vid Bönviken, Edenryd 1/11 (OSV) konstaterades i SVA-undersökning vara drabbad av fågelinfluensa. Troligen har den dödat någon smittad sjöfågel och själv omkommit därefter.

Kattuggla

Kattugglan verkar inte påverkas av gnagarbeståndens svängningar. Medan pärluggla och hornuggla uppvisade rekordförekomster under 2020, så ligger antalet rapporterade lokaler för kattuggla kvar på samma nivå som året före, ca 55, jämfört med 54 under 2019.

Lappuggla

Fynd av lappuggla har gjorts i två områden i skogarna i norr och nordost under tiden 3/4 till 30/7. Inga indikationer på häckning finns, men med tanke på de många konstaterade häckningarna i södra Sverige under 2020 är det inte uteslutet att den häckat även inom vårt område. När hittas första häckningen hos oss?

Hökuggla

Hökugglan som påbörjade övervintring på hygget vid Mjönäs före årsskiftet höll sig kvar till och med 5/3. Ett tillfälligt fynd av en hökuggla gjordes på ett hygge öster om Everöds flygplats 18/2 (Fredrik Gadd).




foto: Linda Niklasson

Hökuggla, Mjönäs, 4/1 2020.

Sparvuggla

Inga fynd gjordes under 2020 trots god gnagarförekomst i skogarna i norr och trots att sparvuggla rapporterades från södra Småland och norra Blekinge.

Pärluggla

Det har varit ovanligt rikligt med pärluggla i norra delarna av vårt område år, säkert ett resultat av gott om bokollon och därmed gott om bytesdjur i form av skogsmöss. Årets första var 3-4 ropande hanar 4/3 (HC, MNY, LSU) och därefter sågs eller hördes fåglar t.o.m. 17/7 varefter inga fler fynd gjordes.

På grund av oprecis rapportering av sjungande fåglar och diskret angivelse av platser för bebodda holkar och ibland för funna nyutflugna ungar är det mycket svårt att få fram en säker bild. En försiktig skattning landar på minst ca 20 ropande hanar/revir och minst 10 lyckade häckningar vilket är ett rekordhøgt antal. Detta kan jämföras med 2019 då bara en enda hördes under hösten och 2018 då ca 7 spelande ugglor rapporterades.



foto: Greger Flyckt

Pärluggla, Rävahallen, 12/4 2020.

Hornuggla

Rekordår! Hornugglan varierar mycket i antal mellan åren och 2020 torde vara det år vi haft flest både revirhävande vuxna och mattiggande ungar av hornuggla.

Under året hördes spelande hornugglor på inte mindre än 25 lokaler. Läger vi sedan till de lokaler där ingen spelande rapporterats, utan bara tiggande ungar hörts, landar vi på inte mindre än 52 revir (med spelande ugglor och/eller mattiggande ungar). Det sammanlagda antalet lokaler med mattiggande ungar uppgick till imponerande 39.

Under 2019 hördes hoande hornuggla på bara en lokal, och antalet lokaler med mattiggande ungar uppgick bara till 4.



foto: Anders Nilsson

Hornuggla, Vä, 7/6 2020.

Jorduggla

Observerad under flyttningstid, vår och höst. Inga fynd som indikerar häckning har gjorts.

Vår: Under februari-maj noterades enstaka rastande jordugglor på sju lokaler; Köpinge ängar, Yngsjö kapell, Yngsjö, Tosteberga, Vannebergaholmen, Bromölla och Herculesdammarna.

Höst: Under oktober-november, iaktogs enstaka rastande jordugglor på två lokaler; Vannebergaholmen och Tosteberga bodar. Under samma period observerades inte mindre än 8

sträckande jordugglor, varav 5 kom insträckande från havet vid Juleboda, 3 av dem 1/11 (GRFL mfl).



foto: Magnus Ny

Jorduggla, Tosteberga bodar, 22/11 2020.

Nattskärra

Vårflyttning: 1 ex Gyetorp 16/5 (OSV, Beatrice Krupke), 1 ex Krogstorp 20/5 (Dag Ekholm), 1 ex Herculesdammarna 21/5 (Erik Mölgaard).

Häckningstid: Färre nattskärror, 14 mot 17 ifjol, har i år rapporterats från slätt- och kustfurena. Samma gäller för skogsområdena i norr där bara 4 sjungande fåglar rapporterats jämfört med 7 året innan.

Vid Höge vägs vindkraftspark på Linderödsåsen hördes 5 revirhävande fåglar, vilket är betydligt lägre än året innan, då 13 hördes i samband med riktad inventering (RSG).

Höstflyttning: 1 ex födosökte Skånes Viby 23/8 (JLR), 1 ex rastade Nymö 7/9 (Bengt Nilsson) och 1 ex satt på vägen Karsholm 10/9 (HC).



foto: Hans Cronert

Nattskärra, Karsholm, 10/9 2020

Tornseglare

I år föreligger sex rapporter med större ansamlingar än 200 ex, mot tre i fjol. 200 ex Äspet 3/6 (ÖFR), 200 ex Långholmarna 4/7 (Beatrice Krupke), minst 460 "vädersträckande" åt S vid

Äspet 10/6 (HC). Vid Fjälkinge noterades imponerande SV-sträck med 1 900 ex 28/7 och 800 ex 29/7 (RSG).

Kungsfiskare

Kungsfiskaren håller ställningarna. De milda vintrarna gör att arten klarar vintrarna bra. En liten ökning av antalet rapporter har skett mellan åren, från 254 till 271.

Konstaterade häckningar, indikationer om häckning eller fynd från lämplig biotop under häckningstid förekommer från ca 15 platser, både i sjöar, dammar, mindre vattendrag och längs Helgeåns huvudfåra.

Göktyta

Vårflyttningen: Under våren har ovanligt många fynd av rastande fåglar gjorts. På flera platser har sjungande fåglar uppehållit sig under längre tid dock utan att ytterligare indikationer på häckning konstaterats. Exempelvis har vid Sannarna för andra året i rad en sjungande fågel och dessutom ytterligare en individ (hona?) noterats under en och halv månads tid. Efter 27/5 saknas rapporter och troligtvis har ingen häckning skett.


Häckningar: Sju konstaterade häckningar; Edenryd, Hejekillan, Gullyckeskär, Mosslund, Vitskövle och Maltesholm.

Höstflyttningen: Bara fem fynd på lika många lokaler; Ekebjär, Vannebergaholmen Herculesdamarna, Näsby gård och Juleboda.


Mindre hackspett

Den ökande trenden fortsatte i år och rapporter finns från 52 lokaler under häckningstid (mars-juli). Figur 4. Bland annat skedde en återetablering i alstrandskogen i Balsby, där arten inte noterats under häckningstid sedan 2010. Stora rapportluckor finns längs åarna söder om Kristianstad, på Linderödsåsen, Nävlingeåsen, skogarna i norr och Ryssberget. Figur 4.

Många ropande och trummande fåglar har iakttagits, men ingen häckning har konstaterats.



Figur 3. Lokaler med mindre hackspett under mars-juli, 2015-2020.



Figur 4. Rapporterade mindre hackspettar mellan mars och juli 2020

Tornfalk

Över 450 rapporter. Arten häckar glest i åkerlandet och ses i området under hela året. Mest remarkabla är rapporterna om ca 100 höststräckande tornfalkar i perioden 6-19/9 med toppnoteringarna 26 ex mot SV, Fjälkinge 12/9, 28 ex mot SV Rinkaby övningsfält på fm 14/9 och 16 ex mot SV, Fjälkinge på em 14/9 (samtliga RSG)!

Aftonfalk

Endast en 2K hona Herculesdammarna 14-19/5 (CMA m fl) från artens särklassigt bästa vårlokal i området. Inga höstfynd (i stark kontrast till våra 7 fynd invasionshösten 2019).



foto: Greger Flyckt

Aftonfalk, Herculesdammarna, 15/5 2020.

Stenfalk

Några individer övervintrar årligen i vårt område. En mobbade hökugglan vid Mjönäs 1/1 (HC) och 1-2 ex uppehöll sig i januari mellan Hovby ängar i N och Pulken i S, men inga februarifynd gjordes.

I början av mars sågs 1 ex Friseboda/Olse-röd (LGN mfl) och i slutet av månaden 1 ex på Håslövs ängar 28-29/3 (Dan Hammarlund mfl). Tretton fynd gjordes under vårsträcket apr-maj med sedvanlig avsaknad av fynd sena maj-sena augusti.

Höststräcket ca 45 fynd varav fem rapporter avser flera individer: 2 ex mot SV Terraviken 10/9 (HC, MNY), 2 ex Karingören 11/9 (HC), 2 ex mot SV Fjälkinge 19/9 (RSG), 3 ex str S Friseboda/Juleboda 25/9 (ATO, GRFL mfl) och 2 som jagade piplärkor på Håslövs ängar 5/10 (HC).

Enda decemberfyndet var 1 ex Åhuskärr 5/12 (HWI).

Lärkfalk

Första vårfynd var 1 ex Pulken 19/4 (CCT). Större antal under våren var 6 ex str N, Fjälkinge 1/5 (RSG), 6 ex Axeltorpsviken 11/5 (Christopher Martinsen) och hela 9 födosökande 15/5 Herculesdammarna (Erik Sjögren m fl).

Över 240 rapporter har influiter, bland dem ett tiotal häckningar/fasta revir i juni-aug: Bäcka-skogs grustag, Karsholms fure, Näsby gård, Lycke-boda, Terraviken, Horna fure, Ripa flygfält, Egeside, Rigeleje, Trunelän (Maglehem).

Årets sista lärkfalkar sågs vid Friseboda 2/10 (CMA) resp 4/10 (JLI).



foto: Hans Cronert

Lärkfalk, Herculesdammarna, 15/5 2020.

Pilgrimsfalk

Arten ses regelbundet i vårt område – dock ej under sommaren - vilket knappa 150 inkomna rapporter vittnar om.

Vinterfynd: Drygt 30 fynd (både 2K och ad) har inkommit under jan-feb från ett dussin lokaler i Vattenriket och utmed kusten, däribland en (förmodligen Vattentornsfalken) som slagit en råtta på L:a Bangårdsgatan, Kristianstad 30/1 (UTO)!

Majfynd: 1 ad Krogstorp 3/5 (OSV m fl), 1 ex Rinkaby ängar 10/5 (MNY) samt 1 ex Karpalundsdammarna 17/5 (MJO).

Decemberfynd: Elva decemberfynd har rapporterats från 8 lokaler.

Varfågel

Vinter- och vårförekomst: Varfågel noterades med 1 ex på drygt 20 lokaler spridda i vårt område under perioden januari – februari. Under mars noterades ungefär lika många ex från samma lokaler med något undantag. Från två lokaler noterades 2 ex samtidigt; 2 ex Ister-näset 8/3 (Jenny Eliasson) och 2 ex Fjällmossen 24/3 (Viktor Åsbrink). Från april finns endast

två noteringar; 1 ex Leingarydsvägen Ryssberget 5/4 (MNY) och 1 ex Sannarna 12/4 (ARLA, Mona Wall).

Höst och decemberfynd: Under september gjordes två fynd; 1 ex Bränneriet Hovby ängar 12/9 (EVA) och 1 ex Sursockerna, Maltesholm 26/9 (Jan-Åke Nilsson). Fynd före den 20 september är mycket ovanliga, endast 3 sådana finns registrerade tidigare i vårt område, tidigare fynd är 11/9. Under oktober – december gjordes fynd på runt 20 olika lokaler, i samtliga fall med 1 ex/lokal.

Sommargylling

Sjungande fåglar: 2 ex Prästlönebostället, Vittskövle 8/5 (HC) och 1 ex 10/5 (LSU), 1 ex Horna Fure 16/5 (ÖFR, Karin Hernborg), 1 ex Holmen, Maglehem 20/5 (Anders Ohlsson), 1 ex Äspet 20/5 (HC), 1 ex Spröjtamarcken, Maglehem 21/5 (UGS), 1 ex Kumlan 21/5 (THL), 1 ex Trusseröd, Södra Lökaröd 22/5 (Kalle Andersson), 2 ex Rinkaby skjutfält 22/5 (CMA), 1 ex Brostorp 22/5 (UGS), 1 ex Kronoskogen södra 23/5 (John Andersson, Karin Magnander), 1 ex Sannarna 23/5 (Robert Rydbeck), 1 ex Egeside 30/5 (Jenny Eliasson), 1 ex Pansarövningsfältet Rinkaby 30/5 (HC), 1 ex Mosslanda 8/6 (GSV), 1 ex Bititten, Horna 12/6 (Dan Gerell, Josefin Svensson), 1 ex Pansarövningsfältet Rinkaby 28/6 (GRFL), 2 ex Terraviken 1/7 (HC), 1 ex Hamrahuset, V Hammaren 5/7 (Charlotte Wigermo), 5 ex, som flög jagande efter varandra, även sjungande, Pansarövningsfältet Rinkaby 10/7 och 3 ex samma lokal 25/7 (HC), 4 ex Blåherremölla 17/7 (Ragnar Hall, UGS) och 3 ex Vittskövle mosse 28/7 (RSG).

Kommentar: Cirka 25 sjungande fåglar är samma antal som ifjol och antalet lokaler, 17, är något färre än i fjol. Antalet individer och lokaler varierar något från år till år men är stabilt på denna nivå sedan toppnoteringarna under 2011 och 2013. Samma mönster kan ses i hela landet.

Nötkråka

Drygt 40 observationer är en fördubbling mot fjolårets, men strax under 2018 års observationer. Samtliga fynd utom två är från kärnområdet inom vårt område, dvs NO om Kristianstad. Undantaget är 2 ex Trollemöllavägen, Degeberga 30/9 (FRY) och 1 ex samma område 15/11 (FRY). Vad som sticker ut är skillnaden i tidpunkt för observationerna mot år 2019. Då gjordes 14 av observationerna i januari – april och endast 2 i augusti och 2 i oktober. 2020 är det helt omvänt. Endast 1 observation i januari, därefter ingen notering alls förrän i mitten av augusti. Flera fynd görs därefter varje månad t.o.m november, och slutligen ett i december.

Kaja

Stora ansamlingar (>10 000): Mycket stora antal övernattar under vinterhalvåret inne i Kristianstad, men det har inte gjorts någon uppskattning av antal, varken på enskilda stora övernattningslokaler eller något försök till totaluppskattning. Den som känner sig manad att räkna kan här göra en insats.

Svartkråka

Av och till får vi besök av svartkråka. I Sverige betraktas den som en ras (*Corvus c. corone*), besläktad med vår gråkråka (*Corvus c. cornix*), i vissa internationella listor har den egen artstatus. År 2020 noterades 1 ex Vannebergaholmen 19/4 (HC) och 22/4 (MNY). Därefter noterades 2 ex Äspet 26/4 (HC) och 1 ex Valsegården, Vanneberga 28/4 (JLR). Det är åttonde året under 2000-talet som svartkråka ses i vårt område. Möjligen kan den vara något förbisedd, då den är mycket lik en ung råka, och dessa detaljstuderas förmodligen inte så ofta.

Sidensvans

Vinter-vår: Fram till 20/4 sågs många mindre flockar över hela vårt område och största flocken blev 180 ex Nymölla/Oxaholmen 9/2 (MNY).

Höst-vinter: Första höstobsen gjordes med 3 ex Egna hem/Kristianstad 24/10 (GRFL) och den största flocken var 120 ex Näsby 3/11 (GRFL). Mindre flockar sågs sedan året ut.

Talltita

Häckningstid: 1 ex Dala, Landön 1/3 (MNY), 1 ex Sandafuret 10/3 (JLR), 2 ex Ryssberget 15/3 (Bengt Nilsson), 1 ex Ekestad 20/3 (HC), 2 ex Julakull, Tollarp 7/4 (EVA), 1 ex Skärnsnäs 12/4 (HC, GRFL, GÖFL), 2 ex Brotorpet 19/4 (Klas Rådberg), 2 ex Abullaberga, Huaröd 22/4 (Anton Kvarnbäck) och 3 ex Sandafuret 24/4 (THL),

Övriga fynd: 1 ex Filkesboda 17/1 (ARLA), 1 ex Ovesholm 29/1 (LSE), 1 ex Bökestad sågmölla 31/1 (UTO), 1 ex Furuboda 3/2 (Per-Olof Kjellsson), 1 ex Bäen 14/2 (GRFL, MNY), 2 ex Rörmossen, Blistorp 19/2 (UTO), 1 ex Håkanryd 19/2 (MNY), 1 ex Smedstorps våtmark 25/2 (HC), 1 ex Ormagylet 9/8 (HC, GRFL), 2 ex Vannebergafuret 27/8 (HC), 2 ex Karsholms fure 30/8 (HC), 1 ex Ryssberget 17/9 (MNY), 2 ex mellan Ekestad o Dammhuset 20/9 (HC), 2 ex Micklagård 22/9 (THL), 1 ex Norrlia 22/9 (UGS) och 1 ex Raslången 27/11 (HC, GRFL).

Kommentar: 14 ex under häckningstid är en tydlig ökning och antalet lokaler ökade från 5 till 9. Antalet lokaler totalt visar dock ingen förändring med 21 lokaler 2020 mot 23 lokaler 2019. Arten har en stabil population och har etablerade revir spridda över Kristianstad kommun. Vårt område följer väl utvecklingen i Skåne och Sverige med en markant ökning av arten sedan millenniumskiftet och en stabilisering under de senaste 10 åren på dagens nivåer.

Pungmes

Den första pungmesen sågs i normal tid vid Lillö 1/4 (MJO).

Häckningsfynd: Karpalund 1 flygg unge, Lillö okänt antal flygga ungar, Härlöv 3 flygga ungar, Rinkaby 4 flygga ungar och Herculesviken

5 flygga ungar. I våtmarksområdet längs Helgeå hittades totalt cirka 15 olika vuxna individer och sammanlagt 17 bon hittades. I tio bon blev det äggläggning och i 5 bon blev alltså ungar flygga. Endast 7 ungar kunde märkas inom pungmesprojektet Remiz.

Säsongen kännetecknades av små kullar, förmodligen beroende på kallt väder under ägg-lägningsperioden i början av maj. I ett bo konstaterades t ex endast en unge vilket är tämligen unikt. Bopredationen var noll trots revirhävande större hackspett i omedelbar närhet av några bon.

Årets sista pungmes sågs vid Herculesdammarna 8/8 (Monica Pedersen, Mats Olsson mfl).

Kommentar: Trots en större sökingsinsats efter pungmes än tidigare år blev antalet häckningar i nivå med de senaste åren. Antalet är nu betydligt lägre än toppåren under slutet av åttiotalet. I sydvästra Skåne kunde skönjas en svag uppgång under 2020 men antalet här hos oss visar tyvärr en nedåtgående trend.

Skäggmes

Vinterfynd: 4 ex Herculesdammarna 16/1 (LNI),

Vårfynd: 1 par Herculesdammarna 14/3 (GRFL), 1 ex Äspet 21/3 (Bengt Hansson, Tove Thomasson), 2 ex Yngsjösjön 26/3 (UGS), 2 ex 8/4 Håslövs ängar (HC), 1 par Karpalundsammarna 9/4 (MJO) och 2 ex Edenryd 11/4 (Beatrice Krupke).

Sommarfynd och häckningar: 11 1K Herculesviken 22/6 (HC, MJO), 5 ex Balsby 25/6 (CNN), 12 ex Äspet 26/6 (Jan Wernerman), 10 1K Herculesdammarna 10/7 (Ragnar Hall), 2 ex Åsums ängar 7/8 (GFRL), 25 ex Herculesdammarna 18/8 (JLR) och 4 1K Karpalundsammarna 31/8 (HC),

Höstfynd: 12 ex Svarta sjö 1/9 HC), 5 ex Herculesdammarna 17/9 (LNI), 1 ex Gamla

Äspetbron 18/9 (Birgitta Bengtsson), 6 ex Herculesdammarna 20/9 (Lisbet Andersson), 13 ex Karpalundsammarna 5/10 (CMA), 10 ex Äspet 9/10 (Jan Wernerman), 4 ex Håslövs ängar 11/10 (CMA), 4 ex Älleköpinge gård, Åhus 11/10 (Åke Svensson, Charlotte Wiger-mo), 13 ex str S Äspet 12/10 (THL), 2 ex södra delen Råbelövssjön 17/10 (HC) och 2 ex Yng-sjösjön 17/10 (GFRL).

Decemberfynd: 2 ex Herculesdammarna 14/12 (RSG), 1 ex Balsby 17/12 (HC) och 2 ex Äspet 19/12 (Magnus Engström, Johannes Ryd-ström)



foto: Hans Cronert

Skägges, Balsby badplats 17/12 2020.

Kommentar: 125 fynd 2020 jämfört med 70 fynd 2019 (räknat på högsta antalet från respektive lokal och tidsperiod) indikerar en ökning av arten men det bekräftas inte av fynden av 15 årsungar jämfört med 13 året innan. Fåglarna rör sig inom svårtillgängliga vassområden vilket gör det något slumpartat hur många årsungar som upptäcks. Antalet fynd är dock det näst högsta sedan arten började uppträda i vårt område. I Sverige totalt var 2020 ett rekordår för arten. Genom åren har de flesta fynd gjorts i juli och början av oktober.

Trädlärka

Vinterfynd: Två observationer gjordes på samma lokal, 3 ex Horna Sandar 6/1 (ÖFR, Karin Hernborg) och 1 ex Horna Sandar 25/2 (ÖFR).

Sånglärka

Endast ett januarifynd gjordes, 1 ex Trolle-

Ljungby mosse 25/1 (HC) innan sånglärkorna anlände på bred front i början av februari.

Hösträck: Under sydsträcket noterades som mest 385 ex str S Friseboda 26/10 (HC).

Berglärka

Endast ett fynd gjordes, 1 ex rastade Äspet 5/12 (GRFL, MNY, HWI).

Kommentar: Arten ses nästan varje år i vårt rapportområde. Sedan 2010 har den saknats tre år: 2012, 2014 och 2018.

Backsvala

Häckningar: 15 ex bobygge Nymölla fabriksområde 13/5 (MNY), 14 ex bobygge i jordhög Ilnestorpsgården 28/5 (EVA), 7-8 bebodda bohål Bäckaskogs grustag 22/6 (UTO, Josefin Svensson), 100 ex Hörröds grustag 6/7 (LSU), 8 bebodda bohål Horna grushåla 7/7 (GRFL), 50 bebodda bohål Hultagårdens grustag 10/7 (LNI), 150 bebodda bohål Björklunds grus/Östad (på tre olika platser) 10/7 (LNI) och 100 ex besöker bebodda bohål Flodala grustag 14/7 (HC).

Kommentar: Fortsatt ganska få rapporter om våra häckande backsvalor och förhoppningsvis finns det fler orapporterade häckningar. Den nedåtgående trenden verkar fortsätta, 2003 räknades ca 1254 par, 2017 ca 597 par, 2019 ca 265 par och i år ca 330 par vilket dock är en liten förändring åt rätt håll. Vi får fortsätta hålla koll på både kända och nya häckplatser.

Ladusvala

Stora flockar: Inga stora antal noterades under vårsträcket. En stor ansamling svalor 4 500 ex, mestadels ladusvalor, sågs vid Österslövs badplats 6/9 (SSV). Under sydsträcket räknades 1 000 ex str S Juleboda 12/9 (GRFL), 4 900 ex str SV Fjälkinge 12/9 (RSG) och 1 500 ex tog nattkvist Ivetofta 15/9 (LNI).

Hussvala

Stora flockar: Hela 250 ex rastade Österslövs-

hus 19/8 (HC) och 100 ex str S Juleboda 13/9 (GRFL).

Kommentar: Tidigare största antalet rastare utgörs av 300 ex Äspet 10/5 2017 (GRFL) och 250 ex Herculesdammarna 13/5 2014 (RSG).

Stjärtmes

En individ av den kontinentala rasen sågs i en flock av den skandinaviska rasen vid Österslövshus 17/10 (HC). Fåglar med kontinentala inslag sågs på samma lokal både 3/12 och 25/12 (HC).

Lövsångare

Fenologi: En ovanligt sen lövsångare fotograferades vid Äspet 9/11 (HC). Första fyndet någonsin i november månad inom vårt rapportområde.



foto: Hans Cronert

Lövsångare, Äspet, 9/11 2020.

Gransångare

Vinterfynd: 1 ex Reningsverket, Kristianstad 16-30/1 (CMA, HC), 1 ex Skräbeåns mynning 19-28/1 (HC mfl), 1 ex Köpinge fälad 27/2 (MNY), 1 ex Reningsverket, Kristianstad 1/12 (HC), 1 ex Äspet 18/12 (MNY) och 1 ex Österslövshus 24-25/12 (HC).

Tajgasångare

1 ex Landön 22/9 (THL), 1 ex Landön 28-29/9 (HC, MJO, JLR mfl), 1 ex Landöns västra strand 1/10 (RSG), 1 ex Landön 6/10 (JLR) och 1 ex Norra Björket 10/10 (EAN). I något eller några fall kan det röra sig om samma fågel i Landön.

Kommentar: Arten noteras allt oftare inom vårt område liksom i landet som helhet. Före millenieskiftet noterades den endast 1991. Mellan 2000-2009 noterades den under två av åren och sedan 2010 har den varit så gott som årligt förekommande.



foto: Sven Birkedal

Tajgasångare, Landön, 29/9 2020.

Trastsångare

Sjungande fåglar: 1 ex Herculesviken 22/5 (Per Karsten m fl) och 1 ex Vinnöåns mynning 30/5 (Anders Elmfors).

Kommentar: Arten har bara saknats 2012 under de senaste tio åren.

Busksångare

Sjungande fåglar: 1 ex Äspet 5-27/6 (GRFL mfl), 1 ex Bäckaskogs slott 10/6-4/7 (Alexander Bloemer mfl) och 1 ex Herculesområdet 15-21/6 (MJO mfl).

Kommentar: Ett mycket bra år för arten. Under de senaste tjugo åren har den endast noterats sjungande 2009 med en fågel och 2014 då 2 sjungande fåglar hittades.



foto: Greger Flyckt

Busksångare, Äspet, 5/6 2020.

Kärrsångare

Sjungande fåglar: 8 ex i Bromölla kommun, 44 ex Oppmannasjön/Råbelövssjön/Araslövssjön – Kristianstad tätort, 3 ex Ivösjön, 15 ex kring Hammarsjön, 14 ex Tosteberga/Landön/Trolle-Ljungbyområdet, 8 ex Egesideområdet, 11 ex Äspet – Maglehem samt enstaka fåglar Immeln och Trunelän.

Kommentar: 105 sjungande fåglar är en ökning med nästan 50 % jämfört med 2019 då 73 fåglar noterades. 2018 rapporterades 47 fåglar och 2017 noterades endast 44 ex. Fortfarande är det en bit kvar till 2010 års antal då 159 ex rapporterades. Ökar beståndet igen eller har benägenheten att rapportera ökat?

Gräshoppsångare

Sjungande fåglar: 12 ex Araslövssjön – Ister-näset, 11 ex runt Hammarsjön, 6 ex Egeside/Pulken, 3 ex Köpinge ängar och enstaka fåglar vid Vittskövle mosse och Tosteberga våtmark.

Kommentar: 34 ex är samma antal som 2019 men något fler än 2018 då 26 ex noterades. Arten var dock betydligt vanligare mellan 1980–2000. På en del lokaler är antalet fåglar svårbedömt. Noggrannare lokalangivelser hade varit önskvärt.

Flodsångare

Sjungande fåglar: 1 ex Härlövs ängar 18–24/6 (EAN mfl).

Kommentar: Endast en sjungande fågel var något färre än normalt de senaste åren men gör ändå att sviten med årliga observationer sedan 1976 håller. Senast som endast en fågel noterades var 2011.

Vassångare

Sjungande fåglar: 1 ex Kanalhuset 5–7/5 (EAN mfl), 1 ex Herculesviken 15/6–2/7 (GRFL mfl) och 1 ex Äspet 18–21/7 (HC, MNY mfl).



foto: Hans Cronert

Gräshoppsångare, naturum Vattenriket, 7/5 2020.



foto: David Olsson

Vassångare, Äspet 20/7 2020.

Kommentar: Vassångaren var årligt förekommande hos oss 1990–2008. Mellan 2009 och 2015 gjordes bara ett fynd men fr o m 2016 har arten åter igen varit årligt förekommande och i flera fall har långstannande fåglar noterats. Bekräftad häckning konstaterades 1992 då Sveriges första häckfynd gjordes i Hammarsjön utanför Åsumtornet. När hittas nästa häckning i vårt område?

Brandkronad kungsfågel

Säsongen inleddes med 1 ex Fjälkinge Backe 24/3 (RSG).

Förutom ett tjugotal fynd av enstaka fåglar så noterades långstannande fåglar enligt följande:

2 ex Trollemölla 24/3–26/5 (FRY), 2 ex Kronoskogen 28/3–22/6 (JLR mfl), 2 ex Rigeleje 8/4–18/6 (UG, THL), 1 ex Bockeboda 19/4–24/5 (Mona Hansson mfl), 2 ex Yngsjö havsbad 27/4–13/7 (GRFL, MJO), 5 ex Maltesholm 7/5–20/6 (Richard Ottvall) och 2 ex Trollvägen, Yngsjö 27/4–27/7 (GRFL mfl). Under hösten sågs 1 ex Kronoskogen 12/9 (MNY) och 1 ex Norra Björket 15/10 (EAN)

Häckningar: Fåglarna vid Trollvägen, Yngsjö sågs mata nyligen flygg unge i andra halvan av juli (GRFL).

Helhetsbedömning: Med största säkerhet är mörkertalet gällande häckningar mycket stort, speciellt i granplanteringar på Linderödsåsen som tidigare visat sig ha en betydande population.

Stare

Stora ansamlingar (>1 000): Under våren noterades flockar på mer än 1 000 ex vid 5 tillfällen; 1 100 ex Trolle-Ljungby mosse 5/3 (MNY), 5 000 ex Pulken 12/3 (CCT), 2 600 ex Pulken 17/3 (CCT), 4 700 ex Pulken 20/3 (CCT) samt 8 900 Yngsjösjön 23/3 (CCT).

Vid tre tillfällen under hösten noterades stora flockar; 2 000 ex Olseröd 15/8 (ARLA), 1 400 ex Södra Råbelövssjön 29/8 (SSV) och 1 000 ex Håslövs ängar 3/9 (JLR).

Ringtrast

Vårfynd: 1 hane SV Fjälkinge 10-11/4 (EAN, CMA, HC), 1 hona Fjälkinge backe 11/4 (LSU), 1-2 hannar Sannarna 12/4 (NWA, Lotta och Jan Ekedahl), 1 hane och 1 hona Norra Åsumtornet 12-17/4 (ARLA, Mona Wall, MJO), 1 hane och 1 hona Fjälkinge backe 15/4 (RSG), 2 ex Sannarna 16/4 (Jenny Eliasson), 1 hane Egna Hem/Kristianstad 17/4 (GRFL), 1 ex Friseboda 17/4 (CCT), 1 hane Sannarna 26-27/4 (ÖFR, Karin Hernborg, Sara Birkedal), 1 hona Norra Strö/Övarp 26/4 (Mikael Svensson, Anna Fohrman), 1 ex Landön 29/4 (HC), 1 hane Håslövs ängar 29/4 (Inger Svensson) och 1 hane Sannarna 1/5 (LSU).

Kommentar: Alla fynd gjordes under vårsträcket och i år sågs lite fler än vanligt – uppskattningsvis 17 ex. Det normala antalet ligger på 0 – 10 ex men 2013 sågs inte mindre än 23 ex.

Björktrast

Stora flockar: 500 ex Yngsjö/Sjögård 1/1 (GRFL), 400 ex Bjäret/Karsholm 1/2 (HC), 950 ex Köpinge ängar 6/2 (MNY) och 400 ex Lillö Borgruin 25/2 (CNN).

De största ansamlingarna under årets senare del var: 1 100 ex Isternäset 24/10 (Svante Söderholm, Elisabeth Sturesson), 1 000 ex Vanebergaholmen 5/11 (MNY) och 1 000 ex Snäckestad/Vånga 12/12 (LNI).

Rödvingetrast

Vinterfynd: 20 ex Pulken 1/1 (Leif Nordin), 1 ex Vannebergaholmen 2/1 (MNY), 2 ex Is-ternäset 4/1 (UTO), 30 ex Södra Björket 6/1 (MJO), 1 ex Lillö Kungsgård 12/1 (CMA), 1 ex Olseröd 13/1 (THL), 25 ex Södra björket 14/1 (LGN), 1 ex Trunelän 15/1 (UGS), 30 ex Ekestad 17/1 (HC), 11 ex Hammarspynt 25/1 (CMA), 10 ex Ekestad 4/2 (MJO), 1 ex Fästan/Maglehem 7/2 (THL), 2 ex Edenryd 7/2 (OSV), noterad Fjällmossen 8/2 (LSE), 20 ex Bökestad 16/2 (Tommy Petersson), 5 ex Egna hem/Kristianstad 18/2 (GRFL), 3 ex Ekenabben 26/2 (HC), 10 ex Österlövshus 28/2 (HC) och 4 ex Skräbeåns mynning 28/2 (MNY).

Stora flockar: En stor ansamling om 110 ex sågs födosöka och även körsjunga, Österlövshus 2/4 (HC).

Decemberfynd: 6 ex Södra Björket 3/12 (NWA), 3 ex Österlövshus 3/12 (HC) och 10 ex Hammarslund 5/12 (MJO).

Kommentar: Antalet observationer under årets två första månader fortsätter att bli fler.

Taltrast

Höststräck: En ovanligt hög sträckssiffra var 200 ex str NV Gamla vägen/Fjälkinge 27/9 (RSG).

Decemberfynd: 2 ex Egeside 16/12 (Lennart Andersson).

Dubbeltrast

Vinterfynd: 1 ex Vittskövle 2/1 (GRFL), 3 ex Vasa kärr 3/1 (THL), 1 ex Vittskövle mosse 5/1 (UGS), 1 ex Furuboda 11/1 (GRFL), 1 ex Ekestad 11/1 (HC), 1 ex Mjönäs 17/1 (HC, ARLA), 2 ex Vanneberga 2/2 (HC), 8 ex Kumlan Ö 3/2 (THL), 1 ex Bökestad 14/2 (Tommy Petersson), 1 ex Härlövsborgstornet 23/2 (EVA, Jenny Eliasson, Inger Svensson) och 1 ex Furuhem 29/2 (UGS, THL).

Stora flockar: 20 ex Kumlan Ö 11/7 (Stefan

Siwersson), 25 ex Trunelän 17/8 (UGS), 32 ex Sandafuret/Landön 6/10 (CMA) och 25 ex Sandafuret/Landön 9/10 (GRFL, MNY, LNI).

Decemberfynd: 8 ex Vannebergaholmen 2/12 (MNY), 3 ex Vannebergaholmen 3/12 (RSG), 1 ex Egeside 16/12 (Lennart Andersson) och 3 ex Ekestad 20/12 (CMA).

Kommentar: Lite fler vinterfynd än vanligt gjordes under 2020. De senaste 10 åren har det gjorts 2 – 9 fynd årligen.

Blåhake

Vårfynd: 1 ex Horna grushåla 22/5 (GRFL).

Höstfynd: 2 ex Landön 23/9 (HC).

Kommentar: Vårfynd är mycket ovanliga och det går oftast flera år mellan fynden. Hösten visar en normal fyndbild för arten.

Vitstjärnig blåhake

Ett trevligt fynd av vitstjärnig blåhake gjordes vid Herculesdammarna där en hane satt och sjöng i vassen 23/4-20/5 (HC, mfl). En hona sågs i Herculesdammarna 16/5 (Mats Olsson, Göran Andersson) i samma område där den vitstjärniga blåhaken sjöng men den kunde inte rasbestämmas.



Vitstjärnig blåhake, Herculesdammarna 4/5 2020.



Blåhake, rödstjärnig Landön, 23/9 2020

foton: Hans Cronert

Kommentar: Arten har under senare tid expanderat sitt utbredningsområde och invandrat till

västra Skåne och Halland från Danmark, så ett fynd i vårt område var både önskat och väntat. Rekordmånga fynd gjordes i Skåne 2020.

Sydnäktergal

1 ex sjöng intill Härlövsängaleden 21/5-4/6 (MJO mfl), och gladde många lokala och tillresta skådare.

Kommentar: Detta var första fyndet av sydnäktergal i vårt område, men ett väntat sådant.



foto: Magnus Ny

Sydnäktergal, Härlövs ängar, 22/5 2020.

Halsbandsflugsnappare

1 ex Norra Björket 11/5 (EAN, GSV mfl)

Kommentar: Detta var det 15:e fyndet i vårt område sedan arten noterades första gången 1978. Tidpunkten stämmer väl med perioden 22/4-18/5 då de flesta observationerna är gjorda.

Mindre flugsnappare

1 ex Kronoskogen 24/5-5/6 (Björn Svärd, GRFL mfl), 1 sj 11/6 (Per-Olof Kjellsson) och en hane Näsby gård 4/8 (EAN).

Kommentar: 2 fynd varav ett sensommarfynd är ganska normalt. De flesta fynden görs under maj-juni, med mindre toppar i aug och sept-början av oktober. Topppoteringen ett enskilt år är 5 ex 2013 och 2015.

Svart röstjärt

Vinterfynd: 1-2 ex (hane och honfärgad) har noterats i Äspet vid det gamla båtvarvet och på den södra piparmen 1/1-15/2 (FRY, Charlotte Wigermo mfl).

Häckningar: 1 par med 2 flygga ungar Åhus Absolut Company 25/7 (Jonas Fransson) och 1 hane med föda åt ungar Förskolan Sandvaktaren/Åhus 2/8 (HWI).

Utöver dessa observationer har fåglar noterats sjungande eller i lämplig biotop under häckningstid från följande lokaler: Spröjtagränd (Maglehem), Karpalund, Kristianstads spår-område, Sännarna, Fyrvaktargatan/Åhus, Bondegård/Horna, Horna ängar, Näsby, Nymö, Verkstadsgatan/Bromölla, Willys/Åhus, ICA/Åhus, Svarta sjö/Horna gård, Åhus hamn, Åhusgården, Degeberga, Fjälkinge och Vånga stenbrott.

Decemberfynd: 1 hane och 2 honfärgade har setts vid södra hamnpiren/Äspet under hela december, mestadels födosökande i tången (HC, NWA, HWI mfl).

Kommentar: Fortsatt få fynd har rapporterats om konstaterade häckningar, men att det setts fåglar på nästan 20 olika lämpliga häcknings-lokalerna talar starkt för att det finns fler att hitta.

Buskskvätta

1 ex Axeltorpsviken 27/3 (Christopher Martinsen). Ett smält sensationellt fenologifynd som dök upp nästan 4 veckor tidigare än årets andra som gjordes 20/4. Detta var nytt fenologirekord för vårt område i Nordostskåne med 17 dagar. Fyndet slog också det skånska fenologirekordet med råge (12/4 1985).

Svarthakad buskskvätta

Vårfynd: 1 hane rastade Sjötorp/Trolle-Ljungby 16/3 (HC, NWA, MNY).

Häckningar: Vittskövle mosse: 1 par sågs här 28/3-8/4 (MJO, JLR, THL), 29/5 (GRFL), 1 hane 20/6 (GRFL) och 1 par varnade 28/7 (RSG).

Blåherremölla: 1 hane sågs 15/5 (UGS, THL mfl) och sedan sågs här regelbundet fåglar till 25/8. 1 par genomförde 2 lyckade häckningar vid Blåherremölla/Maglehem. 5/6 sågs paret med 2 flygga ungar (UGS mfl) och 29/7 sågs paret med ytterligare 3 flygga ungar (UGS mfl).

Nyehusen: 1 par matande 2 flygga ungar 27/7-4/8 (GRFL, RSG mfl).

Övriga observationer: 1 hane Friseboda 29/6 (UGS) och årets sista observation blev 2 ex Nyehusen 27/9 (CMA).

Kommentar: Årets 3 par med minst 3 lyckade häckningar visar tydligt att arten är på fram-marsch som skånsk häckfågel. Första lyckade häckningen skedde vid Vittskövle mosse 2016 och även i år var där fåglar för 5:e året i rad.



foto: Gregor Flyckt

Svarthakad buskskvätta, Blåherremölla (Cronert) 1/6 2020.

Infälld 1k fågel, Nyehusen (Flyckt), 27/7 2020.

Strömstare

Vinterfynd: Vid följande lokaler har övervint-rande fåglar setts: Segesholmsån/Degeberga, Torsebro, Skräbemölla/Nymölla, Hörrödsvä-gen/Gaddaröd, Lilla Ry/Borrestad, Vramsån/

Tollarp, Trollemölla/Degeberga, Edre ström/Filkessjön, Ravinen/Blåherremölla, Bäckhol-men/Drakamöllan, Westessons mölla/Bromöl-la, Käsebron/Nymölla och Brotorpet/Immel-n.

Häckning/häckningsindikationer: 1 par/par-nings Årröds kvarn/Sätaröd 28/4 (LSE) och 1 par med föda åt ungar 1-2/5 Forsakar (HC, UGS).

Kommentar: Fortsatt dåligt med rapporter om lyckade häckningsresultat hos våra strömstare. Frågan är om parningen vid Årröd resulterade i något häckningsförsök eller fåglarna fortsatt norrut för att häcka där. Vi saknade strömsta-reobservationer i vårt område 2/6-4/11 vilket indikerar att de flyttar vidare någon annan-stans. Gissningsvis hinner de med ytterligare en häckning längre norrut?

Järnsparv

Vinterfynd: 1 ex Iglagrop/Egeside 13/1 (THL), 1 ex Vannebergaholmen 25/1 (LSE), 1 ex Hallavången/Olseröd 29/1 (UGS), 1 ex 30/1-22/2 Strandvägen 15/Ivetofta (LNI), 3 ex Österlövshus 7/2 (HC), 1 ex Hammar 23/2 (CMA), 1 ex Olseröd 26/2 (THL) och 1 ex Bockaholmen/Edenryd 27/2 (MNY).

Decemberfynd: 1-3 ex Österlövshus 3-21/12 (HC), 1 ex Oxudsvägen/Edenryd 12/12 (OSV, Beatrice Krupke), 1 ex Nosaby f.d. golfbana 14/2 (RSG), 1 ex våtmark V Tosteberga 16-18/12 (HC, MNY), 1 ex Strandvägen 15/Ive-tofta 20-27/12 (LNI), 1 ex Levrasjön S 20-21/12 (MNY) och 1 ex Bockaholmen/Edenryd 31/12 (MNY).

Kommentar: De milda vintrarna är troligtvis en anledning till att fynden av järnsparv ökar under vintermånaderna.

Gulärta

Det noterades i vanlig ordning inga stora flock-ar under vårflytten.

Höststräck: Den högsta sträcksisfran blev 125 ex str SV Terraviken 20/8 (HC).

Thunbergi: Det gjordes några observationer av den nordliga rasen thunbergi med 1 adult hane Balsby badplats 30/4 (HC), 1-2 ex Äspet 19-20/5 (MNY, MJO, THL) och 1 ex Balsby idrottsplats 2/9 (CNN).

Forsärla

Vinterfynd: 1 ex Trollemölla/Degeberga 2/1 (FRY), 1 ex Ilnestorp 11-13/2 (EVA), 1-2 ex Reningsverket/Kristianstad 16/1-14/2 (CMA, HC, JLR), 1 ex Skräbemölla/Nymölla 19/1 (Beatrice Krupke, OSV), 1 ex Ekestad 5/2 (UTO), 1 ex Skräbeåns mynning 9/2 (MNY), 1 ex Naturum vattenriket 25/2 (FRY) och 1 ex Skräbemölla/Nymölla 28/2 (LSE).

Häckning: 1 par bobygge Västanå 9/4 (MNY), 1 ex föda åt ungar Plantskolan ÖSPAB/Östra Sönnarslöv 17/5 (THL) och 2 ex besöker bebott bo Södra Lökaröd 23/6 (Jenny Eliasson).

På 22 lokaler har fåglar påträffats på lämpliga häckningslokaler. Dessa har varit främst längs åar och bäckar som Julebodaån, Vramsån, Mjöån, Forsakarsbäcken, Skräbeån och Holje å, men även flera mindre vattendrag.

Decemberfynd: 1 ex Reningsverket/Kristianstad 1-18/12 (HC, RSG, MJO), 1 ex Nymölla 2/12 (NWA), 1 ex Skräbemölla/Nymölla 16/12 (Lennart Andersson, Hans Sundström) och 1 ex Årups slott 16/12 (LNI).

Kommentar: Den magra rapporteringen om lyckade häckningar speglar inte verkligheten. För att få reda på hur många försärlor som häckar i vårt område måste arten specialinventeras.

Sädesärla

Höststräck: Högsta sträcksiffran blev 700 ex str S Juleboda 13/9 (GRFL mfl).

Decemberfynd: Endast två fynd gjordes: 1 ex Äspet 7/12 (MJO) och 2 ex Äspet 9/12 (RSG).

Fältpiplärka

Först ut var 1 ex Sannarna 26/4 (ÖFR).

Den kalla och ostadiga väderleken i maj fördröjde inventeringsstarten 2020 och kan även ha påverkat årets resultat negativt (samtliga uppgifter nedan fr inventeraren PON). Ett matande par S delen Horna grusgrop 25/6 och ett oroligt par i N delen Horna grusgrop 7/7. Ett par med mat i näbbarna Ripa motorbana 7/7. En sj hane Gropahålet S sidan 1/6. En sj hane strax N om Stockaboden 1/6 samt en sj hane samma plats 24/6. Två ad + 2 flygga juv Fästan (V Rigeleje) 5/8. En revirstrid mellan 2 sj hanar Kumlan (V Maglehem) 31/5 samt ett matande par samma lokal 7/7. En sj hane Äskebjär 7/7 där ett par sågs mata ungar 9/8.

Sammanlagt 9 hävdade revir varav 6 med häckningar/par (jfr med 2017 - 11 revir varav 7 häckningar/par). Värdet av exakta lokalan-givelser (gärna med koordinater) vid rapportering påtalas åter.

Årets sista var 2 matande ad Horna grushåla (S delen) 17/8 (PON).

Ängsdiplärka

Vinterfynd: Under januari-februari gjordes fynd på 5 olika lokaler längs kusten och vid 8 inlandslokaler. Högsta antalet som noterades var 33 ex Jössehusvägen/Fjälkinge 10/1 (RSG), vilket var en ovanligt stor inlandsflock vid denna tidpunkt.

Stora flockar: Under höststräcket så var de största ansamlingarna 150 ex Håslövs ängar 18/9 (GRFL, MNY), 190 ex Vannebergaholmen 27/9 (PÖD) och högsta sträcksiffran var 600 ex str NV Fjälkinge 27/9 (RSG).

Decemberfynd: 1 ex Hovby ängar 4/12 (UGS, THL), 5 ex Söndre krok/Tosteberga 6/12 (MNY), 4 ex Östra Hammaren 6/12 (NWA) och 1 ex Oxaholmen/Nymölla 16/12 (MNY).

Trädiplärka

Höststräck: Den enda högre sträcksiffra som noterats är 300 ex str S Fårabäck 30/8 (GRFL, MNY).

Rödstrupig piplärka

Höstfynd: 2 ex Åsums ängar 12/9 (EVA), 1 ex Håslövs ängar 13-20/9 (RSG, CMA, JLR m fl), 1 ex str S Furuboda 16/9 (Per-Olof Kjellsson), 1 ex Äspet 18/9 (UGS, JLR), 1 ex Vannebergaholmen 27/9 (PÖD) och 1 ex Håslövs ängar 29/9 (HC).

Kommentar: I vanlig ordning gjordes inga fynd under vårflytten utan samtliga noterades under höststräcket vilket också är vanligast. Flest observationer gjordes på Håslövs ängar med 1 ex under 8 dagar i följd (vilket kanske kan röra sig om samma fågel).

Vattenpiplärka

1 ex Tosteberga ängar / Tosteberga Bodar 29-30/11 (ATO, MNY, HC).

Kommentar: Arten har nu varit årlig med 1-2 fynd sedan 2015.

Skärpiplärka

Vårfynd: 1 ex Västra Hammaren 3/3 (NWA), 1 ex Östra Hammaren 7/3 (MNY), 1-2 ex Äspet sågs mellan 14-21/3 (Bengt Hansson, Tove Thomasson, MNY mfl), 1 ex Västra Hammaren 17/3 (HC), 1 ex Oxaholmen 4/4 (MNY), 1 ex Östra Hammaren 5/4 (HC), 1 ex Gyetorpskärr 8/4 (MNY) och 2 ex str Vannebergaholmen 16/4 (MNY).

Höstfynd: 1 ex Vannebergaholmen 11/9 (HC), 1 ex Terraholmen 18/9 (GRFL), 1-2 ex Äspet 18-29/9 (UGS, HC, Birgitta Bengtsson mfl), 3 ex Tosteberga bodar 22/9 (THL), 2 ex Östra Hammaren 23/9 (JLR), 1 ex Terraviken 23/9 (Mona Wall, ARLA), 1 ex Tosteberga ängar 23-30/9 (RSG, Hans Norelius, ATO), 1 ex Gropahålet 24/9 (CMA), 1 ex Oxaholmen 24/9 (MNY), 5 ex Östra Hammaren 26/9 (LNI), 1 ex Söndre Krok/Tosteberga 1/10 (MNY), 1-2 ex Äspet 5/10-11/11 (LSU, MNY, GRFL), 1 ex Oxaholmen 7/10 (MNY) och 1 ex Östra Hammaren 13/10 (CMA).

Inlandsfynd: 1 ex Håslövs ängar 23/10 (RSG).

Vinterfynd: 1 ex Tosteberga bodar 4-6/12 (MNY, UGS, THL) och 1 ex 24-30/12 Äspet (HWI, GRFL, HC).

Bofink

Stora ansamlingar (>300): Här redovisas rena bofinksflockar och stora antal sträckande bofink. När det gäller blandflockar, se under bergfink. Vid 3 tillfällen noterades större antal. Det var 300 ex Terraviken, Landön 10/9 (HC, MNY), 500 ex Sandafuret, Landön 18/9 (GRFL, MNY), och 500 ex samma lokal 24/10 (UGS, THL).

Bergfink

Stora ansamlingar (>10 000): Inledningsvis ska påpekas, att när det gäller bergfinken så är det vissa år ungefär som med bofinken. Flockar om mer än hundra är ovanliga och uppmärksammas. Andra år, då det blir en invasion som under december 2019, höjs ribban för att komma med i årskommentarerna. I de riktigt stora bergfinksflockarna finns ofta ett hyggligt inslag även av bofink, men att särskilja dem är ogörligt. De ingår därför här i den totala uppskattningen.

Under inledningen av 2020 dröjde det kvar riktigt stora bergfinksflockar. Vid 5 tillfällen noterades 100 000 eller fler. Som alltid är antal som dessa ungefärliga uppskattningar. 100 000 ex Levrasjön 5/1 (MNY), 200 000 ex Sätaröd 25/1 (Åke Svensson), 100 000 ex Linderöd kyrka 26/1 (Mats-Åke Persson), 200 000 ex



Bergfink, Levrasjön, 5/1 2020.

Gonarp, Näsrum 30/1 (UTO) och 100 000 ex Spröjtamarken, Maglehem 29/2 (UGS). Vid ytterligare 8 tillfällen noterades flockar på 10 000 ex eller fler. Under hösten blev en flock på 5 000 ex Karsholms gods 7/10 (JLR) den klart största. Efter oktober finns enbart noteringar om tvåsiffriga antal som mest.

Stenknäck

Stora ansamlingar (>50): Vid 9 tillfällen under januari – mars noterades flockar på fler än 50 ex. Fyra av dessa var på 100 eller fler. 100 ex Hörrödsvägen, Gaddaröd 25/1 (LSU), 250 ex samma lokal 27/1 (LSU), 140 ex Flackarp, Ekestad 9/2 (HC) och 200 ex Hörrödsvägen 11/3 (LSU).

Största ansamlingarna på hösten var 50 ex Ekbacken, Arkelstorp 24/8 (UTO) och 90 ex samma lokal 10/9 (UTO).

Domherre

Inga sommarfynd har noterats för år 2020. 16 ex Tandvårdshuset, Kristianstad 2/1 (CMA) och minst 30 ex str SV Terraviken, Landön 23/10 (HC, MNY) är relativt många för att vara domherre.

Rosenfink

Rapporteringen för rosenfink varierar starkt mellan åren. Efter en uppgång förra året skedde en halvering till strax under 60 noteringar 2020. Liksom tidigare år utkristalliserar sig ett antal områden där häckning med stor sannolikhet äger rum, medan andra noteringar endast är ströboobservationer. I Kristianstads kommuns starkaste fäste, Egesideområdet, finns ett flertal observationer utefter Härnestadsvägen mellan Pulken och Yngsjö med som flest 4 ex under perioden 20/5 – 27/7 (THL, CCT, mfl). Däremot är noteringen detta år från Tolebäck endast tillfällig. Några övriga fynd i potentiella häckningsmiljöer över en längre tid som kan indikera häckning gjordes inte i kommunen.

Situationen i Bromölla kommun ser stabilare

ut. I det etablerade området Skräbeåns mynning – Krogstorp/Edenryd – Bellas Place/Bromölla – Skräbeåns mynning verkar rosenfinken ha en fortsatt stark ställning. Som flest 3 ex Oxaholmen 21/5 (HC) och 3 ex Bellas Place 29/6 (MNY).

I övrigt gjordes ströboar från 7 lokaler. En observation som sticker ut är 2 mattiggande ungar Juleboda 18/7 (Peter Strandvik). Ingen observation ens i närheten av denna plats tidigare under året.

Grönfink

En flock på fler än 200 ex hör inte till vanligheterna numera. 280 ex Äspet 25/10 (Elisabeth Stureson, Svante Söderholm).

Vinterhämspling

Fynd april - september: Inga sådana fynd gjordes.

Stora ansamlingar (>50): Under perioden januari – mars noterades regelbundet en flock på 100 ex eller fler i Äspet, som flest räknades 145 ex 16/1 (LNI). Enda större flocken utanför Äspet under våren var 55 ex Skräbeåns mynning 28/3 (MNY).

Under hösten höll en större flock till vid Äspet från slutet av oktober och året ut, med som flest 200 ex 25/10 (Elisabeth Stureson, Svante Söderholm). Övriga större flockar var 70 ex Håslövs ängar 17/10 (JLR), 50 ex Terraviken, Landön 23/10 (HC, MNY), 80 ex Vannebergaholmen 26/10 (MNY), 80 ex Tosteberga bodar 29/10 (RSG), 73 ex Vannebergaholmen 30/10 (CMA), som flest 160 ex Björkhäll, Hovby ängar 25/11 (RSG), 60 ex Dala, Landön 28/11 (ARLA) och 75 ex Vinnö ängar 20/12 (ARLA).

Hämspling

Vinterfynd jan - feb: 90 ex Kiaby 4/1 (RSG), 35 ex Tosteberga 3/2 (MNY) samt en flock vid Bjäret, Karsholm med som flest 18 ex 31/1 (HC) i januari och 110 ex 11/2 (HC) i februari.

Decemberfynd: Endast ett decemberfynd, 25 ex Bjäret, Karsholm 9/12 (HC).

Stora ansamlingar (>50): Utöver vinterflockarna sågs 200 ex 500 m NV Yngsjö 24/3 (UGS).

Kommentar: Vinterfynd av hämpling är ett relativt nytt fenomen hos oss. En notering om 7 ex i februari 1991 är den första, sedan dröjer det till 2002 innan nästa fynd görs. Ungefär vartannat år fram till 2009 görs sedan ensiffriga fynd. Så, plötsligt 2009, görs ett fynd på en 190-flock. Fynd görs därefter åren 2010 och 2012, med som flest 75 ex. Från och med 2015 är fynden årliga, oftast med ensiffriga tal, men då och då görs fynd av flockar på betydligt fler, det är som flest 45 och 90. Milda vintrar och god tillgång till föda har uppenbarligen lockat allt fler att stanna kvar.

Gråsiska

Sommarfynd/möjliga häckningar: Liksom tidigare år är det utefter Helge å, från Araslövsjön ner till Egesideområdet som i stort sett samtliga regelbundna sommarfynd av gråsiska (rasen brunsiska, cabaret) görs på samma lokaler år efter år. Från strandtallskogen utefter

kusten finns spridda fynd, men från Trollvägen, Yngsjö havsbad finns kontinuerliga noteringar från 1 maj tom 2 juli av sjungande fågel, vilket är en klar indikation på häckning även här.

Stora ansamlingar (>100): 130 ex Herculesdammarna 9/1 (JLR) var enda större ansamlingen under första halvåret. Under hösten sågs 100 ex Balsby 8/11 (CNN), 100 ex Brusåsvägen, Österslöv 9/11 (HC) och 100 ex Åhus kärr 20/11 (THL).

Snösiska, rasen exilipes: Endast ett fynd gjordes 2020; 1 ex Fjälkinge 15/11 (RSG).

Större korsnäbb

Allmänt uppträdande: Totalt 20 fynd, jämt fördelade över året med oftast enstaka individer i varje fynd. Flest var 15 ex Maltesholm 17/6 (GRFL). Uppträdandet i nivå med de senaste två åren.

Mindre korsnäbb

Allmänt uppträdande: Mindre korsnäbb har noterats årets samtliga månader. 143 fynd har gjorts, väl spridda inom hela vårt område. Ensigfriga antal dominerar fyndbilden, men det



Bändelkorsnäbb, Landön, 5/1 2020.

foto: Sven Englund

är inte ovanligt med tvåsiffriga antal. Största flockarna var 50 ex 1 km NO Ekestad 11/1 (HC), 60 ex sträckande Rinkaby yttre, Fårabäck 30/8 (GRFL, MNY) och 50 ex Maltesholm 6/9 (GRFL). Detta var fler fynd än föregående år.

Bändelkorsnäbb

För 2020 finns 19 noteringar från 8 lokaler, att jämföras med ett enda fynd 2019. Samtliga fynd är gjorda på hösten och är tillfälliga fynd. 1 ex Juleboda 15/8 (Lars Mandorf, Mona Hansson), 5 ex Ekestad 24/8 (CMA), 5 ex Maltesholm 5/9 (GÖFL), 2 ex Sönnarslövsjön, Östra Sönnarslöv 6/9 (Jonas Nilsson), 2 ex 1,5 km S Maltesholms slott 6/9 (GRFL), 1 ex Västanå, Näsum 13/9 (André Julinder), 2 ex Kongaboden, Friseboda 24/9 (Marie-Louise Bárány) och 2 ex Balsberget 24/10 (Per-Olof Kjellsson).

I området i och kring Sandafuret, Landön uppehöll de sig lite längre. Första obsen var 1 ex 18/9 (MNY) och den sista 5 ex 24/10 (UGS, THL, SEN mfl). Som flest sågs 11 ex 23/10 (MNY). Inte sedan invasionsåret 2014 och första månaderna 2015 har så många fynd gjorts av bändelkorsnäbb.

Steglits

Vinterfynd jan - feb: Många fynd gjordes under denna period, väl fördelade över vårt område. Ofta var det småflockar, men även en hel del större flockar på upp emot 40-talet individer kunde noteras. Största flocken var 100 ex Sånarna 9/1 (JLR). 55 ex Oxaholmen, Nymölla 24/1 (MNY) och 70 ex Sandafuret, Landön 29/1 (MNY) översteg även de 50 ex.

Stora ansamlingar (>100): Förutom flocken nämnd ovan påträffades fler än 100 ex vid ytterligare 2 tillfällen. 120 ex Isteräset 8/8 (Håkan Sjöberg, Mona-Lisa Axelsson) och 200 ex Fredriksdalsviken, Araslövssjön 9/9 (HC).

Decemberfynd: På 9 spridda lokaler noterades

steglits under december. Största ansamlingarna var 30 ex Norra Åsums IP 17/12 (LSE) och 14 ex södra Levrasjön 21/12 (MNY). I övrigt ensiffriga antal.

Gulhämpling

Sjungande fåglar och möjliga häckningar: Bilden av var gulhämpling häckar i vårt område förstärks år för år. Kärnområdet är tveklöst kusten mellan Gropahålet och Juleboda, där den rapporterats regelbundet från Yngsjö havsbad med som mest 1 ex, Furuboda kursgård med som mest 6 ex, Rigeleje med som mest 3 ex och Juleboda med som mest 4 ex under hela häckningsperioden. Från Juleboda rapporteras även 2–3 sjungande plus en familjegrupp på 3–4 individer 19/6 (Elis Ölfvingsson, Olle Löfqvist). Till detta kommer 4 observationer från Åhus-området under perioden.

Övriga fynd: 1 ex reningsverket, Maglehem 3/6 (THL), 1 ex Hallavången, Olseröd 20/6 (Jan Sjöstedt), 1 ex Stegåkra, Yngsjö kapell 27/6 (Bengt Ottosson), 1 ex Olseröd 1/8 (THL) och årets sista observation blev 1 ex str S Tosteberg bodar 22/9 (THL).

Kommentar: Den tidigare bilden av att gulhämplingen nu är väl etablerad söder om Åhus, står sig fortfarande. På 3 lokaler, Yngsjö havsbad, Furuboda och Juleboda/Rigeleje har den noterats varje år sedan 5 år tillbaka och mer, och vid Gropahålet/Nychusen samt Åhus-området 3 av de 5 senaste åren. Det är nog rimligt att anta att arten genomför häckningar på dessa lokaler. Men att uppskatta hur många par är betydligt vanskligare.

Vid Yngsjö havsbad har endast en sjungande fågel noterats årligen. Rimligt är att anta att området hyser 1 par. Vid Furuboda ses och hörs årligen 3 – 6 individer. Av observationernas kommentarer framgår sällan eller aldrig om det uteslutande är sjungande hanar, eller om det är en blandning av hanar och honor som avses. Ett rimligt antagande är ändå att det

skulle kunna röra sig om 2 eller flera häckande par. Vid Juleboda/Rigeleje noteras årligen 3 – 7 individer med samma problematik som den vid Furuboda. Även här indikerar observationerna att det skulle kunna vara 2 eller flera häckande par.

Utöver dessa så förekommer kanske enstaka häckningar i Åhusområdet och/eller i området Gropahålet/Nyehusen. Av detta skulle man möjligen våga dra slutsatsen att vi årligen har i storleksordningen 5 - 10 häckande par. Men underlaget håller inte för att fastställa detta säkert. Rapportera gärna sjungande hannar och honor separat för bättre kunskap.

Grönsiska

Stora ansamlingar (vår >1 000, höst >500): Vad som här tas upp som stora ansamlingar varierar år för år beroende på om grönsiskan uppträder invasionsartat eller ej. Våren 2020 förekom flera flockar på hundratals individer, varför ribban höjts från föregående år. 1 500 ex Bökestad sågmölla 31/1 (UTO), 1 000 ex Sönnarslövssjön, Östra Sönnarslöv 15/3 (THL).

Höstflockarna var både färre och mindre. Endast en stationär flock nådde över 100 ex, det var 200 ex Olseröd 23/8 (THL). Vid 2 tillfällen räknades fler sydsträckande grönsiskor; 800 ex Rinkaby yttre, Fårabäck 30/8 (GRFL, MNY) och 700 ex Juleboda 13/9 (GRFL).

Kornsparv

1 ex sjöng ute på Vittskövle mosse 20/6 (GRFL). Detta var sjätte fyndet i vårt område efter 1980. Sjungande kornsparvar uppträdde under några år på 1970-talet kring Ripa-Härnestad. Någon häckning konstaterades aldrig. Senast arten sågs i vårt område var i augusti 2009. Med tanke på att arten etablerat sig på Österlen, och börjat sprida sig lite, bör vi kunna se fram emot fler observationer framöver. Arten sågs dessutom både i Blekinge, Halland och på Öland under 2020.

Gulspurv

Stora ansamlingar (>100): 150 ex öster om Bjären, Karsholm 13/2 (HC). Riktigt stora flockar blir allt ovanligare och endast ytterligare en större flock sågs; 90 ex Olseröd 5/1 (THL).

Sävsparv

Stora ansamlingar (>30): Enda ansamlingen under våren var 30-40 ex Håslövs ängar 18/3 – 5/4 (Bosse Haglund, RSG, NWA mfl). Under hösten noterades 30 ex Oxaholmen, Nymölla 7/10 (MNY) och 35 ex Äspet 9/10 (ATO).

Lappspurv

Under året gjordes 2 fynd av lappspurv. Det var 1 ex str S Terraviken Landön 6/10 (HC) och 1



foto: Hans Cronert

Lappspurv, Håslövs ängar 19 okt 2020

ex Håslövs ängar 15 – 27/10 (MJO, CMA, HC mfl). Fyndbilden är den normala för lappsparv.

Snösparv

Vinter- vårfynd: Endast två fynd gjordes under perioden, dock inget i januari. 35 ex Gruarna 13/2 (MNY) och 1 ex Gropahålet, Yngsjö 6/3 (CMA).

Höstuppträdandet: En rekordtidig snösparv fanns på plats på Håslövs ängar 14/9 (JLR, NWA), vilket är fenologirekord med 1 dag. Tidigare har septemberfynd av snösparv endast gjorts 5 av åren. Mer normalt i tid är nästa

fynd, 1 ex Äspet 16/10 (GRFL, HC). Av och till sågs snösparv vid Äspet under resten av hösten, med som flest 40 ex 6/11 (MNY). Förutom vid Äspet sågs snösparv under perioden på ytterligare 10 lokaler, samtliga utefter kusten. Flest på respektive lokal var 21 ex Terraviken, Landön 20/11 (MNY), 21 ex Vannebergaholmen 29/11 (ATO, Bengt Hansson) och 35 ex Tosteberga ängar 29/11 (GRFL, PÖD mfl).

Decemberfynd: 3 fynd. 4 ex Äspet 1/12 (Jan Wernerman), 1 ex Furuboda 10/12 (Hans-Åke Gustavsson) och 30 ex Vångaviken, N Tosteberga Bodar 12/12 (MJO).

Fenologi 2020

Under våren gjordes ovanligt många tidiga fenologifynd och 5 nya fenologirekord noterades. Gissningsvis är det en avspiegling av den tidiga och milda våren.

Bivråk 1/5 (rekord med 3 dagar), **skärfläcka** 6/3 (näst tidigaste fyndet), **grönbena** 11/4 (rekord med 2 dagar), **småtärna** 10/4 (rekord med 4 dagar), **gök** 28/4 (näst tidigaste fyndet), **sommargylling** 8/5 (tangering av gamla rekordet), **sävsångare** 20/4 (näst tidigaste fyndet), **härmsångare** 2/5 (rekord med en dag och tangerat skånskt fenologirekord), **trädgårdssångare** 2/5 (näst tidigaste fyndet), **näktergal** 25/4 (näst tidigaste fyndet), **stenskvätta** 26/3 (näst tidigaste fyndet) och **gulärlla** 11/4 (näst tidigaste fyndet).

Vårens mest anmärkningsvärda fenologifynd blev en **buskskvätta** som fotograferades 27/3 vid Axeltorpsviken. Det är nytt fenologirekord för vårt område med 19 dagar. Detta blev också nytt skånskt fenologirekord.

Under hösten gjordes också ovanligt många sena fenologifynd och 5 nya fenologirekord noterades.

Fiskgjuse 16/11 (rekord med 9 dagar), **brushane** 4/11 (näst senaste fyndet), **gluttsnäppa** 15/11 (rekord med 9 dagar), **kentsk tärna** 9/12 (rekord med 3 dagar), **kustlabb** 15/11 (rekord med 8 dagar) och **lövsångare** 9/11 (nytt rekord med 13 dagar och första novemberfyndet i vårt område). Det blev även ett nytt skånskt fenologifynd under hösten då en **snösparv** sågs på Håslövs ängar 14/9.

Fenologitabellen nedan har sammanställts för att på ett lättöverskådligt sätt samla uppgifterna om olika arters ankomsttid från övervintringsområden söderöver och likaså när de sista individerna lämnar vårt område under hösten. Som jämförelse till iakttagelserna i vårt område finns även uppgifter om medianen av årets första/sista observation i Skåne från 2010-19.

/Greger Flyckt

Vår 2020	Datum	Lokal	Observatör	Median
Årta	19.3	Isternäset	Jan Linder	19.3
Vaktel	30.5	Pulken	Thomas Lindblad	5.5
Fiskgjuse	27.3	Friseboda	Lars Göte Nilsson	22.3
Bivräk	1.5	Fjälkinge	Roine Strandberg	5.5
Brun kärrhök	12.3	Skånes Viby	Ulf Gärdenfors	9.3
Småfläckig sumphöna	20.4	Herculesreservatet	Hans Cronert	22.4
Skärfläcka	6.3	Tosteberga bodar	Greger Flyckt	9.3
Större strandpipare	17.2	Äspet	Greger Flyckt	18.2
Mindre strandpipare	6.4	Äspet	Greger Flyckt	28.3
Småspov	19.4	Landön och Pulken	Hans Cronert, Carl Christian Tofte	3.4
Rödspov	30.3	Pulken	Roine Strandberg	22.3
Brushane	25.3	Håslövs ängar	Tommy Pettersson	20.3
Myrsnäppa	17.5	Långholmarna, Nymölla	Ola Svensson, Beatrice Krupke	13.5
Mosnäppa	8.5	Äspet	Jenny Eliasson	29.4
Småsnäppa	16.5	Pulken	Carl Christian Tofte, Bengt Johansson	2.5
Dubbelbeckasin	5.5	Håslövs ängar	Emil Andersson Fristedt	1.5
Smalnäbbad simsnäppa	11.6	Äspet	Christer Löfqvist m fl	26.5
Drillsnäppa	17.4	Herculesdamarna	Thomas Lindblad	11.4
Grönben	11.4	Vinnö ängar, Adinal	Håkan Winqvist, Sture Persson	16.4
Svartsnäppa	7.4	Herculesdamarna	Judit Brolid	28.3
Gluttsnäppa	8.4	Äspet	Mats Johannesson	3.4
Skräntärna	10.5	Håslövs ängar	Greger Flyckt m fl	1.4
Kentsk tärna	20.3	Äspet	Thomas Lindblad	13.3
Småtärna	10.4	Äspet	Örjan Fritz	12.4
Fisktärna	8.4	Bäckaskogs slott	Eva och Björn Klevemark	4.4
Silvertärna	24.4	Sandafuret	Thomas Lindblad	6.4
Svarttärna	29.4	Hercules/Råbelövsjön	S Svensson, E Andersson Fristedt	24.4
Gök	28.4	Maglehem/Ekenabben	Ulf Gärdenfors, Lars Nilsson	25.4
Nattskär	12.5	Pestbacken, Gualöv	Linda Nicklasson	9.5
Tornsegel	7.5	Hercules/Björkvägen, Krstd	Mats Olsson, Kristin Lindahl	30.4
Göktyta	18.4	Sännarna	Jenny Eliasson	13.4
Aftonfalk	14.5	Herculesdamarna	Carina Mattsson	7.5
Lärkfalk	19.4	Pulken	Carl Christian Tofte	17.4
Törnskata	14.5	Vannebergaholmen	Hans Cronert	30.4
Sommargylling	8.5	Prästlönebostället, Vittskövle	Hans Cronert	8.5
Sidensvans	20.4	Österlövshus	Hans Cronert	3.5
Pungmes	1.4	Lillö	Mats Johannesson	3.4
Backsvala	23.4	Herculesdamarna	Carina Mattsson	4.4
Ladusvala	10.4	Lunkeskog	Christer Neideman	1.4
Hussvala	13.4	Äspet	Ola Svensson, Beatrice Krupke	10.4
Lövsångare	10.4	Vinnö ängar, Kanalhuset,	Novia M Svensson mfl	7.4
Grönsångare	20.4	V Holmen, Juleboda	Thomas Lindblad	17.4
Sävsångare	20.4	Karpalundsdamarna	Mats Johannesson, Magnus Ny	18.4
Rörsångare	24.4	Hercules Greger Flyckt, M	Wall, M Johannesson, A L Larsson	23.4
Kärrsångare	14.5	Härlöv/Hercules	Mats Johannesson, Magnus Ny	9.5
Härmsångare	2.5	Näsby fält	Carina Mattsson	5.5
Gräshoppsångare	3.5	Linne-rundan/Kvarnäsaviken,	M Johannesson, C Mattsson mfl	26.4
Flodsångare	18.6	Härlövs ängar	Sven Svensson	15.5

Trädgårdssångare	2.5	Torsebro, Pällers, Böjen	Bromölla P.O Kjellsson, Ö Fritz mfl	3.5
Ärtsångare	19.4	Bockaholmen, Edenryd	Magnus Ny	15.4
Törnsångare	24.4	Herculesdammarna	Ulrika Tollgren	23.4
Ringtrast*	10.4	Lyckås	Emil Andersson Fristedt	3.4
Grå flugsnappare	4.5	Tosteberga Fure	Magnus Ny	30.4
Näktergal	25.4	Naturum	Evert Valfridsson	27.4
Svartvit flugsnappare	19.4	Åhus	Göran Flyckt	15.4
Mindre flugsnappare	24.5	Kronoskogen	Mats Johannesson	8.5
Rödstjört	10.4	Juleboda	Thomas Lindblad	8.4
Buskskvätta*	27.3	Axeltorpsviken	Christopher Martinsen	17.4
Stenskvätta	26.3	Sännarna	Lars Göte Nilsson	26.3
Gulärta	11.4	Håslövs ängar	Seth Nilsson	14.4
Fältpiplärka	26.4	Sännarna	Örjan Fritz	26.4
Trädpiplärka	14.4	Balsby	Christer Neideman	8.4
Rosenfink	18.5	Åby	Magnus Ny	10.5
Vinterhämling	31.3	Äspet	Jan Linder	5.5
Snösparv	6.3	Gropahålet	Carina Mattsson	3.4

Höst 2020	Datum	Lokal	Observatör	median
Ärta	12.8	Herculesdammarna	Kjell Hammelin	6.10
Vaktel	2.8	Olseröd	Thomas Lindblad	5.9
Fiskgjuse	16.11	Oppmannasjön	Nils Waldemarsson	4.11
Bivräk	7.10	Kristianstad	Evert Valfridsson	10.10
Brun kärrhök	12.10	Vannebergaholmsfuret	Hans Cronert	3.11
Ängshök	7.8	Isternäset	Svante Söderholm	15.9
Skärfläcka	9.10	Äspet	J Wernerman, August Thomasson	13.11
Större strandpipare	17.10	Äspet	Osborne Lindberg, Greger Flyckt	8.11
Mindre strandpipare	5.9	Äspet	Lennart Persson	21.9
Småspov	1.9	Äspet	Jan Linder	30.9
Rödspov (inkl. islandica)	30.7	Isternäset	Hans Cronert	3.11
Brushane	4.11	Hovby ängar	Roine Strandberg	16.11
Myrsnäppa	10.9	Äspet	Krister Hjalte	11.9
Spovsnäppa	23.9	Äspet	Bengt Nordin	8.10
Mosnäppa	11.9	Äspet	Ulrika Tollgren	13.9
Skärsnäppa	15.10	Äspet	Håkan Wittzell	30.9
Småsnäppa	13.10	Vannebergaholmen	Carina Mattsson	23.10
Drillsnäppa	28.10	Balsby	Mats Johannesson	17.10
Grönben	23.9	Äspet	Staffan Linden	9.10
Svartsnäppa	30.9	Ö Hammaren, Fårabäck	T Lindblad, D Weber, mfl	14.11
Gluttsnäppa	15.11	Lyngbyholmen, Vanneberga	Nils Waldemarsson	19.11
Skräntärna	12.9	Juleboda	Greger Flyckt	20.9
Kentsk tärna	9.12	Friseboda	Roine Strandberg	10.11
Småtärna	27.8	Äspet	Magnus Ny, Carina Mattsson	17.9
Fisktärna	2.10	Juleboda	Magnus Ny, Hans Cronert	26.10
Silvertärna	2.9	Äspet	Thomas Hultquist	28.10
Svarttärna	12.9	Juleboda	Greger Flyckt	30.9
Kustlabb	15.11	Juleboda	A Thomasson, B Hansson, J Linder	28.10
Gök	5.9	Trunelän	Thomas Lindblad	29.9
Nattskärna	10.9	Karsholm	Hans Cronert	1.10

Tornseglare	29.9	Äspet	Magnus Ny	4.10
Göktyta	29.9	Vannebergaholmen	Linda Nicklasson	24.9
Lärkfalk	4.10	Friseboda	Jan Linder	9.10
Törnskata	29.9	Landön	Mats Johannesson	21.10
Sommargylling	18.8	Blåherremölla	Ulf Gårdenfors	22.8
Sidensvans	24.10	Egna hem Kristianstad	Greger Flyckt	10.10
Pungmes	8.8	Herculesdammarna	Mats Olsson, Monica Pedersen m fl	21.10
Backsvala	5.10	Råbelövssjön/Balsby	Christer Neideman	17.10
Ladusvala	18.10	Råbelövssjön/Balsby	Hans Cronert	15.11
Hussvala	24.9	Äspet	Roine Strandberg	29.10
Lövsångare	9.11	Äspet	Hans Cronert	28.10
Grönsångare	15.8	Äspet	Håkan Persson	9.9
Sävsångare	11.9	Håslövs ängar	Greger Flyckt	3.10
Rörsångare	30.9	Österslövshus, Tosteberga ängar	H Cronert, A Thomasson	17.10
Kärrsångare	16.8	Landön	David Gustafsson	25.9
Härmsångare	11.8	Pallers, Åhus	Örjan Fritz	7.9
Gräshoppsångare	27.7	Flötö, Åhus	Greger Flyckt	26.9
Flodsångare	24.6	Hårlövs ängar	Kristin Lindahl, Thomas Lindblad m fl	2.8
Trädgårdssångare	12.9	Nabben, Ivön	Linda Niklasson	5.10
Ärtsångare	25.9	G Vägen 107, Fjälkinge	Roine Strandberg	22.10
Törnsångare	12.9	Vannebergaholmen	Leif Segelström	2.10
Grå flugsnappare	11.10	Fjälkinge backe	Sven Svensson	12.10
Blåhake	23.9	Landön	Hans Cronert	6.10
Näktergal	12.8	Linnèrundan	Inger Svensson	10.9
Svartvit flugsnappare	9.9	Österslövshus	Hans Cronert	6.10
Mindre flugsnappare	4.8	Näsbygård	Emil Andersson Fristedt	22.10
Rödstjört	11.10	Österlövshus	Mats Johannesson	26.10
Buskskvätta	17.9	Håslövs ängar	Linda Niklasson	21.10
Stenskvätta	12.10	Landön/Käringören	Hans Cronert	5.11
Gulärta	9.10	Terraviken	Greger Flyckt	1.11
Fältpiplärka	17.8	Horna grusgrop	Patrik Olofsson	15.9
Trädpiplärka	9.10	Sandafuret	Greger Flyckt	25.10
Rödstrupig pipplärka	29.9	Håslövs ängar	Hans Cronert	14.10
Rosenfink	27.7	Pulken	Carl Christian Tofte	13.9
Vinterhämling	6.10	Käringören	Magnus Ny	28.9
Lappparv	6.10	Terraviken	Hans Cronert	6.9
Snösparv	14.9	Håslövs ängar	Jan Linder	4.10

Stort tack till årsrapportsammanställarna som hanterat de tiotusentals fynden. Vidare tack till Nils Waldemarsson och Hans Cronert som korrekturläst hela årsrapporten, till Hans Cronert för bildhantering och Lars Göte Nilsson för sättning av hela rapporten.

Tack också till alla de klubbmedlemmar som delat med sig av vackra foton som här representerar fågelåret 2020 i nordöstra Skåne

De klubbmedlemmar som jobbat med rapporten har varit följande:

Nils Waldemarsson	Gäss, måsar, tärnor, alkor och duvor.
Göran Flyckt	Svanar, lommar, doppingar, hägrar, havssula och skarv.
Christer Neideman	Änder och storkar.
Hans Cronert	Skogshöns, vaktel, vattenrall – brushane, ugglor – spettar.
Ulf Gärdenfors	Myrsnäppa - gluttsnäppa
Linda Niklasson	Fiskgjuse, sidensvans, lärkor– svalor, trastar, blåhake, tajgablåstjärt, svart rödstjärt, svarthakad buskskvätta, strömstare, järnsparv, ärlor och piplärkor.
Thomas Lindblad	Kärrhökar, berguv, falkar och fältpiplärka.
Jan Linder	Labbar, varfågel, nötkråka, kaja, stare, bofink – snösparv.
Ulf Sjölin	Sommargylling, talltita, skäggmes, stjärtmes och flugsnappare.
Mats Johannesson	Pungmes, sångare och brandkronad kungsfågel.
Greger Flyckt	Bivråk – duvhök, glador – vråkar, rapportmottagare och årsrapportansvarig

Rapportörsförkortningar:

ARLA	Anders Larsson	LNI	Linda Niklasson
ATO	August Thomasson	LSE	Leif Segelström
CCT	Carl Christian Tofte	LSU	Lasse Sunnerstig
CMA	Carina Mattsson	MJO	Mats Johannesson
CNN	Christer Neideman	MNY	Magnus Ny
CRM	Christopher Martinsen	NWA	Nils Waldemarsson
EAN	Emil Andersson Fristedt	OSV	Ola Svensson
EVA	Evert Valfridsson	PON	Patrik Olofsson
FRY	Fredrik Rydhagen	PÖD	Patrik Österblad
GRFL	Greger Flyckt	RSG	Roine Strandberg
GSV	Gunnar Svensson	SEN	Sven Englund
GÖFL	Göran Flyckt	SSV	Sven Svensson
HC	Hans Cronert	THL	Thomas Lindblad
HWI	Håkan Wittzel	UGS	Ulf Gärdenfors
JLR	Jan Linder	UTO	Ulrika Tollgren
LGN	Lars Göte Nilsson	ÖFR	Örjan Fritz

Genomförda exkursioner/aktiviteter

Av: Jan Linder

Under perioden 1 maj till och med 31 augusti genomförde klubben 8 exkursioner, Linnérundorna oräknade. Deltagarantalet varierade från 3 till dryga 30, där fågelskådningens dag drog flest. Sammanlagt har 118 (214) personer deltagit på exkursionerna. Siffran här och i det följande inom parentes gäller för hela året så här långt.

Aktiviteterna var:

*Fågelskådningens dag,
Håslövs ängar 9/5*

*Exkursion till Brännarebygden 16/5
med Ulrika Tollgren & Stig Stureson*

*Nattfågellyssning vid Naturum och i
Herculesområdet 5/6 med Ulrika Tollgren*

*Vadarskådning I 11/7 i Äspet med
Jan Linder*

*Vadarskådning II 18/7 i Äspet med
Ulrika Tollgren*

*Vadarspaning III 25/7 i Äspet med
Sven Birkedal*

*Exkursion till Kråkenabben 14/8 med
Ulrika Tollgren*

*Exkursion till Edenrydskusten 28/8 med
Nils Waldemarsson*

Antalet sedda arter varierade som väntat stort mellan exkursionerna beroende på både vilka lokaler som besöktes och när, samt yttre förutsättningar. Som minst sågs 21, som flest 70 arter. Den som deltagit i alla 8 (16) exkursionerna har haft möjlighet




foto: Jenny Eliasson

En räv sågs stryka förbi på vadarspaningen i Äspet 11/7.

att se 130 (152) olika arter. De flesta var förväntat att få se, men bland dem fanns också några som stack ut lite extra. De mest oväntade var ägretthäger, dubbelbeckasin och vassångare. Vadarspaningarna gav 26 olika vadararter, varav bla myrsnäppa och sandlöpare inte är självklara. Detta var ett klart bättre utfall än förra året.

Nu är flyttvågen söderut sedan länge igång, flera arter har redan lämnat landet. Men fortfarande är det flera spännande arter som ska passera oss, vissa i stora antal. Och förhoppningsvis även rasta hos oss på sin väg mot varmare nejder. Så fyll termos, putsa kikaren och häääng med!

Jan Linder

Referat:

Äspet 11 juli 2021

Av Jan Linder

Vi var 16 personer som hade ställt väckarklockan för att bege oss till Äspet denna vackra söndagsmorgon. Det var den första av sammanlagt 3 vadarexkursioner till denna fina vadarlokal. På plats kunde vi konstatera att förutsättningarna för rastande vadare i lagunen är mycket goda med stora ytor för födosök. Vilket utnyttjades både av våra i år mycket framgångsrikt häckande skärfläckor som av rastande sydflyttande vadare.

Totalt 15 vadararter kunde ses, varav 13 rastande och 2 överflygande. Bland de rastande fanns bla myrspov, brushane, spovnäppa, kärrsnäppa, småsnäppa och skogssnäppa. Några stor- och småspovar passerade över oss. Förutom vadarna sågs havsörn, kentska tärnor, en sjöorre och



foto: Jenny Eliasson

Skärfläckor och en brushane

en räv. Efter exkursionens slut dröjde sig undertecknad och Evert kvar och pratade med ett par andra skådare på väg ut till tornet. Vi fick då som bonus se en utter i strandkanten längst ut på udden.

Titta gärna på Jennys fina bilder från exkursionen, de finns på vår Facebooksida.



foto: Jenny Eliasson

Deltagarna på väg ut till tornet på Äspet.

Jan Linder

Styllöpare (*Himantopus himantopus*)

- nytt fynd i Kristianstads kommun!

Text: Carl Christian Tofte



Styllöpare. Akvarell av Carl Christian Tofte.

Den 3 maj 2021 hade jag tänkt att tillbringa morgonen med att filma de brushanar som hade etablerat spelplats i Pulken. Under senare åren har det blivit allt vanligare, att brushanarna spelar i Pulken, när de rastar under vårsträcket, och för tillfället rastade ett femtiotal hanar och väl en handfull honor. Många av hanarna tog del i spelet mera sporadiskt, men ett fåtal hade under några dagar haft sina fasta platser på småtuvor ute i kärret. Från min terrass kunde jag redan i dagningen, medan jag räknade de vitkindade gässen, som höll på att flyga ut efter att ha övernattat i Pulken, se de platsfasta hanarna stå där ute. Då lyfte plötsligt samtliga brushanar och flög mot vattenplurran i södra Pulken.

Det passade mig faktiskt rätt väl. Jag var

medveten om, att satsa en majmorgon på att sitta vid fågeltornet och filma brushanar samtidigt skulle kosta mig möjligheten att kolla Pulkens södra och sydostliga del – alltså en del av lokalen, som ofta har någonting spännande att erbjuda. Nu kunde jag kombinera två syften. Jag cyklade ner till den lilla sommarstugan och gick fram till stättan, som leder in till ängen. Därifrån kan man utan att störa fåglarna spana av vattenytan och ängen.

Brushanarna höll på att födosöka och hade annat för sig än att spela. Jag började räkna dom. Då fick jag syn på en vadare med kolsvart rygg och snö vitt huvud, som gick en bra bit bakom brushanarna. Även om fågeln var ungefär så långt borta som en vadare väl kan vara i syd-Pulken, samt

att det mesta av den var dold bakom en tuva, var det inte svårt att känna igen den som en stytlöpare.

Det har blivit min vana att se till att fotodokumentera så fort som möjligt, så jag började leta fram min kamera. Det gick rätt snabbt, nog lite för snabbt - jag råkade nämligen skruva på en knapp på kameran, så att sökaren blev alldeles oskarp. Fotandet blev därför lite på måfå, och skotten blev på vitkragade brushanar. Jag spanade i kikaren igen. Nu fanns det ingen stytlöpare att se. Under den lilla tiden som gick, tills att jag återfann fågel, kändes det lite hektiskt – jag hade sett en klockren stytlöpare, dock hade jag varken sett ben eller näbb och hade missat att få en bild, knappast ett bra underlag för att skriva en rapport.

Efter en stund, som kändes längre än den var, fick jag åter syn på fågel. Nu lyckades det att få ett par kort, och jag började spela in en video också. Men vad var nu det? I den suddiga sökaren såg det ut som två stytlöpare. Det visade sig stämma – jag hade råkat filma en parning. Efter att ha sett till att fåglarna blev larmade ut var det njut-obs. Fåglarna sågs utföra diverse ceremonier, inklusive bobyggning och parning, och en överflygande brun kärnhök mobbades intensivt. Det såg verkligen ut som att häckning här var en rejäl möjlighet. Det skulle dock gå annorlunda. Senaste observation i Pulken blev 6 maj, men med detta slutar inte de två fåglarnas odysse.

Senare under morgonen fick jag veta, att ett stytlöparepar kvällen innan hade setts i

Ilstorps våtmark. På kort tagna där var det tydligt, att det rörde sig om de två samma individer. Den individuella variationen hos stytlöpare är betydlig hos bägge könen och arten är även lätt att könsbestämma. Vårt par var en helt vithövdad hane och en hona, som bara hade den minst tänkbara smula grått i nacken. Även efter att stytlöparna lämnade Pulken har det därför varit möjligt att följa dom: Mönstret har varit, att ett precis likadant stytlöparepar har upptäckts på en ny lokal morgonen efter den senaste observationen på föregående lokal. Efter Pulken har paret rutt gått via Klingavälsåns utlopp och sedan Aflandshage på Amager till Villahøj Sø, även denna på Amager. Där slog paret sig ner och genomförde häckning. I skrivande stund (primo juli) har dom tre stora ungar. Vem vet; kanske made in Pulken?

De två stytlöparna, som skulle bli Kristianstads kommuns första, visade sig vara avant garden i en hel invasion av arten. Enligt artportalen lär dessa två fåglar vara de enda som har nått Sverige, men i Danmark rör det sig om en lång rad observationer, inklusive flera häckningar – alltså även inklusive våra två fåglar, som nu har blivit till en liten familj. Jag önskar dom lycka till på den vidare färden.

Epilog

Efter genomförd häckning i Danmark dök paret oväntat upp vid Örtofta sockerbruksdammar med sina 3 ungar den 8/8, där de lät sig beskådas av många fram till och med den 20/8. På återseende nästa år?

Faktaruta om stytlöpare hittar ni i Aktuellt i fågelmarkerna.

Carl Christian Tofte

Läsarnas bilder

Vill du bidra med bilder så kan du maila in bilder till redaktionen eller publicera den på vår Facebooksida så finns det chans att den kommer med i Spoven.

OBS! Ni får endast skicka in bilder som ni själv har tagit och som ni har rättigheter till.




foto: Ronny Jöneros

Nötkråka, Falsterbo



foto: Håkan Calander

Ägretthägern på besök i Sölvesborgsviken



Grå flugsnappare Tollarp



Svarthakad buskskvätta, Krankesjön

Höstens program



Alla är hjärtligt välkomna och var inte rädda för att komma med även om ni saknar tubkikare. Alla som har låter gärna andra också titta. Undrar du över något så ring till respektive kontaktperson. Kontaktuppgifter för alla exkursionsansvariga hittar du i slutet av programmet. Ha även för vana att besöka vår hemsida där alla arrangemangen finns uppdaterade om något skulle ändras: www.spoven.com

OBS! Under pandemin följer vi gällande restriktioner med avseende på max antal deltagare, avstånd, ingen organiserad samåkning m. m. Följ anvisningar på klubbens hemsida och Facebook.

Oktober

Lör 2 okt

Euro Bird Watch

Helgen 2-3 oktober genomförs EuroBirdwatch 21 för 29:e gången! Fantastiska nästan 100 miljoner fågelindivider har rapporterats under dessa år och på olika sätt har mer än en miljon människor deltagit! Otroliga siffror och allt för att rikta uppmärksamheten på fåglarnas flyttning och deras behov av bestående rastplatser och övervintringsområden!

Emil Andersson Fristedt tar oss med ut bland fåglarna på delar av Näsby fält i de nordliga delarna av Kristianstad tätort längs bl.a. Araslövssjön. Detta är ett av våra båda bidrag till den stora internationella fågelskådarsatsningen Euro Bird Watch! Vi samlas på parkeringen vid Norra Linenäset kl. 08.00 och ser hur fågelhösten ser ut så här dags. Ta med kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studieförbundet. Kontaktperson: Evert Valfridsson.



Grönsiska. foto: Patrick Tollgren Lazarov

Sön 3 okt

Euro Bird Watch

Jan Linder guidar oss genom vårt andra bidrag till årets europeiska fågelskådardagar. Kom till plattformen i Friseboda och se vad denna höstförmiddag har att erbjuda! Jan är på plats från kl. 08.00 och hjälper oss med fåglarna, som passerar längs ostkusten under timmarna fram mot lunch. Ta med kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studieförbundet. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Ons 6 okt

Linnérundans fåglar

Samling parkeringen vid naturum Vattenriket kl. 09.00 för fågelskådning längs Linnérundan. Evert väntar här för att guida oss bland det som dyker upp. Ta med kikaren, om du har, och lite förmiddagsfika! Fågelklubben gör detta tillsammans med Naturskyddsföreningen, Studieförbundet och naturum. Alla välkomna! Kontaktperson: Evert Valfridsson

Lör 9 okt

Fågelsträck i Juleboda Greger

Vi gör ytterligare ett försök tillsammans med Greger Flyckt att följa de fåglar, som sträcker längs Skånes ostkust – med start kl. 07.30 viker vi några timmar vid Juleboda (längst söderut i Kristianstads kommun). Och vi hoppas på rätt vindar de senaste dagarna så att fågellivet ska bli lättare att följa från land. Glöm inte att packa med lite förmiddagsfika. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Ons 13 okt

Linnérundans fåglar

Samling parkeringen vid naturum Vattenriket kl. 09.00 för fågelskådning längs Linnérundan. Evert väntar här för att guida oss bland det som dyker upp. Ta med kikaren, om du har, och lite förmiddagsfika! Fågelklubben gör detta tillsammans med Naturskyddsföreningen, Studieförbundet och naturum. Alla välkomna! Kontaktperson: Evert Valfridsson

Lör 16 okt

Gåsräkning

Kan vi i gåsflockarna i våra trakter ana att vi närmar oss stundande övervintring? Har de första sädgässen kommit ner till oss? När klubbens inventerare är klara den här dagen, vet vi svaret. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Ons 20 okt

Linnérundans fåglar

Samling parkeringen vid naturum Vattenriket kl. 09.00 för fågelskådning längs Linnérundan. Evert väntar här för att guida oss bland det som dyker upp. Ta med kikaren, om du har, och lite förmiddagsfika! Fågelklubben gör detta tillsammans med Naturskyddsföreningen, Studieförbundet och naturum. Alla välkomna! Kontaktperson: Evert Valfridsson

Ons 27 okt

Linnérundans fåglar

Samling parkeringen vid naturum Vattenriket kl. 09.00 för fågelskådning längs Linnérundan. Evert väntar här för att guida oss bland det som dyker upp. Ta med kikaren, om du har, och lite förmiddagsfika! Fågelklubben gör detta tillsammans med Naturskyddsföreningen, Studieförbundet och naturum. Alla välkomna! Kontaktperson: Evert Valfridsson

November

Ons 3 nov

Linnérundans fåglar i november

Samling parkeringen vid naturum Vattenriket kl. 09.00 för fågelskådning längs Linnérundan. Evert väntar här för att guida oss bland det som dyker upp. Ta med kikaren, om du har, och lite förmiddagsfika! Fågelklubben gör detta tillsammans med Naturskyddsföreningen, Studieförbundet och naturum. Alla välkomna! Kontaktperson: Evert Valfridsson

Ons 10 nov

Linnérundans fåglar Mårtens afton

Kom till parkeringen vid naturum Vattenriket senast kl. 09.00 och häng med Evert ut bland Linnérundans fåglar – denna i synnerhet skånska märkesdag! Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Fågelklubben gör detta tillsammans med Naturskyddsföreningen, Studieförbundet och naturum. Kontaktperson: Evert Valfridsson.



Skratmäls, foto: Patrick Tollgren Lazarov

Lör 13 nov

Gåsräkning

Hur ser det ut på gåsfronten i våra marker så här i Mårtensstider? Har sädgåsflockarna börjat dyka upp? Är det lika många vitkindade gäss som förra året? Efter dagens inventeringar vet vi besked. Vill Du hänga med ut någon av dem den här för middagen? Hör av Dig till Evert. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Ons 17 nov

Linnérundans fåglar i november

Samling parkeringen vid naturum Vattenriket kl. 09.00 för fågelskådning längs Linnérundan. Evert väntar här för att guida oss bland det som dyker upp mitt i november. Ta med kikaren, om du har, och lite förmiddagsfika! Fågelklubben gör detta tillsammans med Naturskyddsföreningen, Studieförbundet och naturum. Alla välkomna! Kontaktperson: Evert Valfridsson

Ons 17 nov ”Bland rubinnäktergalar och hornalkor i Ryska fjärran östern”

Att besöka Sibirien står på många fågelskådares önskelista. I kväll kommer Hans Cronert och berättar om en resa till Rysslands och Sibiriens allra östligaste delar, det mytiska ”Ryska fjärran östern”. Här möts fåglar, djur och växter från öster till väster och söder till nord, med en spännande mix av arter och naturtyper som resultat. Förutom de östliga rariteter vi spanar efter i hemmamarkerna under hösten, som blåstjärt, kungsfågelsångare och rubinnäktergal kommer vi att få ta del av karismatiska arter som jättehavsörn och små juveler som narcissusflugsnappare och praktsparv.”

Kom till Studieförbundet, V Storg. 51 H, Kristianstad, ons 17 november 2021 med start kl. 19.00 och följ med Hans på resan i österled. Kontaktperson: Ulrika Tollgren.

December

Lör 4 dec

Vi räknar röda glador

Fågelklubben har sedan 2009 inventerat antalet övervintrande röda glador inom vårt område. Den här dagen gör vi ännu en räkning. Som mest fick vi förra året ihop rekordmånga 352 ex på de ställen, som vi känner till där vinterns glador samlas för övernattnig. Hör av Dig till Evert om Du känner till något ställe, där det kanske finns ytterligare någon vinterflock, som vi hittills inte lyckats hitta inom Kristianstads och Bromölla kommuner. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Lör 11 dec

Gåsräkning

Kan man ana någon ”julistämning” bland gässen i våra kanske vintriga marker? Som vanligt är klubbens idoga gåsräknare igång den här förmiddagen. Med alla siffror på plats finns så småningom statistiken över aktuellt gåsläge i vårt område tillgänglig på bl.a. klubbens hemsida. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Lör 26 dec

Annandag Julvandring längs Linnérundan

Dags för traditionell vandring på annandag jul tillsammans med Naturskyddsföreningen – den här gången blir det en tur längs Linnérundan. Samling och start kl. 10.00 på parkeringen vid naturum Vattenriket. Glöm inte att ta med stärkande fika! Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Januari

Lör 8 jan

Örnräkning

En dryg vecka in på det nya året och som vanligt åter dags att räkna hur många örnar, som finns i vårt område mitt i vintern. Vid räkningen 2021 noterades ca 75 havsörnar vilket var nästan exakt lika många som 2020. Vad kan det bli i år?

Nils Waldemarsson är som vanligt spindeln i nätet i den här inventeringen och tar emot uppgifter från de många örnräknare, som är ute den här dagen. Är du också intresserad att vara med? Kontakta Nils så ordnar han detta. Kontaktperson: Nils Waldemarsson, 0456-281 22 eller nils.waldemarsson@tele2.se.

Lör 15 jan

Gåsräkning

Hur mycket vinter har vi så här dags? Hur påverkar det aktuella väderleksläget gässen, som valt att övervintra i vår del av Sverige? Efter förmiddagens insatser av klubbens gåsräknare vet vi svaret. Intresserad att vara med på någon gåsräkning? Kontakta i så fall Evert som kan hjälpa till att fixa detta. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 16 jan

Vinterns östkustfåglar


Dags för ännu ett traditionellt inslag i klubbens verksamhet sedan en del år. Tillsammans med klubbens vice ordförande Jan Linder tar vi en förmiddagstur längs en del av en (kanske) vintrig skånsk ostkust. Vi samlas kl. 09.00 på parkeringen i Äspet, Åhus. Under förmiddagen letar vi efter de vinterfåglar, som kan finnas här eller någon annan stans längs Skånekusten.. Kom ihåg kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Anpassa kläder och skodon efter väder och årstid! Ta gärna med fika, vi är ofta ute 3-4 timmar. Ha även för vana att besöka vår hemsida där alla arrangemang finns uppdaterade om något skulle ändras: www.spoven.com

Kontaktpersoner

Evert Valfridsson:	0706-02 30 45	evertvalfridsson4@gmail.com
Ulrika Tollgren:	0738-08 37 73	ulrika@tollgren.se
Mats Johannesson	0707-20 56 23	mats.johannesson@yahoo.se

Vi finns på Facebook!



NORDÖSTRA SKÅNES FÅGELKLUBB

Styrelsen

Nils Waldemarsson ordf	0706-52 63 11
Jan Linder v ordf	0725-88 20 51
Hans Cronert sekreterare	0708-77 77 35
Jan-Åke Nilsson kassör	0708-42 19 28
Ulrika Tollgren	0738-08 37 73
Greger Flyckt	0709-71 16 80
Linda Niklasson	0709-32 22 52

Lokal rapportkommitté

Nils Waldemarsson	(Sammankallande)
Greger Flyckt,	(Rapportmottagare)
	0709-71 16 80

Floravägen 13, 291 43 Kristianstad
greger.flyckt@utb.kristianstad.se

Linda Niklasson
Hans Cronert
Göran Flyckt
Thomas Lindblad
Jan Linder
Christer Neideman
Lars Göte Nilsson
Mats Johannesson
Ulf Sjölin

Fågelstationskommitté

Greger Flyckt	0709-71 16 80
Patrik Olofsson	0706-69 47 63
Göran Flyckt	0738-09 99 29

IT-kommitté

Patrick Tollgren Lazarov(sk)	0734-38 22 92
patrick@tollgren.se	
Ulrika Tollgren (ansv. utgiv.)	0738-08 37 73
ulrika@tollgren.se	
Sven Birkedal	0730-79 87 44

Katastrofhjälp Fågel och Vilt

<http://www.kristianstadbromolla.kfv-riks.se>

Ringmärkningscentralen på Naturhistoriska Riksmuseet

<http://nrm.spovent.com>

Geese (ringmärkning av gäss och svan)
<http://www.geese.org>

SPOVEN-redaktionen

Patrick Tollgren Lazarov (samk.) 0734-38 22 92
Ekbacken 7, 291 55 Arkelstorp
patrick@tollgren.se

Jan Linder (ansv. utgivare) 0725-88 20 51
janlinder48@gmail.com

Ulrika Tollgren 0738-08 37 73
ulrika@tollgren.se

Sven Birkedal (bildredaktör) 0730-79 87 44
sven.birkedal@mixmail.nu

Programkommitté

Evert Valfridsson (sk)	0706-02 30 45
Ulrika Tollgren	0738-08 37 73
Mats Johannesson	0707-20 56 23

Representanter SkOF:s Forsknings- och Fågelskyddskommitté

Nils Waldemarsson	0706-52 63 11
Thomas Lindblad	0733-12 06 14

Samrådsgruppen för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike

Nils Waldemarsson	0706-52 63 11
Hans Cronert	0708-77 77 35

Kommunornitolog i Kristianstads kommun

Nils Waldemarsson	0706-52 63 11
-------------------	---------------

Kommunornitolog i Bromöllas kommun

Nils Waldemarsson	0706-52 63 11
-------------------	---------------

Gåsgruppen (för förvaltning av gäss och tranor på Kristianstadsslätten)

Nils Waldemarsson	0706-52 63 11
-------------------	---------------

Medlemsavgift per år

Fullbetalande	150:-
Familjemedlem	25:-
Ungdomsmedlem	25:- (upp till 25 år)

Plusgiro	164 24-4
Swish	123 225 16 27

